SIP スマート物流サービス

物流情報標準メッセージレイアウト
- ver.3.02 -

内閣府

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 第 2 期

スマート物流サービス 物流情報標準化検討委員会

2026 年 3 月

目次

1. 改訂履歴 ・・・P.1

2. 用語定義 ・・・P.9

3. プロセス一覧とメッセージの種類 ・・・P.11

4. メッセージ定義・クラス構成の表記法 ・・・P.52

5. メッセージの訂正方式・情報公開欄 ・・・P.54

6. 運送能力情報（01） ・・・P.55

7. 運送計画情報（明細型）（02） ・・・P.57

8. 運送依頼情報（03） ・・・P.64

9. 運送依頼請け情報（04） ・・・P.69

10. 集荷情報（07） ・・・P.74

11. 荷渡確認情報（08） ・・・P.79

12. 着荷予定情報（09） ・・・P.84

13. 配達指定情報（10） ・・・P.90

14. 受領情報（11） ・・・P.95

15. 運送完了報告情報（12） ・・・P.100

16. 運送状況情報（13） ・・・P.105

17. 運賃請求情報（明細型）（14）　・・・P.107
18. 運賃支払情報（明細型）（16）　・・・P.111
19. 配送エリアマスター情報（17）　・・・P.115
20. 入庫予定情報（18）　・・・P.117
21. 入庫報告情報（20）　・・・P.120
22. 機番報告情報（明細型）（21）　・・・P.123
23. 出荷依頼情報（22）　・・・P.125
24. 在庫引当通知情報（24）　・・・P.129
25. 出庫報告情報（25）　・・・P.132
26. 流通加工依頼情報（26）　・・・P.136
27. 流通加工報告情報（28）　・・・P.138
28. 在庫報告情報（明細型）（29）　・・・P.140
29. 在庫差異報告情報（明細型）（30）　・・・P.142
30. 倉庫料金請求情報（明細型）（33）　・・・P.144
31. 倉庫料金支払情報（明細型）（35）　・・・P.147
32. 品名マスター情報（36）　・・・P.150
33. 荷届先マスター情報（37）　・・・P.153
34. 貨物照会情報（38）　・・・P.156

35. 貨物照会回答情報（39）　・・・P.157
36. 在庫照会情報（40）　・・・P.159
37. 在庫回答情報（41）　・・・P.160
38. 事前納品通知情報（51）　・・・P.162
39. 納品確認通知情報（55）　・・・P.165

改訂履歴

No	改訂日	改訂シート	改訂項目	改定内容	公開バージョン
1	2021/10/15			初版作成	1.00
2	2021/10/19	04.運送依頼請け情報	運送依頼者住所（漢字）	値の型変更	1.01
3		18.入庫予定情報	名称に関わる項目	値の型変更	1.01
4		33.倉庫料金請求情報（明細型）	名称に関わる項目	値の型変更	1.01
5		36.品名マスター情報（明細型）	外観正面画像	削除	1.01
6		36.品名マスター情報（明細型）	外観裏側画像	削除	1.01
7		36.品名マスター情報（明細型）	棚割正面画像	削除	1.01
8		36.品名マスター情報（明細型）	棚割上面画像	削除	1.01
9		36.品名マスター情報（明細型）	棚割右側面画像	削除	1.01
10		36.品名マスター情報（明細型）	棚割左側面画像	削除	1.01
11		51.事前納品通知情報（車両確定前）	提供企業事業所コード（標準）	値の型変更	1.01
12			提供企業事業所コード（商流）	値の型変更	1.01
13		52.事前納品通知情報（車両確定後）	提供企業事業所コード（標準）	値の型変更	1.01
14			提供企業事業所コード（商流）	値の型変更	1.01
15		53.納品確認通知情報	提供企業事業所コード（標準）	値の型変更	1.01
16			提供企業事業所コード（商流）	値の型変更	1.01
17	2022/1/12			項目名（短縮英語）の追加	1.02
18	2022/10/24	04.運送依頼請け情報	配達時運送事業者サービスコード	データ項目の追加（運送事業者が配車結果を返す際に、配達用トラックの情報を追加）	2.00
19			配達時自動車登録番号		2.00
20			配達時運送ルートコード		2.00
21			配達時車輌種別コード		2.00
22			配達時乗務員名		2.00
23			配達時乗務員電話番号		2.00
24			配達時乗務員メールアドレス		2.00
25		02.運送計画情報（明細型）	出荷場所市区町村コード	データ項目の追加（出荷場所についてもコード検索を可能にする）	2.00
26			出荷場所郵便番号		2.00
27		03.運送依頼情報	出荷場所市区町村コード		2.00
28			出荷場所郵便番号		2.00
29		04.運送依頼請け情報	出荷場所市区町村コード		2.00
30			出荷場所郵便番号		2.00
31		07.集荷情報	出荷場所市区町村コード		2.00
32			出荷場所郵便番号		2.00
33		08.荷渡確認情報	出荷場所市区町村コード		2.00
34			出荷場所郵便番号		2.00
35		09.着荷予定情報	出荷場所市区町村コード		2.00
36			出荷場所郵便番号		2.00
37		10.配達指定情報	出荷場所市区町村コード		2.00
38			出荷場所郵便番号		2.00
39		12.運送完了報告情報	出荷場所市区町村コード		2.00
40			出荷場所郵便番号		2.00
41		37.荷届先マスター情報（明細型）	出荷場所市区町村コード		2.00
42			出荷場所郵便番号		2.00
43		37.荷届先マスター情報（明細型）	中間階	値の型変更（X(3)からX(4)へ変更）	2.00
44		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）		メッセージの名称変更（旧名：51.事前納品通知情報（車両確定前））	2.00
45		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	届け先別情報	届け先別情報ブロックを追加（納品伝票ヘッダーブロックと納品伝票情報ブロックの階層の間） データ項目の追加	2.00
46		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	配送順番号		2.00
47		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	納品ケース数		2.00
48		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	総ユニット数		2.00
49		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	荷送人電話番号	データ項目の追加	2.00
50		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	荷送人住所（漢字）		2.00
51		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	荷送人郵便番号		2.00
52		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	出荷場所電話番号	データ項目の追加	2.00
53		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	出荷場所住所（漢字）		2.00
54		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	出荷場所市区町村コード		2.00
55		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	出荷場所郵便番号		2.00
56		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	荷届先電話番号	データ項目の追加	2.00
57		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	荷届先住所（漢字）		2.00
58		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	荷届先市区町村コード		2.00
59		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	荷届先郵便番号		2.00
60		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	納品伝票個別情報	納品伝票個別情報ブロックを追加（納品伝票情報ブロックと商品明細ブロックの階層の間） 納品伝票情報ブロックからデータ項目を配置替え 納品伝票番号をキー項目に設定	2.00
61		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	出荷予定日	データ項目の削除	2.00
62		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	出荷予定時刻		2.00
63		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	納品伝票個別情報	商品合計ブロックを納品伝票個別情報ブロックにマージ	2.00
64		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	確認印情報	データ項目の追加	2.00
65		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	納品伝票備考	データ項目の追加	2.00
66		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	納品伝票明細備考	データ項目の追加	2.00
67		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	納品伝票データ作成日付	データ項目の必須を解除	2.00
68		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	提供企業コード（商流）	データ項目の必須を解除	2.00
69		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	提供企業事業所コード（商流）	データ項目の必須を解除	2.00
70		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	訂正コード	出現回数を0/1→1へ変更（誤記修正）	2.00
71		52.事前納品通知情報（車両確定後）		メッセージの名称変更（旧名：52.事前納品通知情報（車両確定後））	2.00
72		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	輸送識別番号	項目名の変更（編成番号） 輸送IDと輸送識別番号のいずれか必須となるよう修正	2.00
73		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	運送日	必須の解除	2.00
74		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	ユニット・路線便情報	ブロックを削除	2.00
75		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	荷送人電話番号	データ項目の追加	2.00
76		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	荷送人住所（漢字）		2.00
77		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	荷送人郵便番号		2.00
78		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	出荷場所電話番号	データ項目の追加	2.00
79		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	出荷場所住所（漢字）		2.00
80		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	出荷場所市区町村コード		2.00
81		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	出荷場所郵便番号		2.00
82		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	荷届先電話番号	データ項目の追加	2.00
83		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	荷届先住所（漢字）		2.00
84		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	荷届先市区町村コード		2.00
85		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	荷届先郵便番号		2.00
86		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	納品伝票個別情報	納品伝票個別情報ブロックを追加（納品伝票情報ブロックと商品明細ブロックの階層の間） 納品伝票情報ブロックからデータ項目を配置替え 納品伝票番号をキー項目に設定	2.00

改訂履歴

No	改訂日	改訂シート	改訂項目	改定内容	公開バージョン
87		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	出荷予定日	データ項目の削除	2.00
88		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	出荷予定時刻		2.00
89		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	出荷日		2.00
90		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	出荷時刻		2.00
91		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	納品伝票個別情報	商品合計ブロックを納品伝票個別情報ブロックにマージ	2.00
92		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	確認印情報	データ項目の追加	2.00
93		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	納品伝票備考	データ項目の追加	2.00
94		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	納品伝票明細備考	データ項目の追加	2.00
95		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	納品伝票データ作成日付	データ項目の必須を解除	2.00
96		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	提供企業コード（商流）	データ項目の必須を解除	2.00
97		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	提供企業事業所コード（商流）	データ項目の必須を解除	2.00
98		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）		メッセージの名称変更（旧名：52.事前納品通知情報（車両確定後））	2.00
99		52.事前納品通知情報（車両確定後）	輸送識別番号	項目名の変更（編成番号） 輸送IDと輸送識別番号のいずれか必須となるよう修正	2.00
100		52.事前納品通知情報（車両確定後）	運送日	必須の解除	2.00
101		52.事前納品通知情報（車両確定後）	荷姿コード	データ項目を必須に変更	2.00
102		52.事前納品通知情報（車両確定後）	ユニット種別	共通コード参照に変更	2.00
103		52.事前納品通知情報（車両確定後）	路線便利用区分	データ項目を必須に変更	2.00
104		52.事前納品通知情報（車両確定後）	路線便業者コード（ローカル）	データ項目の追加	2.00
105		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	荷送人電話番号	データ項目の追加	2.00
106			荷送人住所（漢字）		2.00
107			荷送人郵便番号		2.00
108		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	出荷場所電話番号	データ項目の追加	2.00
109			出荷場所住所（漢字）		2.00
110			出荷場所市区町村コード		2.00
111			出荷場所郵便番号		2.00
112		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	荷届先電話番号	データ項目の追加	2.00
113			荷届先住所（漢字）		2.00
114			荷届先市区町村コード		2.00
115			荷届先郵便番号		2.00
116		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	納品伝票個別情報	納品伝票個別情報ブロックを追加（納品伝票情報ブロックと商品明細ブロックの階層の間） 納品伝票情報ブロックからデータ項目を配置替え 納品伝票番号をキー項目に設定	2.00
117		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	出荷予定日	データ項目の削除	2.00
118			出荷予定時刻		2.00
119			出荷日		2.00
120			出荷時刻		2.00
121		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	納品伝票個別情報	商品合計ブロックを納品伝票個別情報ブロックにマージ	2.00
122		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	確認印情報	データ項目の追加	2.00
123		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	納品伝票備考	データ項目の追加	2.00
124		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	納品伝票明細備考	データ項目の追加	2.00
125		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	納品伝票データ作成日付	データ項目の必須を解除	2.00
126		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	提供企業コード（商流）	データ項目の必須を解除	2.00
127		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	提供企業事業所コード（商流）	データ項目の必須を解除	2.00
128		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	車両情報	車輌情報に変更	2.00
129		55.納品確認通知情報		メッセージの名称変更（旧名：53.納品確認通知情報）	2.00
130		55.納品確認通知情報	荷届先庭先条件	データ項目の削除	2.00
131		55.納品確認通知情報	納品伝票個別情報	納品伝票個別情報ブロックを追加（納品伝票情報ブロックと商品明細ブロックの階層の間） 納品伝票情報ブロックからデータ項目を配置替え	2.00
132		55.納品確認通知情報	発注番号	データ項目を必須に変更、キー項目に設定	2.00
133		55.納品確認通知情報	発注日	データ項目を必須に変更	2.00
134		55.納品確認通知情報	納入日	データ項目を必須に変更	2.00
135		55.納品確認通知情報	納品伝票データ作成日付	データ項目の必須を解除	2.00
136		55.納品確認通知情報	提供企業コード（商流）	データ項目の必須を解除	2.00
137		55.納品確認通知情報	提供企業事業所コード（商流）	データ項目の必須を解除	2.00
138		02.運送計画情報（明細型）	RTI数量	データ項目を追加	2.00
139		03.運送依頼情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
140		04.運送依頼請け情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
141		07.集荷情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
142		08.荷渡確認情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
143		09.着荷予定情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
144		10.配達指定情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
145		12.運送完了報告情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
146		18.入庫予定情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
147		20.入庫報告情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
148		22.出荷依頼情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
149		24.在庫引当通知情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
150		25.出庫報告情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
151		26.流通加工依頼情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
152		28.流通加工報告情報	RTI数量	データ項目を追加	2.00
153		29.在庫報告情報（明細型）	RTI数量	データ項目を追加	2.00
154		30.在庫差異報告情報（明細型）	RTI数量	データ項目を追加	2.00
155		35.倉庫料金支払情報（明細型）	RTI数量	データ項目を追加	2.00
156		01.運送能力情報	車輌重量	出現回数の追記	2.00
157		16.運賃支払情報（明細型）	運送送り状番号	必須マークの追記	2.00
158		20.入庫報告情報	入庫日	出現回数の誤記修正	2.00
159		25.出向報告情報	出荷日	出現回数の誤記修正	2.00
160		18.入庫予定情報	貨物明細	12.運送完了報告情報との整合性の確保	2.00
161		09.着荷予定情報	貨物明細	12.運送完了報告情報との整合性の確保	2.00
162		09.着荷予定情報	運送梱包総個数（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
163			運送梱包総重量（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
164			運送梱包総容積（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
165		10.配達指定情報	運送梱包総個数（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
166			運送梱包総重量（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
167			運送梱包総容積（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
168		12.運送完了報告情報	運送梱包総個数（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
169			運送梱包総重量（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
170			運送梱包総容積（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
171		14.運送請求情報（明細型）	運送梱包総個数（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
172			運送梱包総重量（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
173			運送梱包総容積（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
174		18.入庫予定情報	運送梱包総個数（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
175			運送梱包総重量（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
176			運送梱包総容積（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00

改訂履歴

No	改訂日	改訂シート	改訂項目	改定内容	公開バージョン
177		20.入庫報告情報	運送梱包総個数（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
178			運送梱包総重量（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
179			運送梱包総容積（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
180		22.出荷依頼情報	運送梱包総個数（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
181			運送梱包総重量（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
182			運送梱包総容積（依頼）	☆いずれかが必須と追記	2.00
183		25.出庫報告情報	運送梱包総個数（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
184			運送梱包総重量（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
185			運送梱包総容積（報告）	☆いずれかが必須と追記	2.00
186		17.配送エリアマスター情報	荷届先市区町村コード	☆いずれかが必須と追記	2.00
187			荷届先住所コード	☆いずれかが必須と追記	2.00
188			荷届先郵便番号	☆いずれかが必須と追記	2.00
189		13.運送状況情報	運送梱包総個数（報告）	必須マークの追記	2.00
190		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	中継拠点	クラス名の誤記修正	2.00
191		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	中継拠点	クラス名の誤記修正	2.00
192		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	中継拠点	クラス名の誤記修正	2.00
193		10.配達指定情報	出荷依頼	クラスを削除	2.00
194		11.受領情報		メッセージのデータ項目を新規定義	2.00
195		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	中継拠点順番号	データ項目を追加	2.00
196		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	中継拠点順番号	データ項目を追加	2.00
197		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	中継拠点順番号	データ項目を追加	2.00
198		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ）	中継拠点電話番号	データ項目を追加	2.00
199			中継拠点住所（漢字）	データ項目を追加	2.00
200			中継拠点市区町村コード	データ項目を追加	2.00
201			中継拠点郵便番号	データ項目を追加	2.00
202		52.事前納品通知情報（輸送情報あり）	中継拠点電話番号	データ項目を追加	2.00
203			中継拠点住所（漢字）	データ項目を追加	2.00
204			中継拠点市区町村コード	データ項目を追加	2.00
205			中継拠点郵便番号	データ項目を追加	2.00
206		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	中継拠点電話番号	データ項目を追加	2.00
207			中継拠点住所（漢字）	データ項目を追加	2.00
208			中継拠点市区町村コード	データ項目を追加	2.00
209			中継拠点郵便番号	データ項目を追加	2.00
210		09.着荷予定情報	倉庫事業者コード（本社）	データ項目名の誤記を修正	2.00
211			倉庫事業者コード（事業所）	データ項目名の誤記を修正	2.00
212		10.配達指定情報	倉庫事業者コード（本社）	データ項目名の誤記を修正	2.00
213			倉庫事業者コード（事業所）	データ項目名の誤記を修正	2.00
214		11.受領情報	倉庫事業者コード（本社）	データ項目名の誤記を修正	2.00
215			倉庫事業者コード（事業所）	データ項目名の誤記を修正	2.00
216	2023/3/1	01.運送能力情報	免許種類コード	項目名(短縮英語)の誤記を修正	2.01
217			フォークリフト免許	項目名(短縮英語)の誤記を修正	2.01
218			温度範囲（下限）	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
219			温度範囲（上限）	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
220		02.運送計画情報	温度範囲（下限）	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
221			温度範囲（上限）	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
222		03.運送依頼情報	温度範囲（下限）	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
223			温度範囲（上限）	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
224		04.運送依頼請け情報	温度範囲（下限）	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
225			温度範囲（上限）	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
226		07.集荷情報	ライセンスプレートナンバー	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
227		08.荷渡確認情報	ライセンスプレートナンバー	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
228		09.着荷予定情報	ライセンスプレートナンバー	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
229		10.配達指定情報	ライセンスプレートナンバー	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
230		11.受領情報	ライセンスプレートナンバー	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
231		12.運送完了報告情報	ライセンスプレートナンバー	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
232		13.運送状況情報	ライセンスプレートナンバー	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
233		38貨物照会情報	ライセンスプレートナンバー	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
234		39貨物照会回答情報	ライセンスプレートナンバー	項目名（短縮英語）の誤字修正	2.01
235		53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	ユニット・路線便情報	路線便に関する説明を追加	2.01
236	2025/2/7	26.流通加工依頼情報	貨物明細	繰り返し（1-9999999）の記載漏れ修正	3.00
237		38貨物照会情報	荷受人コード（事業所）	誤記修正	3.00
238		用語定義	-	新規追加	3.00
239		メッセージ定義の表記法	-	値の型の読み方を明確化	3.00
240		02運送計画情報（明細型） 03運送依頼情報 04運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 12.運送完了報告情報	車輌種別制限 車輌高さ制限 入門条件（漢字）	出荷場所、荷届先で項目を分割 車輌高さ制限は入場可能な車輌の最大高さに変更	3.00
241		メッセージ全般	入り数 内容入り数	項目定義修正	3.00
242		36.品名マスター情報（明細型）	クラス「輸送容器積み付け数」	新規追加	3.00
243		36.品名マスター情報（明細型）	外観正面画像	新規追加	3.00
244		36.品名マスター情報（明細型）	外観裏側画像	新規追加	3.00
245		36.品名マスター情報（明細型）	棚割正面画像	新規追加	3.00
246		36.品名マスター情報（明細型）	棚割上面画像	新規追加	3.00
247		36.品名マスター情報（明細型）	棚割右側面画像	新規追加	3.00
248		36.品名マスター情報（明細型）	棚割左側面画像	新規追加	3.00
249		36.品名マスター情報（明細型）	物流注意事項	削除	3.00
250		36.品名マスター情報（明細型）	物流注意事項（運送）	新規追加	3.00
251		36.品名マスター情報（明細型）	物流注意事項（保管）	新規追加	3.00
252		51.事前納品通知情報（納品伝票情報のみ） 52.事前納品通知情報（輸送情報あり） 53.事前納品通知情報（輸送情報・ユニット情報あり）	-	統合し51.事前納品通知情報に名称変更	3.00
253		51.事前納品通知情報	クラス「運送依頼」	新規追加	3.00
254		55.納品確認通知情報	クラス「運送依頼」	新規追加	3.00
255		55.納品確認通知情報	納品完了時訂正有無	新規追加	3.00
256		55.納品確認通知情報	納品完了時訂正理由	新規追加	3.00
257		51.事前納品通知情報	運送事業者コード（自社ローカル）	値の型変更	3.00
258		51.事前納品通知情報	路線便業者コード（ローカル）	値の型変更	3.00
259		51.事前納品通知情報	荷送人コード（ローカル）	値の型変更	3.00
260		51.事前納品通知情報	荷受人コード（ローカル）	値の型変更	3.00
261		51.事前納品通知情報	出荷場所コード（ローカル）	値の型変更	3.00
262		51.事前納品通知情報	荷届先コード（ローカル）	値の型変更	3.00

改訂履歴

No	改訂日	改訂シート	改訂項目	改定内容	公開バージョン
263		51.事前納品通知情報	中継拠点コード（ローカル）	値の型変更	3.00
264		メッセージ全般	納品伝票番号	値の型変更	3.00
265		51.事前納品通知情報	重量単位コード	新規追加	3.00
266		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	距離制運賃	新規追加	3.00
267		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	時間制運賃	新規追加	3.00
268		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	個建運賃	新規追加	3.00
269		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	待機時間料	新規追加	3.00
270		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	積込料	新規追加	3.00
271		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	取卸料	新規追加	3.00
272		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	附帯業務料	新規追加	3.00
273		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	利用運送手数料	新規追加	3.00
274		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	燃油サーチャージ	新規追加	3.00
275		51.事前納品通知情報	運送日	項目定義から ※1日複数便を考慮し時間まで指定を削除	3.00
276		メッセージ全般	位置情報コード	項目定義修正	3.00
277		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	運送距離	削除	3.00
278		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	総走行距離	新規追加	3.00
279		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	実車走行距離	新規追加	3.00
280		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	総走行時間	新規追加	3.00
281		14.運賃請求情報（明細型） 16.運賃支払情報（明細型）	実車走行時間	新規追加	3.00
282		03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報	クラス「貨物利用運送事業者」	新規追加	3.00
283		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	保険有無区分コード	新規追加	3.00
284		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	高価品種類	新規追加	3.00
285		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	高価品価額	新規追加	3.00
286		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	荷送人メールアドレス	新規追加	3.00
287		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	荷送人緊急連絡先	新規追加	3.00
288		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送依頼者メールアドレス	新規追加	3.00

改訂履歴

No	改訂日	改訂シート	改訂項目	改定内容	公開バージョン
289		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送依頼者緊急連絡先	新規追加	3.00
290		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	荷受人メールアドレス	新規追加	3.00
291		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	荷受人緊急連絡先	新規追加	3.00
292		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	物流サービス提供者メールアドレス	新規追加	3.00
293		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	物流サービス提供者緊急連絡先	新規追加	3.00
294		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	物流サービス提供者住所（漢字）	新規追加	3.00
295		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	物流サービス提供者郵便番号	新規追加	3.00
296		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者メールアドレス	新規追加	3.00
297		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者緊急連絡先	新規追加	3.00
298		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者住所（漢字）	新規追加	3.00

改訂履歴

No	改訂日	改訂シート	改訂項目	改定内容	公開バージョン
299		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者郵便番号	新規追加	3.00
300		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者発店電話番号	新規追加	3.00
301		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者発店メールアドレス	新規追加	3.00
302		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者発店緊急連絡先	新規追加	3.00
303		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者発店住所（漢字）	新規追加	3.00
304		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者発店郵便番号	新規追加	3.00
305		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者着店電話番号	新規追加	3.00
306		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者着店メールアドレス	新規追加	3.00
307		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者着店緊急連絡先	新規追加	3.00
308		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者着店住所（漢字）	新規追加	3.00

改訂履歴

No	改訂日	改訂シート	改訂項目	改定内容	公開バージョン
309		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者着店郵便番号	新規追加	3.00
310		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可年月日	新規追加	3.00
311		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	新規追加	3.00
312		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	出荷場所メールアドレス	新規追加	3.00
313		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	出荷場所緊急連絡先	新規追加	3.00
314		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	荷届先メールアドレス	新規追加	3.00
315		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	荷届先緊急連絡先	新規追加	3.00
316		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報	請負階層	新規追加	3.00
317		04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 09.着荷予定情報 11.受領情報 12.運送完了報告情報 13.運送状況情報 51.事前納品通知情報	乗務員メールアドレス	値の型変更	3.00
318		04.運送依頼請け情報	配達時乗務員メールアドレス	値の型変更	3.00
319		12.運送完了報告情報	クラス「CO2排出量算定」	新規追加	3.00
320		12.運送完了報告情報	クラス「CO2排出量算定用使用燃料」	新規追加	3.00

改訂履歴

No	改訂日	改訂シート	改訂項目	改定内容	公開バージョン
321		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 12.運送完了報告情報	出荷場所の荷役作業場所の最大高さ	新規追加	3.00
322		02.運送計画情報（明細型） 03.運送依頼情報 04.運送依頼請け情報 07.集荷情報 08.荷渡確認情報 09.着荷予定情報 10.配達指定情報 12.運送完了報告情報	荷届先の荷役作業場所の最大高さ	新規追加	3.00
323	2025/3/10	55.納品確認通知情報	荷送人コード（ローカル）	値の型変更	3.01
324		55.納品確認通知情報	荷受人コード（ローカル）	値の型変更	3.01
325		55.納品確認通知情報	出荷場所コード（ローカル）	値の型変更	3.01
326		55.納品確認通知情報	荷届先コード（ローカル）	値の型変更	3.01
327	2026/3/4	16.運賃支払情報（明細型）	振込手数料負担区分コード	項目定義の誤記を修正	3.02
328		35.倉庫料金支払情報（明細型）	振込手数料負担区分コード		
329		14.運賃請求情報（明細型）	運送事業者コード（本社）	項番164を修正	3.02
330		14.運賃請求情報（明細型）	運送事業者コード（事業所）	項番165を修正	3.02

用語定義

用語	定義
荷送人	運送事業者に対し、貨物の運送依頼を行う者。
運送依頼者	荷送人からの直接又は間接の運送依頼を受けて、運送事業者に対し、貨物の運送依頼を行う者。
荷受人	運送事業者から貨物を受取る者。
運送事業者	荷送人または運送依頼者から運送依頼を受取る者。
貨物利用運送事業者	他人（荷主）の需要に応じ、有償で、利用運送（自らの運送機関を利用し運送を行う者（実運送事業者）の行う運送を利用して貨物を運送すること）を行う事業者
物流サービス提供者(SP)	複数の運送事業者と、荷送人や荷受人、寄託者、倉庫事業者との間で、円滑な運送を行うための調整を行う者。サービスプロバイダ（SP）
運賃請求先	運送事業者が運賃を請求する相手。
寄託者	倉庫事業者に対し、物品保管、入出庫等の倉庫業務の依頼を行う者。
倉庫事業者	寄託者から倉庫業務の依頼を受ける者。
倉庫料金請求先	倉庫事業者が倉庫料金を請求する相手。
出荷場所	貨物を出荷する場所。
荷届場所	貨物を届ける場所。
保管場所	倉庫事業者が物品を保管する場所。
元請運送事業者	荷送人から貨物の運送依頼を受取る者であって、かつ他の運送事業者に運送依頼を行う者。
中継運送事業者	他の運送事業者から貨物の運送依頼を受取る者。
標準運送送り状	荷送人が運送事業者に対して、運送条件を提示する標準の書類。
標準輸送荷札	荷送人が貨物に貼付し、出荷業務、運送業務、および荷受業務に共通に使用する標準の荷札。
貨物受取書	運送事業者が荷送人から貨物を受取った証として、運送事業者から荷送人に提出する書類。
配達受領書	荷受人が運送事業者から貨物を受取った証として、荷受人から運送事業者に提出する書類。
標準納品書	受注者が発注者に対して、納入する物品内容を提示する標準の書類。倉庫から出荷する物品に対しては、倉庫事業者が受注者の代行として標準納品書を作成します。各荷主業界が制定した標準納品書を使用することを推奨します。
共同運送	複数の荷送人から複数の荷受人への貨物を、一回の運送で行うこと。
共同倉庫	複数の寄託者からの貨物を同一の倉庫内で保管すること。

用語定義

用語	定義
プロセス（ビジネスプロセス）	ひとまとまりの業務の単位。物流XML/EDIにおけるコンプレックスビジネスコラボレーション（CBC）に対応する。
サブプロセス	プロセスのうち、メッセージ交換を行う主体２者間において、ひとまとまりの業務を表す単位。複数のサブプロセスを組み合わせてプロセスを構成する。物流XML/EDIにおけるビジネスコラボレーション（BC）に対応する。
メッセージ	プロセスのうち、メッセージ交換を行う主体２者間において、ひとまとまりの業務を表す単位。複数のサブプロセスを組み合わせてプロセスを構成する。物流XML/EDIにおけるビジネスドキュメント（BD）に対応する。
輸送	幹線において荷受人（主に卸や倉庫）が一箇所となる運送。
配送	域内において複数箇所の荷受人に対して行う運送。

標準メッセージレイアウト

プロセス一覧とメッセージの種類

【背景色の凡例】
緑色：本件で新たに追加したサブプロセス
黄色：本資料に記載したメッセージ（革新の中心となるメッセージ）
灰色：物流XML/EDIにおいて詳細定義が割愛されているプロセス・メッセージ

分類	プロセス	プロセスの内容	サブプロセス	トランザクション	送受処理	送信者	受信者	#	情報区分コード	メッセージ名称
運送業務	運送計画	運送計画提示業務を効率化するため、運送事業者の運送能力提示や荷送人・運送依頼者からの運送計画提示に関する運用ルールを定めたプロセス。運送能力提示サブプロセスと運送計画提示サブプロセスから構成される。	運送能力提示	運送能力提示	運送能力提示	運送事業者	運送サービス提供者	01	5001	運送能力情報
			運送計画提示	運送計画提示	運送計画提示	荷送人、運送依頼者	運送事業者	02	3012	運送計画情報（明細型）
						運送サービス提供者	運送事業者			
	集荷	運送事業者が荷送人へ運送貨物を効率的に集荷するため、運送依頼の送受信や貨物の受渡しに関わる運用ルールを定めたプロセス。運送依頼サブプロセス、荷渡・集荷結果通知サブプロセスから構成される。標準運送送り状・標準輸送荷札発行サブプロセスも含まれるが、本ガイドラインでは定義していない。	運送依頼	運送依頼	運送依頼	荷送人、運送依頼者	運送事業者	03	3001	運送依頼情報
					運送依頼請け	運送事業者	荷送人	04	3021	運送依頼請け情報
			標準運送送り状・標準輸送荷札発行	標準運送送り状発行	標準運送送り状発行	荷送人	運送事業者	05		（標準運送送り状）
				標準輸送荷札発行	標準輸送荷札発行	荷送人	運送事業者	06		（標準輸送荷札）
			荷渡・集荷結果通知	集荷結果通知	集荷結果通知	運送事業者	荷送人	07	3101	集荷情報
				荷渡結果通知	荷渡結果通知	荷送人、運送依頼者	運送事業者	08	3201	荷渡確認情報
	配達	運送事業者が荷受人へ運送貨物を効率的に配達するため、配達に関わる貨物の受渡しや運送完了報告などの送受信に関わる運用ルールを定めたプロセス。配達着荷予定通知サブプロセスと運送完了報告サブプロセスから構成される。配達指定通知サブプロセスや貨物受領通知サブプロセスも含まれるが、本ガイドラインでは定義していない。	配達着荷予定通知	配達着荷予定通知	配達着荷予定通知	運送事業者	荷受人	09	2101	着荷予定情報
			配達指定通知	配達指定通知	配達指定通知	荷受人	運送事業者	10	3221	配達指定情報
			貨物受領通知	貨物受領通知	貨物受領通知	荷受人	運送事業者	11	3131	受領情報
			運送完了報告	運送完了報告	運送完了報告	運送事業者	荷送人、運送依頼者	12	3121	運送完了報告情報
						運送依頼者	荷送人			
	運送状況通知	運送事業者が、集荷、発送、中継、配達などにおける貨物の運送状況を、荷送人または運送依頼者へ通知する運用ルールを定めたプロセス。	運送状況通知	運送状況通知	運送状況通知	運送事業者	荷送人、運送依頼者	13	3111	運送状況情報
	運賃請求・支払	運賃請求情報の送受信や運賃支払情報の送受信に関わる運用ルールを定めたプロセス。運賃請求サブプロセスと運賃支払サブプロセスから構成される。	運賃請求	運賃請求	運賃請求通知	運送事業者	運賃請求先	14	3802	運賃請求情報（明細型）
					運賃請求確認通知	運賃請求先	運送事業者	15		運賃請求確認情報（明細型）
			運賃支払	運賃支払	運賃支払通知	運賃請求先	運送事業者	16	3832	運賃支払情報（明細型）
	運送マスター通知	運送に関する情報の通知業務などを効率化するため、予め運送事業者と荷送人または運送依頼者の間で運送業務に関わるマスター情報を交換しておくための運用ルールを定めたプロセス。	配送エリアマスター通知	配送エリアマスター通知	配送エリアマスター通知	運送事業者	荷送人、運送依頼者	17	3902	配送エリアマスター情報（明細型）
	貨物照会	貨物照会業務を効率的に行うため、貨物所在の照会、回答などに関わる運用ルールを定めたプロセス。貨物照会情報サブプロセスと貨物照会回答情報プロセスから構成される。	貨物照会情報	貨物照会情報	貨物照会情報	荷送人、運送依頼者	運送事業者	38	3401	貨物照会情報（明細型）
			貨物照会回答情報	貨物照会回答情報	貨物照会回答情報	運送事業者	荷送人、運送依頼者	39	3402	貨物照会回答情報（明細型）
	入庫	寄託者の入庫予定通知業務や倉庫事業者の入庫業務を効率的に行うため、入庫予定の送受信、倉庫への入庫、入庫報告などの運用ルールを定めたプロセス。入庫予定サブプロセスと入庫報告サブプロセスから構成される。	入庫予定	入庫予定	入庫予定提示	寄託者	倉庫事業者	18	4101	入庫予定情報
					入庫予定回答	倉庫事業者	寄託者	19		（入庫予定回答情報）
			入庫報告	入庫報告	入庫報告	倉庫事業者	寄託者	20	4121	入庫報告情報
				入庫機番報告	入庫機番報告	倉庫事業者	寄託者	21	4042	機番報告情報（明細型）
	出庫・出荷	寄託者の出荷依頼業務や倉庫事業者の出庫・出荷業務を効率化するため、出荷依頼の送受信、倉庫からの出庫、荷受人への出荷などの運用ルールを定めたプロセス。出荷依頼サブプロセス、出荷着荷予定通知サブプロセス、出庫報告サブプロセスから構成される。	出荷依頼	出荷依頼	出荷依頼	寄託者	倉庫事業者	22	4001	出荷依頼情報
					出庫依頼請け	倉庫事業者	寄託者	23		（出荷依頼請け情報）
				在庫引当通知	在庫引当通知	倉庫事業者	寄託者	24	4031	在庫引当通知情報
			出荷着荷予定通知	出荷着荷予定通知	出荷着荷予定通知	倉庫事業者	荷受人	09	2101	着荷予定情報
			出庫報告	出庫報告	出庫報告	倉庫事業者	寄託者	25	4021	出庫報告情報
				出庫機番報告	出庫機番報告	倉庫事業者	寄託者	21	4042	機番報告情報（明細型）
	流通加工	寄託者および倉庫事業者の流通加工業務を効率化するため、流通加工依頼および流通加工報告に関わる運用ルールを定めたプロセス。流通加工依頼サブプロセスおよび流通加工報告サブプロセスから構成される。	流通加工依頼	流通加工依頼	流通加工依頼	寄託者	倉庫事業者	26	4201	流通加工依頼情報
					流通加工依頼請け	倉庫事業者	寄託者	27		（流通加工依頼請け情報）
			流通加工報告	流通加工報告	流通加工報告	寄託者	倉庫事業者	28	4221	流通加工報告情報

分類	プロセス	プロセスの内容	サブプロセス	トランザクション	送受処理	送信者	受信者	#	情報区分コード	メッセージ名称
倉庫事業者業務	名義変更	寄託者、名変先寄託者および倉庫事業者の名義変更業務を効率化するため、名変出庫業務および名変入庫業務に関する運用ルールを定めたプロセス。名変出庫サブプロセスおよび名変入庫サブプロセスから構成される。	名変出庫	名変出庫	名変出庫依頼	寄託者	倉庫事業者	22	4001	出荷依頼情報
					名変出庫報告	倉庫事業者	寄託者	25	4021	出庫報告情報
			名変入庫	名変入庫	名変入庫依頼	先寄託者	倉庫事業者	18	4101	入庫予定情報
					名変入庫報告	倉庫事業者	先寄託者	20	4121	入庫報告情報
	在庫報告・調整	寄託者および倉庫事業者の在庫報告および在庫調整業務を効率化するため、在庫報告および在庫調整に関わる運用ルールを定めたプロセス。在庫調整サブプロセスを含むが、本ガイドラインでは定義していない。	在庫報告	在庫報告	在庫報告	倉庫事業者	寄託者	29	4302	在庫報告情報（明細型）
					在庫差異報告	寄託者	倉庫事業者	30	4312	在庫差異報告情報（明細型）
			在庫調整	在庫調整	在庫調整報告	倉庫事業者	寄託者	31		在庫調整報告情報（明細型）
					在庫調整承認	寄託者	倉庫事業者	32		在庫調整承認情報（明細型）
	倉庫事業者料金請求・支払	倉庫事業者からの倉庫事業者料金に関する料金請求や料金支払の送受信に関わる運用ルールを定めたプロセス。倉庫事業者料金請求サブプロセスと倉庫事業者料金支払サブプロセスから構成される。	倉庫事業者料金請求	倉庫事業者料金請求	倉庫事業者料金請求通知	倉庫事業者	倉庫料金請求先	33	4812	倉庫事業者料金請求情報（明細型）
					倉庫事業者料金請求確認通知	倉庫料金請求先	倉庫事業者	34		倉庫事業者料金請求確認情報（明細型）
			倉庫事業者料金支払	倉庫事業者料金支払	倉庫事業者料金支払通知	倉庫料金請求先	倉庫事業者	35	4841	倉庫事業者料金支払情報（明細型）
	倉庫事業者マスター通知	倉庫に関する情報の通知業務などを効率化するため、予め寄託者と倉庫事業者の間で倉庫業務に関わるマスター情報を交換しておくための運用ルールを定めたプロセス。品名マスター通知サブプロセスと似届先マスター通知サブプロセスから構成される。	品名マスター通知	品名マスター通知	品名マスター通知	寄託者	倉庫事業者	36	4902	品名マスター情報（明細型）
			荷届先マスター通知	荷届先マスター通知	荷届先マスター通知	寄託者	倉庫事業者	37	4912	荷届先マスター情報（明細型）
	在庫照会	在庫照会業務を効率化するため、在庫の照会、回答などに関わる運用ルールを定めたプロセス。在庫照会情報サブプロセスおよび在庫回答情報サブプロセスから構成される。	在庫照会情報	在庫照会情報	在庫照会情報	寄託者	倉庫事業者	40	4401	在庫照会情報（明細型）
			在庫回答情報	在庫回答情報	在庫回答情報	倉庫事業者	寄託者	41	4402	在庫回答情報
受発注業務	納品	荷送人から荷受人へ倉庫事業者を経由して事前に納品情報を通知する業務や、荷受人から荷送人へ検品が完了したことを通知する業務に関する運用ルールを定めたプロセス。事前納品通知サブプロセスと納品確認通知プロセスから構成される。	事前納品通知	事前納品通知	事前納品通知	荷送人 倉庫事業者（経由）	倉庫事業者（経由） 荷受人	51	6001-6003	事前納品通知情報
			納品確認通知	納品確認通知	納品確認通知	荷受人	荷送人 倉庫事業者	55	6011	納品確認通知情報

対象メッセージ　02　運送計画情報（明細型）

対象となるメッセージを示します。

運送計画プロセス


P.7-8記載のプロセスの内、
対象となるプロセスを示します。

基本シナリオ

① 荷送人または運送依頼者が運送事業者に貨物の運送計画を提示するとき、荷送人または運送依頼者から運送事業者に「運送計画情報（明細型）」を送信する
② 運送事業者は、受信した「運送計画情報（明細型）」に基づき配車計画等を策定し、以後の集荷、配達業務に備える

基本シナリオ、フロー図でメッセージ授受のタイミング、対象者を示します。ただし、参考であり合致を求めるものではありません。メッセージを授受する順番までを定義しており、詳細なタイミングなどは利用者の物流プロセスに応じて自由に設定可能です。


当該プロセスを含む全体像を概略フロー、全対象メッセージの利用方法と対象者のアクションを詳細フローで示します。概略には記載していないメッセージもございます。メッセージが続くことを「・・・」で示しております。



P.13-P.51までの内容は、物流XML/EDI標準 Ver02-03ビジネスプロセス編を出所とし、本ガイドラインの記載内容に準じ一部修正して作成しています。


プロセスの全体像　運送業務

※時系列は一例



プロセスの全体像　倉庫事業者業務

※時系列は一例




運送計画プロセス


基本シナリオ

① 荷送人または運送依頼者が運送事業者に貨物の運送計画を提示するとき、荷送人または運送依頼者から運送事業者に「運送計画情報（明細型）」を送信する
② 運送事業者は、受信した「運送計画情報（明細型）」に基づき配車計画等を策定し、以後の集荷、配達業務に備える

ビジネス概略フロー



ビジネス詳細フロー



集荷プロセス


対象メッセージ				
	03	運送依頼情報	07	集荷情報
	04	運送依頼請け情報	08	荷渡確認情報

基本シナリオ

① 荷送人（運送依頼者を含む）が運送事業者に貨物の運送を依頼するとき、荷送人から運送事業者に「運送依頼情報」を送信する
② 運送事業者は、受信した「運送依頼情報」に基づき配車手配を行い、荷送人の出荷場所に集荷に伺う
③ 荷送人は「標準運送送り状・標準輸送荷札発行」に基づき、貨物に添付する標準運送送り状と、貨物に貼付する標準輸送荷札を発行する（未定義）
④ 運送事業者は、荷送人から貨物を受取ったのちに運送事業者から荷送人に「集荷情報」を送信する
⑤ 荷送人は、運送事業者に荷物を引渡ししたのちに、運送事業者から受信した「集荷情報」を確認のうえ、運送事業者に個別運送契約の確定情報として「荷渡確認情報」を送信する

ビジネス概略フロー（中継運送なし）


☞詳細フローはP.15



集荷プロセス


ビジネス概略フロー（中継運送あり）

☞詳細フローはP.16




ビジネス概略フロー（倉庫事業者からの出荷）

☞詳細フローはP.16




集荷プロセス

ビジネス詳細フロー（荷送人・運送事業者間）



集荷プロセス


ビジネス詳細フロー（運送依頼者・物流事業者間）
元請運送事業者など
中継運送事業者など
運送依頼者
運送事業者
配送依頼内容確定
#03運送依頼情報
#04運送依頼請け情報
配車手配
標準運送送り状・標準輸送荷札発行（未定義）
貨物受取
集荷
荷卸
荷渡内容確認
#07集荷情報
集荷内容登録
荷渡内容登録
#08荷渡確認情報
集荷内容確認

配達プロセス


対象メッセージ				
	09	着荷予定情報	10	配達指定情報
	11	受領情報	12	運送完了報告情報

基本シナリオ

① 運送事業者（中継運送事業者）は、貨物の配達日時、配達貨物の個数などを通知するため荷受人に「着荷予定情報」を送信する
② 荷受人は、配達日時などを指定するため運送事業者に「配達指定情報」を送信する
③ 運送事業者は、荷受人に貨物を引渡す
④ 荷受人は、運送事業者から貨物を受取った証として運送事業者に「受領情報」を送信する
⑤ 運送事業者は、荷受人に荷物を引渡したことを確認のうえ、運送事業者に「運送完了報告情報」を送信する

ビジネス概略フロー（中継運送なし）


☞詳細フローはP.19



配達プロセス


ビジネス概略フロー（中継運送あり）

☞詳細フローはP.20




ビジネス概略フロー（倉庫事業者からの出荷）

☞詳細フローはP.20




配達プロセス

ビジネス詳細フロー（中継運送なし）



配達プロセス

ビジネス詳細フロー（中継運送あり）




運送状況通知プロセス

基本シナリオ	
	①　運送事業者（中継運送事業者）は、貨物の運送状況を把握するため、貨物受取、集荷、配達、貨物引渡などの荷扱場面での日時、場所などの情報を収集し蓄積しておく ②　運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、貨物の運送状況を通知するため荷送人に「運送状況情報」を送信する

ビジネス概略フロー（中継運送なし）


☞詳細フローはP.23



運送状況通知プロセス


ビジネス概略フロー（中継運送あり）

☞詳細フローはP.23




ビジネス概略フロー（倉庫事業者からの出荷）

☞詳細フローはP.23




運送状況通知プロセス

ビジネス詳細フロー（中継運送なし）



ビジネス詳細フロー（中継運送あり）



運賃請求・支払プロセス


対象メッセージ		
	14	運賃請求情報（明細型）
	16	運賃支払情報（明細型）

基本シナリオ

① 運送事業者が運賃請求先（支払者）に対して運賃の請求内容を通知するときは、運送事業者から運賃請求先に「運賃請求情報（明細型）」を送信する
② 運賃請求先は、受信した「運賃請求情報（明細型）」の内容を確認したうえで、運送事業者に「運賃請求確認情報（明細型）」を送信する（未定義）
③ 運賃請求先は運賃の振込に先立ち、運送事業者に運賃の支払内容を通知するため「運賃支払情報（明細型）」を送信する
④ 運賃請求先は、金融機関を通じて運送事業者の口座に運賃を振込む


ビジネス概略フロー（荷送人・運送事業者間）

☞詳細フローはP.25




ビジネス概略フロー（運送事業者相互間）

☞詳細フローはP.25




ビジネス概略フロー（倉庫事業者からの出荷貨物）

☞詳細フローはP.25



運賃請求・支払プロセス

ビジネス詳細フロー




運送マスター通知プロセス

基本シナリオ

① 運送事業者は、あらかじめ定められたタイミングで、配送エリアに関する情報を通知するために荷送人に「配送エリアマスター情報（明細型）」を送信する
② 必要な場合には、荷送人への「配送エリアマスター情報（明細型）」に先立ち、あらかじめ定められたタイミングで、中継運送事業者から「配送エリアマスター情報（明細型）」を受信しておき、その情報とともに荷送人に「配送エリアマスター情報（明細型）」として送信する
③ 荷送人は、運送事業者から受信した「配送エリアマスター情報（明細型）」を社内システムに蓄積しておき、運送依頼時にそれを参照し、必要な情報を取得して運送依頼情報、輸送荷札などを作成する


ビジネス概略フロー（中継運送なし）

☞詳細フローはP.27




ビジネス概略フロー（中継運送あり）

☞詳細フローはP.28




運送マスター通知プロセス

ビジネス詳細フロー（中継運送なし）



運送マスター通知プロセス



貨物照会プロセス


対象メッセージ		
	38	貨物照会情報（明細型）
	39	貨物照会回答情報（明細型）

基本シナリオ

① 荷送人または荷受人が運送事業者に貨物の所在を確認するときは、運送事業者に「貨物照会情報」を送信する
② 運送事業者は、荷送人または荷受人に対して「貨物照会情報」に対する回答を「貨物照会回答情報」として送信する
③ 運送事業者（運送依頼者）が中継運送事業者に貨物の所在を照会するときは、中継運送事業者に「貨物照会情報」を送信する
④ 中継運送事業者は、運送事業者に対して「貨物照会情報」に対する回答を「貨物照会回答情報」として送信する


ビジネス概略フロー（中継運送なし）

☞詳細フローはP.31




ビジネス概略フロー（中継運送あり）

☞詳細フローはP.32




貨物照会プロセス

ビジネス概略フロー（倉庫事業者出荷の場合）　☞詳細フローはP.32




貨物照会プロセス

ビジネス詳細フロー（中継運送なし）



貨物照会プロセス


ビジネス詳細フロー（中継運送あり）
元請運送事業者
荷送人
運送事業者
荷受人
貨物所在
問合せ
#38貨物
照会情報
貨物所在情報
取得
貨物所在
確認
#39貨物
照会回答
情報
貨物所在情報
回答
貨物所在情報
取得
#38貨物
照会情報
貨物所在
問合せ
貨物所在情報
回答
#39貨物
照会回答
情報
貨物所在
確認
中継運送事業者
運送依頼者
運送事業者
貨物所在
問合せ
#38貨物
照会情報
貨物所在情報
取得
貨物所在
確認
#39貨物
照会回答
情報
貨物所在情報
回答

入庫プロセス


対象メッセージ		
	18	入庫予定情報
	20	入庫報告情報
	21	機番報告情報（明細型）

基本シナリオ

① 寄託者が倉庫事業者に、物品の入庫を依頼するときは、寄託者から倉庫事業者に「入庫予定情報」を送信する
② 寄託者、または倉庫事業者は、必要により運送事業者に当該貨物の運送を依頼する
③ 倉庫事業者は、受取った貨物を保管場所に格納する
④ 倉庫事業者は、貨物の入庫処理を行なったのち、寄託者に「入庫報告情報」を送信する

ビジネス概略フロー（再委託なし）


☞詳細フローはP.35



入庫プロセス


ビジネス概略フロー（再委託あり）

☞詳細フローはP.35



入庫プロセス

ビジネス詳細フロー




出庫・出荷プロセス

対象メッセージ				
	22	出荷依頼情報	24	在庫引当通知情報
	09	着荷予定情報	25	出庫報告情報
	21	機番報告情報（明細型）		

基本シナリオ


① 寄託者が倉庫事業者に対して、倉庫に保管している貨物の出庫・出荷を依頼するときは、寄託者から倉庫事業者に「出荷依頼情報」を送信する
② 倉庫事業者は、出荷する貨物に添付する標準納品書を発行する（未定義）
③ 寄託者、または倉庫事業者は、必要により運送事業者に運送依頼を行う
④ 倉庫事業者は、貨物の配達日時、配達貨物個数などを通知するため荷受人に「着荷予定情報」を送信する
⑤ 倉庫事業者は、保管場所から該当する貨物を出庫し、出荷場所に移動させ、荷受人あてに出荷・発送する。必要により運送事業者に貨物を引渡す
⑥ 倉庫事業者は、当該商品の出庫処理を行ったのちに、寄託者に「出庫報告情報」を送信する

ビジネス概略フロー ☞詳細フローはP.37



出庫・出荷プロセス

ビジネス詳細フロー




流通加工プロセス

対象メッセージ		
	26	流通加工依頼情報
	28	流通加工報告情報


基本シナリオ

① 寄託者が倉庫事業者に流通加工依頼を行うときは、寄託者から倉庫事業者に「流通加工依頼情報」を送信する
② 倉庫事業者が寄託者に流通加工報告を行うときは、倉庫事業者から寄託者に「流通加工報告情報」を送信する

ビジネス概略フロー



ビジネス詳細フロー




名義変更プロセス

対象メッセージ				
	22	出荷依頼情報	25	出庫報告情報
	18	入庫予定情報	20	入庫報告情報

基本シナリオ


① 寄託者は、名変出庫依頼を行うために、倉庫事業者に「出荷依頼情報（名変出庫）」を送信する
② 倉庫事業者は、受信した「出荷依頼情報」に基づき名変出庫処理を行い、寄託者に「出庫報告情報（名変出庫）」を送信する
③ 名変先寄託者は、名変入庫依頼を行うために、倉庫事業者に「入庫予定情報（名変入庫）」を送信する
④ 倉庫事業者は、受信した「入庫予定情報」に基づき名変入庫処理を行い、名変先寄託者に「入庫報告情報（名変入庫）」を送信する

ビジネス概略フロー ☞詳細フローはP.40



名義変更プロセス

ビジネス詳細フロー




在庫報告・調整プロセス

対象メッセージ		
	29	在庫報告情報（明細型）
	30	在庫差異報告情報（明細型）

基本シナリオ


① 倉庫事業者が寄託者に在庫報告を行うときは、倉庫事業者から寄託者に「在庫報告情報（明細型）」を送信する
② 寄託者は受信した「在庫報告情報（明細型）」の内容に差異がある場合には、「在庫差異報告情報（明細型）」を倉庫事業者に送信する
③ 倉庫事業者は在庫の不一致を見つけたときには、在庫の調整を要請するため寄託者に「在庫調整報告情報（明細型）」を送信する（未定義）
④ 寄託者は受信した「在庫調整報告情報（明細型）」により在庫の増減数を確認し、その結果を承認した旨を通知するため、倉庫事業者に「在庫調整承認情報（明細型）」を送信する（未定義）

ビジネス概略フロー ☞詳細フローはP.42



在庫報告・調整プロセス

ビジネス詳細フロー




倉庫事業者料金請求・支払プロセス

対象メッセージ	33　倉庫事業者料金請求情報（明細型） 35　倉庫事業者料金支払情報（明細型）


基本シナリオ

① 倉庫事業者が倉庫料金請求先（支払者）に対して倉庫料金の請求内容を通知するときは、倉庫事業者から寄託者に「倉庫料金請求情報（明細型）」を送信する
② 倉庫料金請求先は、受信した「倉庫料金請求情報（明細型）」の内容を確認したうえで、倉庫事業者に「倉庫料金請求確認情報（明細型）」を送信する（未定義）
③ 倉庫料金請求先は倉庫料金の振込に先立ち、倉庫事業者に倉庫料金の支払内容を通知するため「倉庫料金支払情報（明細型）」を送信する

ビジネス概略フロー



ビジネス詳細フロー




倉庫事業者マスター通知プロセス

対象メッセージ		
	36	品名マスター情報（明細型）
	37	荷届先マスター情報（明細型）

基本シナリオ


① 寄託者は、あらかじめ定められたタイミングで、品名に関する情報を通知するために、倉庫事業者に「品名マスター情報（明細型）」を送信する
② 寄託者は、あらかじめ定められたタイミングで、荷届先に関する情報を通知するために、倉庫事業者に「荷届先マスター情報（明細型）」を送信する
③ 倉庫事業者は、寄託者から受信した「品名マスター情報」「荷届先マスター情報」を社内システムに蓄積しておき、入庫処理時、出庫・出荷処理時などにそれを参照して倉庫業務を行う

ビジネス概略フロー ☞詳細フローはP.45



倉庫事業者マスター通知プロセス

ビジネス詳細フロー



在庫照会プロセス

対象メッセージ		
	40	在庫照会情報（明細型）
	41	在庫回答情報


基本シナリオ

①　寄託者が倉庫事業者に在庫の問合せを行うときは、倉庫事業者に「在庫照会情報」を送信する
②　倉庫事業者は、寄託者に対して「在庫照会情報」に対する回答を「在庫回答情報」として送信する
③　倉庫事業者が再委託先倉庫事業者に在庫の問合せを行うときは、再委託先倉庫事業者に「在庫照会情報」を送信する
④　再委託先倉庫事業者は、倉庫事業者に対して「在庫照会情報」に対する回答を「在庫回答情報」として送信する

【VMIの場合】
①　寄託者または荷受人が倉庫事業者に在庫の問合せを行うときは、倉庫事業者に「在庫照会情報」を送信する
②　倉庫事業者は、寄託者または荷受人に対して「在庫照会情報」に対する回答を「在庫回答情報」として送信する


ビジネス概略フロー（再委託なし）

☞詳細フローはP.47




ビジネス概略フロー（再委託あり）

☞詳細フローはP.47




ビジネス概略フロー（VMIの場合）

☞詳細フローはP.47




在庫照会プロセス


ビジネス詳細フロー（再委託なし）



ビジネス詳細フロー（VMIの場合）



ビジネス詳細フロー（再委託あり）



メッセージ定義の表記法

メッセージ定義の欄名称	読み方
項番	メッセージ定義の各行へ単純に付与した番号。IDとして他から参照される番号ではない。
項目名	データ項目またはクラスの名称。クラス名の場合は、備考欄に親クラスの名称を記載。
必須	必須項目には●を記載。条件付き必須項目には☆を記載し、条件を備考に記載。 必須項目は物流XML/EDI標準やデジタルロジスティクス推進協議会の標準データフォーマットで定められたものに加え、物流の効率化・生産性向上を実現するサービス（共同運送、共同保管、検品レス、バース予約等）の実現に当たり、必要となる項目を追加した。なお、必須項目以外の任意項目においても、メッセージ利用時に同定義の項目を定める際はガイドラインの項目定義、CD、値の型等に従うこと。また、サービスプロバイダーや運送事業者等が物流業務の実施に当たって必要な項目であれば、関係者協議のうえで必須項目と定めることを妨ぐものではない。
キー	キー項目には◆を記載。
CD	共通コードを利用するデータ項目には＊を記載。
項目定義	項目の定義内容を記載。
値の型	①9()：数値型、サイン付き ②X()：英数型、カナ・特殊記号などの１バイト文字を含む ③K()：文字型 ④V：小数点、9(x)V(y)は整数部がx桁、小数部がy桁 ※（）内は英数記号、半角カナが１バイト、全角文字は２バイトとしたときの最大バイト数を示す

クラス構成の表記法

黄色の帯の行	クラス名称を表す。
黄色の帯に続く白地の行	クラスの属性項目を表す。メッセージの役割上から属性項目が表記不要の場合は、記載を割愛している。
クラスの場合の出現回数	親クラス名称（備考に記載）と、親クラスに対する当該クラスの繰り返し回数を記載。 ①１回：1　…親クラスと1:1の関係で当該クラスが存在する ②０または１回：0/1　…親クラスに対し、存在しない又は1:1で存在する ③０またはN回：0-N　…親クラスに対し、存在しない又は1:Nで存在する ④１またはN回：1-N　…親クラスに対して当該クラスが1:Nで存在する

属性項目の場合の出現回数	当該クラスにおいて、属性項目の出現回数を記載。 ①１回：1　…当該属性項目は省略できない ②0 または１回：0/1　…当該属性項目は省略することも可

メッセージの訂正方式

・送信メッセージの訂正方式は「訂正コード」を使用して、以前に送信したメッセージを変更したり取消したりする方式（いわゆる置き換え方式）を使用することを原則とする。

・「運賃請求情報」など一部メッセージについては「赤黒区分コード」を設けて赤黒方式による訂正方式も可能としているが、標準的なメッセージ訂正方式としては扱わず、継続的取引関係にある当事者間に限って限定的に使用するものとする。

情報公開欄

各メッセージは、以下の基準に合致するデータ項目を情報公開するものとする

・事業者・商品を特定できる情報は非公開

・それ以外は基本的に公開

情報公開欄の表記	意味
○	情報公開する
（空白）	情報公開しない

01.運送能力情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	運送能力情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送能力明細	trsp_ability_line_item						1-999	運送能力情報	
9	運送事業者	road_carr	●					1	運送能力明細	
10	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id	●			運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	1		
11	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id	●			運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード	X(17)	1		
12	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
13	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
14	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
15	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
16	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
17	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
18	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	運送能力明細	
19	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
20	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所	X(17)	0/1		
21	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
22	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
23	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
24	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
25	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
26	車輌情報	car_info	●					1-999	運送能力明細	
27	車輌番号	car_ctrl_num_id	☆			当該運送に使用する車輌№（自動車登録番号以外の管理番号）	X(20)	0/1	☆いずれか必須	
28	自動車登録番号	car_license_plt_num_id	☆			車台番号に対する登録番号(ナンバープレート)	K(24)	0/1	☆いずれか必須	
29	車台番号	car_body_num_cd				製造段階で振られる車輌固有の番号（VIN）	X(42)	0/1		
30	車輌種別	car_cls_of_size_cd			*	小型（2t・3t）、中型（4t）、大型（10t）、特大(25t)	X(1)	0/1		○
31	トラクタ（けん引車）	tractor_idcr				トラクタ（けん引車）	X(1)	0/1	トラクタ（けん引車）の場合：1	○
32	トレーラ（被けん引車）	trailer_license_plt_num_id				トレーラ（被けん引車）の自動車登録番号	K(24)	0/1	トラクタ（けん引車）に	○
33	車輌重量	car_weig_meas				車輌重量(kg)	9(5)	0/1		○
34	車輌長さ	car_lngh_meas				車輌の長さ(cm)	9(4)	0/1		○
35	車輌幅	car_wid_meas				車輌の幅(cm)	9(3)	0/1		○
36	車輌高さ	car_hght_meas				車輌の高さ(cm)	9(3)	0/1		○
37	最大積載量1	car_max_load_capacity1_meas				貨物積載量装置を最大に利用した場合の最大積載量	9(6)	0/1		○
38	最大積載量2	car_max_load_capacity2_meas				乗車装置を最大に利用した場合の最大積載量	9(5)	0/1		○
39	危険物容積	car_vol_of_hzd_item_meas				危険物・専用運搬車の容積（l）	9(5)	0/1		
40	危険物比重	car_spc_grv_of_hzd_item_meas				危険物・専用運搬車の比重	9(2)V(3)	0/1		
41	荷室高さ	car_trk_bed_hght_meas				車輌の荷室内の高さ(cm)	9(15)	0/1		○
42	荷室全幅	car_trk_bed_wid_meas				車輌の荷室内の全幅(cm)	9(15)	0/1		○
43	荷室長さ	car_trk_bed_lngh_meas				車輌の荷室内の長さ(cm)	9(15)	0/1		○
44	荷台高さ	car_trk_bed_grnd_hght_meas				車輌の荷台の高さ(cm)	9(15)	0/1		○
45	最大積載容量	car_max_load_vol_meas				最大積載可能な容量（l）	9(7)V(4)	0/1		○
46	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
47	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称	K(20)	0/1		○

01.運送能力情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
48	最大積載数	car_max_untl_cp_quan				最大積載可能な荷姿の数	9(2)	0/1		○
49	平ボディ/バンボディ	car_cls_of_shp_cd			＊	荷台の種類	X(1)	0/1		○
50	パワーゲート有無	car_cls_of_tlg_lftr_exst_cd			＊	パワーゲート有無	X(1)	0/1		○
51	ウィング有無	car_cls_of_wing_body_exst_cd			＊	ウィング有無	X(1)	0/1		○
52	冷凍・冷蔵設備	car_cls_of_rfg_exst_cd			＊	冷凍・冷蔵設備有無	X(1)	0/1		○
53	温度範囲（下限）	trms_of_lwr_tmp_meas				冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の下限（°C）	9(3)V(2)	0/1		○
54	温度範囲（上限）	trms_of_upp_tmp_meas				冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の上限（°C）	9(3)V(2)	0/1		○
55	クレーン付	car_cls_of_crn_exst_cd			＊	クレーン付属の有無	X(1)	0/1		○
56	車輌設備補足	car_rmk_about_eqpm_txt				車輌設備に関する補足（漢字）	K(100)	0/1		○
57	車輌入門証保有	car_cmpn_name_of_gtp_crtf_exst_txt				入門許可の車輌登録を行っている企業名の情報	K(100)	0/1		
58	車輌稼働可能リソース	vehicle_avb_resource						0-999	車輌情報	
59	運行開始地域	trsp_op_strt_area_line_one_txt				トラックの運行開始地域	K(20)	0/1		○
60	運行開始地域コード	trsp_op_strt_area_cty_jis_cd				トラックの運行開始地域の市町村コード	X(5)	0/1		○
61	運行開始日	trsp_op_date_trm_strt_dttm				トラックの運行開始可能日	X(8)	0/1		○
62	運行開始希望時刻	trsp_op_plan_date_trm_strt_time				トラックの運行開始可能時刻	X(4)	0/1		○
63	運行終了地域	trsp_op_end_area_line_one_txt				トラックの運行終了地域	K(20)	0/1		○
64	運行終了地域コード	trsp_op_end_area_cty_jis_cd				トラックの運行終了地域の市町村コード	X(5)	0/1		○
65	運行終了日	trsp_op_date_trm_end_dttm				トラックの運行終了日	X(8)	0/1		○
66	運行終了希望時刻	trsp_op_plan_date_trm_end_time				トラックの運行終了可能時刻	X(4)	0/1		○
67	集荷地域	clb_area_txt				トラックが集荷可能な地域	K(20)	0/1		○
68	集荷地域コード	trms_of_clb_area_cd				トラックが集荷可能な地域の市町村コード	X(5)	0/1		○
69	集荷予定日	avb_date_cll_dttm				集荷予定の日（YYYYMMDD）	X(8)	0/1		○
70	集荷開始時間	avb_from_time_of_cll_time				集荷開始が可能な時間（HHMM）	X(4)	0/1		○
71	集荷終了時間	avb_to_time_of_cll_time				集荷完了を予定する時間（HHMM）	X(4)	0/1		○
72	配達地域	delb_area_txt				トラックが配達可能な地域	K(20)	0/1		○
73	配達地域コード	trms_of_delb_area_cd				トラックが配達可能な地域の市町村コード	X(5)	0/1		○
74	配達予定日	esti_del_date_prfm_dttm				配達予定の日（YYYYMMDD）	X(8)	0/1		○
75	配達開始時間	avb_from_time_of_del_time				配達開始が可能な時間（HHMM）	X(4)	0/1		○
76	配達終了時間	avb_to_time_of_del_time				配達完了を予定する時間（HHMM）	X(4)	0/1		○
77	積載可能重量(kg)	avb_load_cp_of_car_meas				トラックが積載可能な残りソース情報(重量)	9(11)V(3)	0/1		○
78	積載可能容積	avb_load_vol_of_car_meas				トラックが積載可能な残りソース情報(容積)	9(7)V(4)	0/1		○
79	荷姿コード	pcke_frm_cd			＊	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
80	積載可能輸送容器数	avb_num_of_retb_cntn_of_car_quan				トラックが積載可能な残りソース情報(輸送容器数)	9(2)	0/1		○
81	荷室状況	trk_bed_stas_txt				直前運行終了後のトラック荷室の汚れ状況	K(100)	0/1		
82	運転手情報	drv_info						0-999	運送能力明細	
83	運転手管理コード	drv_ctrl_num_id				運転手の管理ID（運送事業者が発番）	X(12)	0/1		
84	免許種類コード	drv_cls_of_drvg_license_cd			＊	大型、普通、けん引など	X(15)	0/1		
85	フォークリフト免許	drv_cls_of_fkl_license_exst_cd			＊	フォークリフト免許の有無	X(1)	0/1		
86	その他リソース情報	drv_rmk_about_drv_txt				運転手リソースに関するその他情報	K(20)	0/1		
87	運転手入門証保有	drv_cmpn_name_of_gtp_crtf_exst_txt				入門証を保有している企業名の情報	K(100)	0/1		
88	運転手稼働可能時間	drv_avb_time						0-999	運転手情報	
89	稼働開始予定日	drv_avb_from_dttm				当該運転手リソースが稼働可能な開始日	X(8)	0/1		○
90	稼働開始予定時間	drv_avb_from_time_of_wrkg_time				稼働可能な開始時間(HHMM)	X(4)	0/1		○
91	稼働終了予定日	drv_avb_to_dttm				当該運転手リソースが稼働可能な終了日	X(8)	0/1		○
92	稼働終了予定時間	drv_avb_to_time_of_wrkg_time				稼働可能な終了時間(HHMM)	X(4)	0/1		○
93	その他稼働条件	drv_wrkg_trms_txt				運転手リソースの稼働に関するその他条件	K(20)	0/1		○
94	直前運行日	drv_frmr_optg_dttm				直前の運行日(YYYYMMDD)	X(8)	0/1		
95	直前運行終了時間	drv_frmr_op_end_time				直前の運行の終了時間(HHMM)	X(4)	0/1		

02.運送計画情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	運送計画情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送計画	trsp_plan						0/1	運送計画情報	
9	運送計画種別コード	trsp_plan_stas_cd			*	運送計画の種別（翌月計画、週間計画等）を表すコード	X(2)	0/1		○
10	運送計画明細	trsp_plan_line_item	●					1-999	運送計画情報	
11	運送依頼	trsp_isr	●					1	運送計画明細	
12	運送依頼番号	trsp_instruction_id	●	◆		荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
13	運送依頼年月日	trsp_instruction_date_subm_dttm				荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付	X(8)	0/1		○
14	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
15	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
16	積合せ番号	mix_load_num_id				他の運送依頼との積み合わせをする時のグループ付けの番号	X(20)	0/1		○
17	運送サービス	trsp_srvc	☆					0/1	運送計画明細	
18	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
19	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			*	当該運送における附帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
20	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		○
21	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		○
22	車輌種別コード	car_cls_prio_cd				当該運送に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
23	持込区分コード	cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd			*	持込みか集荷かを表すコード	X(1)	0/1		○
24	引取区分コード	cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd			*	引取りか配達かを表すコード	X(1)	0/1		○
25	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd			*	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	0/1		○
26	混載可否	trms_of_mix_load_cnd_cd			*	複数の荷送人の貨物についての共同運送可否を示すコード	X(1)	0/1		○
27	集荷希望日（から）	dsed_cll_from_dttm	☆			荷送人が集荷を希望する最も早い日付	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
28	集荷希望日（まで）	dsed_cll_to_dttm	☆			荷送人が集荷を希望する最も遅い日付	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
29	集荷希望時刻（から）	dsed_cll_from_time	☆			荷送人が集荷を希望する最も早い時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
30	集荷希望時刻（まで）	dsed_cll_to_time	☆			荷送人が集荷を希望する最も遅い時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
31	集荷希望時刻条件	dsed_cll_time_trms_srvc_rqrm_cd	☆			荷送人が集荷を希望する時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1	☆混載時は必須	○
32	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm	☆			荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
33	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm	☆			荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
34	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm	☆			荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
35	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm	☆			荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
36	着荷指定時刻条件	aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd	☆			荷送人が指定する着荷時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1	☆混載時は必須	○
37	混載条件	trms_of_mix_load_txt				危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、混載する場合の要件等	K(100)	0/1		
38	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			*	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		

02.運送計画情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
39	運送サービス備考1	trsp_srvc_note_one_txt				運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
40	運送サービス備考2	trsp_srvc_note_two_txt				運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
41	運送車輌条件	trsp_vehicle_trms						0/1	運送サービス	
42	車輌種別	car_cls_of_size_cd			＊	小型（2t・3t）、中型（4t）、大型（10t）、特大(25t)	X(1)	0/1		○
43	平ボディ/バンボディ	car_cls_of_shp_cd			＊	荷台の種類	X(1)	0/1		○
44	パワーゲート有無	car_cls_of_tlg_lftr_exst_cd			＊	パワーゲート有無	X(1)	0/1		○
45	ウィング有無	car_cls_of_wing_body_exst_cd			＊	ウィング有無	X(1)	0/1		○
46	冷凍・冷蔵設備	car_cls_of_rfg_exst_cd			＊	冷凍・冷蔵設備有無	X(1)	0/1		○
47	温度範囲（下限）	trms_of_lwr_tmp_meas				冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の下限（℃）	9(3)V(2)	0/1		○
48	温度範囲（上限）	trms_of_upp_tmp_meas				冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の上限（℃）	9(3)V(2)	0/1		○
49	クレーン付	car_cls_of_crn_exst_cd			＊	クレーン付属の有無	X(1)	0/1		○
50	車輌設備補足	car_rmk_about_eqpm_txt				車輌設備に関する補足（漢字）	K(100)	0/1		○
51	納品情報	del_info						0/1	運送計画明細	
52	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
53	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
54	受注番号	rced_ord_num_id				受注者が受注単位に付与した管理番号	X(23)	0/1		
55	委託貨物	cns	●					1	運送計画明細	
56	運送梱包総個数（依頼）	istd_totl_pcks_quan	●			運送梱包の個数単位に基づく依頼（予定）総個数	9(9)	1		○
57	個数単位コード	num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
58	運送梱包総重量（依頼）	istd_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく依頼（予定）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
59	重量単位コード	weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
60	運送梱包総容積（依頼）	istd_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく依頼（予定）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
61	容積単位コード	vol_unt_cd			＊	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
62	ユニットロード総数（依頼）	istd_totl_untl_quan				ユニットロード(パレット等)の依頼(予定)合計個数	9(9)	0/1		○
63	貨物明細	cns_line_item	☆					0-9999999	委託貨物	
64	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	○
65	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
66	運送品Ｎｏ．（荷送人）	cnsg_crg_item_num_id				運送品毎の運送データを特定する為に、荷送人が採番した管理番号	X(15)	0/1		
67	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
68	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
69	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
70	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
71	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名、一般的商品名又は代表品名を用いる	K(50)	0/1		
72	ユニットロード数（依頼）	num_of_istd_untl_quan	☆			ユニットロード(パレット等)の依頼(予定)個数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
73	個数（依頼）	num_of_istd_quan	☆			運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
74	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd	☆		＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
75	運送梱包重量（依頼）	istd_pcke_weig_meas	☆			運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量	9(9)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
76	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd	☆		＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○

02.運送計画情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
77	運送梱包容積（依頼）	istd_pcke_vol_meas	☆			運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積	9(7)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
78	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd	☆		*	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
79	数量（依頼）	istd_quan_meas	☆			運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
80	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd	☆		*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
81	記述式運送梱包寸法	dcpv_trpn_pckg_txt	☆			運送梱包の外形寸法を記述式（横幅Ｘ長さＸ高さ）で表す	X(20)	0/1	☆混載時は必須	○
82	荷姿コード	pcke_frm_cd	☆		*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
83	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd	☆			梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1	☆混載時は必須	○
84	荷物取扱条件（漢字）	crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt	☆			横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）	K(30)	0/1	☆混載時は必須	○
85	高価品種類	typ_of_valb_txt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類	K(20)	0/1		
86	高価品価額	val_of_valb_amnt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額	9(10)	0/1		
87	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
88	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
89	梱包管理番号単位運賃	chrg_of_pcke_ctrl_num_unt_amnt				梱包管理番号毎に配賦した運賃	9(8)	0/1		
90	荷送人	cnsg_prty						0/1	運送計画明細	
91	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
92	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
93	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
94	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
95	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
96	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
97	荷送人メールアドレス	cnsg_email_adrs_txt				荷送人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
98	荷送人緊急連絡先	cnsg_emrg_cnt_num_txt				荷送人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
99	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
100	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
101	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	運送計画明細	
102	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
103	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
104	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
105	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
106	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
107	運送依頼者電話番号	trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				運送依頼者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
108	運送依頼者メールアドレス	trsp_rqr_sct_email_adrs_txt				運送依頼者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
109	運送依頼者緊急連絡先	trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt				運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
110	運送依頼者住所（漢字）	trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt				運送依頼者の漢字住所	K(500)	0/1		
111	運送依頼者郵便番号	trsp_rqr_pstc_cd				運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
112	荷受人	cnee_prty						0/1	運送計画明細	
113	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		

02.運送計画情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
114	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
115	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
116	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
117	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
118	荷受人担当者名（漢字）	cnee_prim_cnt_pers_name_txt				荷受人の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
119	荷受人電話番号	cnee_tel_cmm_cmp_num_txt				荷受人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
120	荷受人メールアドレス	cnee_email_adrs_txt				荷受人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
121	荷受人緊急連絡先	cnee_emrg_cnt_num_txt				荷受人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
122	荷受人住所（漢字）	cnee_pstl_adrs_line_one_txt				荷受人の漢字住所	K(500)	0/1		
123	荷受人郵便番号	cnee_pstc_cd				荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
124	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	運送計画明細	
125	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
126	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
127	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
128	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
129	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
130	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
131	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
132	物流サービス提供者メールアドレス	logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt				物流サービス提供者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
133	物流サービス提供者緊急連絡先	logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt				物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
134	物流サービス提供者住所（漢字）	logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt				物流サービス提供者の漢字住所	K(500)	0/1		
135	物流サービス提供者郵便番号	logs_srvc_prv_sct_pstc_cd				物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
136	運送事業者	road_carr						0/1	運送計画明細	
137	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
138	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
139	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
140	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
141	運送事業者メールアドレス	trsp_cli_email_adrs_txt				運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
142	運送事業者緊急連絡先	trsp_cli_emrg_cnt_num_txt				運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
143	運送事業者住所（漢字）	trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt				運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
144	運送事業者郵便番号	trsp_cli_pstc_cd				運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
145	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
146	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
147	運送事業者発店電話番号	road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
148	運送事業者発店メールアドレス	road_carr_depa_email_adrs_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
149	運送事業者発店緊急連絡先	road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
150	運送事業者発店住所（漢字）	road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		

02.運送計画情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
151	運送事業者発店郵便番号	road_carr_depa_pstc_cd				運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
152	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
153	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
154	運送事業者着店電話番号	road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
155	運送事業者着店メールアドレス	road_carr_arr_email_adrs_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
156	運送事業者着店緊急連絡先	road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
157	運送事業者着店住所（漢字）	road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
158	運送事業者着店郵便番号	road_carr_arr_pstc_cd				運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
159	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日	trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日	X(8)	0/1		
160	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
161	請負階層	scta_stct_txt				当該運送事業者の請負階層（元請け/〇次請け） 当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 （例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け （例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け	X(1)	0/1		
162	運賃請求先	fret_clim_to_prty						0/1	運送計画明細	
163	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
164	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
165	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	0/1		
166	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
167	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		
168	出荷場所	ship_from_prty						0-99	運送計画明細	
169	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
170	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
171	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
172	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
173	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
174	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
175	出荷場所メールアドレス	ship_from_email_adrs_txt				出荷場所の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
176	出荷場所緊急連絡先	ship_from_emrg_cnt_num_txt				出荷場所の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
177	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
178	出荷場所住所コード	ship_from_pstl_adrs_id				出荷場所の住所を表すコード	X(20)	0/1		
179	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
180	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
181	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
182	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		

02.運送計画情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
183	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
184	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
185	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
186	出荷場所要件	ship_from_prty_rqrm						0/1	出荷場所	
187	出荷場所車輌種別制限	ship_from_trms_of_car_size_cd	☆		*	出荷場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1	☆混載時は必須	
188	出荷場所の入場可能な車輌の最大高さ	ship_from_trms_of_car_hght_meas	☆			出荷場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1	☆混載時は必須	
189	出荷場所の荷役作業場所の最大高さ	ship_from_load_trms_of_car_hght_meas				出荷場所内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
190	出荷場所入門条件（漢字）	ship_from_trms_of_gtp_cert_txt				出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
191	集荷条件（漢字）	trms_of_cll_txt				出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
192	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
193	集荷附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_cll_txt				集荷に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
194	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
195	荷届先	ship_to_prty						0-99	運送計画明細	
196	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
197	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
198	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
199	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
200	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
201	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
202	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
203	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
204	荷届先メールアドレス	ship_to_email_adrs_txt				荷届先の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
205	荷届先緊急連絡先	ship_to_emrg_cnt_num_txt				荷届先の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
206	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
207	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
208	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
209	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
210	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
211	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
212	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
213	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
214	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
215	荷届先要件	ship_to_prty_rqrm						0/1	荷届先	
216	荷届先車輌種別制限	ship_to_trms_of_car_size_cd	☆		*	荷届先場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1	☆混載時は必須	
217	荷届先の入場可能な車輌の最大高さ	ship_to_trms_of_car_hght_meas	☆			荷届先場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1	☆混載時は必須	
218	荷届先の荷役作業場所の最大高さ	ship_to_load_trms_of_car_hght_meas				荷届先内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
219	荷届先入門条件（漢字）	ship_to_trms_of_gtp_cert_txt				荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		

02.運送計画情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
220	荷届条件（漢字）	trms_of_del_txt				荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
221	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
222	配達附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_del_txt				配達に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
223	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		

03.運送依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	運送依頼情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送依頼	trsp_isr	●					1	運送依頼情報	
9	運送依頼番号	trsp_instruction_id	●	◆		荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	運送依頼年月日	trsp_instruction_date_subm_dttm				荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付	X(8)	0/1		○
11	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
12	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
13	運送サービス	trsp_srvc						0/1	運送依頼情報	
14	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			＊	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
15	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			＊	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
16	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
17	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
18	車輌種別コード	car_cls_prio_cd				当該運送に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
19	持込区分コード	cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd			＊	持込みか集荷かを表すコード	X(1)	0/1		○
20	引取区分コード	cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd			＊	引取りか配達かを表すコード	X(1)	0/1		○
21	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd			＊	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	0/1		
22	混載可否	trms_of_mix_load_cnd_cd			＊	複数の荷送人の貨物についての共同運送可否を示すコード	X(1)	0/1		○
23	集荷希望日（から）	dsed_cll_from_dttm				荷送人が集荷を希望する最も早い日付	X(8)	0/1		○
24	集荷希望日（まで）	dsed_cll_to_dttm				荷送人が集荷を希望する最も遅い日付	X(8)	0/1		○
25	集荷希望時刻（から）	dsed_cll_from_time				荷送人が集荷を希望する最も早い時刻	X(4)	0/1		○
26	集荷希望時刻（まで）	dsed_cll_to_time				荷送人が集荷を希望する最も遅い時刻	X(4)	0/1		○
27	集荷希望時刻条件	dsed_cll_time_trms_srvc_rqrm_cd				荷送人が集荷を希望する時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1		○
28	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1		○
29	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1		○
30	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1		○
31	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1		○
32	着荷指定時刻条件	aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd				荷送人が着荷を指定する時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1		○
33	混載条件	trms_of_mix_load_txt				危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、混載する場合の要件等	K(100)	0/1		
34	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			＊	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
35	バース予約要否	brt_rsv_nec_cd			＊	荷届先においてバース予約の要否	X(1)	0/1		○
36	バース予約状況	brt_rsv_stas_cd			＊	バース予約の結果を表すコード	X(1)	0/1		○
37	バース予約番号	brt_rsv_num_id				荷受人が予約したバースの予約番号	X(20)	0/1		
38	運送サービス備考1	trsp_srvc_note_one_txt				運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
39	運送サービス備考2	trsp_srvc_note_two_txt				運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
40	運送車輌条件	trsp_vehicle_trms						0/1	運送サービス	
41	車輌種別	car_cls_of_size_cd			＊	小型（2t・3t）、中型（4t）、大型（10t）、特大(25t)	X(1)	0/1		○
42	平ボディ/バンボディ	car_cls_of_shp_cd			＊	荷台の種類	X(1)	0/1		○
43	パワーゲート有無	car_cls_of_tlg_lftr_exst_cd			＊	パワーゲート有無	X(1)	0/1		○
44	ウィング有無	car_cls_of_wing_body_exst_cd			＊	ウィング有無	X(1)	0/1		○
45	冷凍・冷蔵設備	car_cls_of_rfg_exst_cd			＊	冷凍・冷蔵設備有無	X(1)	0/1		○
46	温度範囲（下限）	trms_of_lwr_tmp_meas				冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の下限（℃）	9(3)V(2)	0/1		○
47	温度範囲（上限）	trms_of_upp_tmp_meas				冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の上限（℃）	9(3)V(2)	0/1		○
48	クレーン付	car_cls_of_crn_exst_cd			＊	クレーン付属の有無	X(1)	0/1		○
49	車輌設備補足	car_rmk_about_eqpm_txt				車輌設備に関する補足（漢字）	K(100)	0/1		○
50	納品情報	del_info						0/1	運送依頼情報	
51	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
52	納品管理番号	del_ctrl_num_id				在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号	X(20)	0/1		
53	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		

03.運送依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
54	委託貨物	cns	●					1	運送依頼情報	
55	運送梱包総個数（依頼）	istd_totl_pcks_quan	●			運送梱包の個数単位に基づく依頼（予定）総個数	9(9)	1		○
56	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
57	運送梱包総重量（依頼）	istd_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく依頼（予定）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
58	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
59	運送梱包総容積（依頼）	istd_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく依頼（予定）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
60	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
61	貨物明細	cns_line_item	☆					0-9999999	委託貨物	
62	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
63	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
64	運送品Ｎｏ．（荷送人）	cnsg_crg_item_num_id				運送品毎の運送データを特定する為に、荷送人が採番した管理番号	X(15)	0/1		
65	受注者管理番号	sell_ctrl_num_id				受注者が売掛情報に付与した管理番号	X(23)	0/1		
66	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
67	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
68	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
69	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
70	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名、一般的商品名又は代表品名を用いる	K(50)	0/1		
71	保管温度種別コード	cls_of_kpng_tmp_cd			*	倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級、C級)	X(2)	0/1		
72	個数（依頼）	num_of_istd_quan	☆			運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
73	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd	☆		*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
74	運送梱包重量（依頼）	istd_pcke_weig_meas	☆			運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量	9(9)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
75	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd	☆		*	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
76	運送梱包容積（依頼）	istd_pcke_vol_meas	☆			運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積	9(7)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
77	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd	☆		*	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
78	数量（依頼）	istd_quan_meas	☆			運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
79	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd	☆		*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
80	記述式運送梱包寸法	dcpv_trpn_pckg_txt	☆			運送梱包の外形寸法を記述式（横幅Ｘ長さＸ高さ）で表す	X(20)	0/1	☆混載時は必須	○
81	荷姿コード	pcke_frm_cd	☆		*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
82	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd	☆			梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1	☆混載時は必須	○
83	荷物取扱条件（漢字）	crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt				横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）	K(30)	0/1		
84	高価品種類	typ_of_valb_txt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類	K(20)	0/1		
85	高価品価額	val_of_valb_amnt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額	9(10)	0/1		
86	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
87	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
88	荷送人	cnsg_prty						0/1	運送依頼情報	
89	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
90	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
91	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
92	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
93	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
94	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
95	荷送人メールアドレス	cnsg_email_adrs_txt				荷送人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
96	荷送人緊急連絡先	cnsg_emrg_cnt_num_txt				荷送人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
97	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
98	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
99	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	運送依頼情報	
100	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
101	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
102	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
103	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
104	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100))	0/1		
105	運送依頼者電話番号	trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				運送依頼者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
106	運送依頼者メールアドレス	trsp_rqr_sct_email_adrs_txt				運送依頼者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		

03.運送依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
107	運送依頼者緊急連絡先	trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt				運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
108	運送依頼者住所（漢字）	trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt				運送依頼者の漢字住所	K(500)	0/1		
109	運送依頼者郵便番号	trsp_rqr_pstc_cd				運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
110	荷受人	cnee_prty						0/1	運送依頼情報	
111	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
112	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
113	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
114	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
115	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
116	荷受人担当者名（漢字）	cnee_prim_cnt_pers_name_txt				荷受人の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
117	荷受人電話番号	cnee_tel_cmm_cmp_num_txt				荷受人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
118	荷受人メールアドレス	cnee_email_adrs_txt				荷受人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
119	荷受人緊急連絡先	cnee_emrg_cnt_num_txt				荷受人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
120	荷受人住所（漢字）	cnee_pstl_adrs_line_one_txt				荷受人の漢字住所	K(500)	0/1		
121	荷受人郵便番号	cnee_pstc_cd				荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
122	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	運送依頼情報	
123	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
124	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
125	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
126	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
127	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
128	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
129	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
130	物流サービス提供者メールアドレス	logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt				物流サービス提供者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
131	物流サービス提供者緊急連絡先	logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt				物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
132	物流サービス提供者住所（漢字）	logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt				物流サービス提供者の漢字住所	K(500)	0/1		
133	物流サービス提供者郵便番号	logs_srvc_prv_sct_pstc_cd				物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
134	貨物利用運送事業者	cosg_fret_forwd_bis_oprt						0/1	運送依頼情報	
135	貨物利用運送事業者コード（本社）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_head_off_id				貨物利用運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
136	貨物利用運送事業者コード（事業所）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_brnc_off_id				貨物利用運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
137	貨物利用運送事業者名（漢字）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_name_txt				貨物利用運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
138	貨物利用運送事業者部門コード	cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_id				貨物利用運送事業者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
139	貨物利用運送事業者部門名（漢字）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_sped_org_name_txt				貨物利用運送事業者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
140	貨物利用運送事業者担当者名（漢字）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_prim_cnt_pers_name_txt				貨物利用運送事業者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
141	貨物利用運送事業者電話番号	cosg_fret_forwd_bis_oprt_tel_cmm_cmp_num_txt				貨物利用運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
142	貨物利用運送事業者メールアドレス	cosg_fret_forwd_bis_oprt_email_adrs_txt				貨物利用運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
143	貨物利用運送事業者緊急連絡先	cosg_fret_forwd_bis_oprt_emrg_cnt_num_txt				貨物利用運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
144	貨物利用運送事業者住所（漢字）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstl_adrs_line_one_txt				貨物利用運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
145	貨物利用運送事業者郵便番号	cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstc_cd				貨物利用運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
146	貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可年月日	cosg_fret_forwd_bis_oprt_day_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_dttm				貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可年月日	X(8)	0/1		
147	貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可番号	cosg_fret_forwd_bis_oprt_num_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_id				貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
148	運送事業者	road_carr						0/1	運送依頼情報	
149	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
150	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
151	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
152	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
153	運送事業者メールアドレス	trsp_cli_email_adrs_txt				運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
154	運送事業者緊急連絡先	trsp_cli_emrg_cnt_num_txt				運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
155	運送事業者住所（漢字）	trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt				運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
156	運送事業者郵便番号	trsp_cli_pstc_cd				運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
157	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		

03.運送依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
158	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
159	運送事業者発店電話番号	road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
160	運送事業者発店メールアドレス	road_carr_depa_email_adrs_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
161	運送事業者発店緊急連絡先	road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
162	運送事業者発店住所（漢字）	road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
163	運送事業者発店郵便番号	road_carr_depa_pstc_cd				運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
164	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
165	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
166	運送事業者着店電話番号	road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
167	運送事業者着店メールアドレス	road_carr_arr_email_adrs_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
168	運送事業者着店緊急連絡先	road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
169	運送事業者着店住所（漢字）	road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
170	運送事業者着店郵便番号	road_carr_arr_pstc_cd				運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
171	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可年月日	trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可年月日	X(8)	0/1		
172	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
173	請負階層	scta_stct_txt				当該運送事業者の請負階層（元請け/〇次請け） 当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 （例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け （例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け	X(1)	0/1		
174	運賃請求先	fret_clim_to_prty						0/1	運送依頼情報	
175	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
176	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
177	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	0/1		
178	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
179	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		
180	出荷場所	ship_from_prty						0/1	運送依頼情報	
181	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
182	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
183	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
184	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
185	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
186	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
187	出荷場所メールアドレス	ship_from_email_adrs_txt				出荷場所の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
188	出荷場所緊急連絡先	ship_from_emrg_cnt_num_txt				出荷場所の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
189	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
190	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
191	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
192	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
193	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
194	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
195	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
196	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
197	出荷場所要件	ship_from_prty_rqrm						0/1	出荷場所	
198	出荷場所車輌種別制限	ship_from_trms_of_car_size_cd	☆		*	出荷場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1	☆混載時は必須	
199	出荷場所の入場可能な車輌の最大高さ	ship_from_trms_of_car_hght_meas	☆			出荷場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1	☆混載時は必須	
200	出荷場所の荷役作業場所の最大高さ	ship_from_load_trms_of_car_hght_meas				出荷場所内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
201	出荷場所入門条件（漢字）	ship_from_trms_of_gtp_cert_txt				出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
202	集荷条件（漢字）	trms_of_cll_txt				出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
203	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		

03.運送依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
204	集荷附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_cll_txt				集荷に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
205	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
206	荷届先	ship_to_prty						0/1	運送依頼情報	
207	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
208	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
209	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
210	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
211	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
212	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
213	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
214	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
215	荷届先メールアドレス	ship_to_email_adrs_txt				荷届先の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
216	荷届先緊急連絡先	ship_to_emrg_cnt_num_txt				荷届先の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
217	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
218	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
219	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
220	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
221	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
222	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
223	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
224	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
225	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
226	荷届先要件	ship_to_prty_rqrm						0/1	荷届先	
227	荷届先車輌種別制限	ship_to_trms_of_car_size_cd	☆		*	荷届先場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1	☆混載時は必須	
228	荷届先の入場可能な車輌の最大高さ	ship_to_trms_of_car_hght_meas	☆			荷届先場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1	☆混載時は必須	
229	荷届先の荷役作業場所の最大高さ	ship_to_load_trms_of_car_hght_meas				荷届先内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
230	荷届先入門条件（漢字）	ship_to_trms_of_gtp_cert_txt				荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
231	荷届条件（漢字）	trms_of_del_txt				荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
232	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
233	配達附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_del_txt				配達に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
234	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		

04.運送依頼請け情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	運送依頼請け情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送依頼	trsp_isr	●					1	運送依頼請け情報	
9	運送依頼番号	trsp_instruction_id	●	◆		荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	運送依頼年月日	trsp_instruction_date_subm_dttm				荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付	X(8)	0/1		○
11	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
12	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
13	運送サービス	trsp_srvc	●					1	運送依頼請け情報	
14	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			*	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
15	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
16	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
17	自動車登録番号	car_license_plt_num_id				車台番号に対する登録番号(ナンバープレート)	K(24)	0/1		
18	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
19	車輌種別コード	car_cls_prio_cd				当該運送に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
20	乗務員名	drv_name_txt				乗務員（ドライバー）の氏名	K(40)	0/1		
21	乗務員電話番号	drv_tel_cmm_cmp_num_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
22	乗務員メールアドレス	drv_mail_adrs_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）	X(254)	0/1		
23	配達時運送事業者サービスコード	del_carr_srvc_typ_cd				集荷時と異なる場合、配達時の運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
24	配達時自動車登録番号	del_car_license_plt_num_id				集荷時と異なる場合、配達時の車台番号に対する登録番号(ナンバープレート)	K(24)	0/1		
25	配達時運送ルートコード	del_route_prio_cd				集荷時と異なる場合、配達時の運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
26	配達時車輌種別コード	del_car_cls_prio_cd				集荷時と異なる場合、配達時に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
27	配達時乗務員名	del_drv_name_txt				集荷時と異なる場合、配達時の乗務員（ドライバー）の氏名	K(40)	0/1		
28	配達時乗務員電話番号	del_drv_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷時と異なる場合、配達時の乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
29	配達時乗務員メールアドレス	del_drv_mail_adrs_txt				集荷時と異なる場合、配達時の乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）	X(254)	0/1		
30	持込区分コード	cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd			*	持込みか集荷かを表すコード	X(1)	0/1		○
31	引取区分コード	cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd			*	引取りか配達かを表すコード	X(1)	0/1		○
32	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd			*	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	0/1		
33	混載可否	trms_of_mix_load_cnd_cd			*	複数の荷送人の貨物についての共同運送可否を示すコード	X(1)	0/1		○
34	集荷予定日	avb_date_cll_dttm	●			集荷予定の日（YYYYMMDD）	X(8)	1		○
35	集荷開始時間	avb_from_time_of_cll_time				集荷開始が可能な時間（HHMM）	X(4)	0/1		○
36	集荷終了時間	avb_to_time_of_cll_time				集荷完了を予定する時間（HHMM）	X(4)	0/1		○
37	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1		○
38	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1		○
39	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1		○
40	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1		○
41	着荷指定時刻条件	aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd				荷送人が着荷を指定する時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1		○
42	混載条件	trms_of_mix_load_txt				危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、混載する場合の要件等	K(100)	0/1		
43	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			*	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
44	バース予約要否	brt_rsv_nec_cd			*	荷届先においてバース予約の要否	X(1)	0/1		○
45	バース予約状況	brt_rsv_stas_cd			*	バース予約の結果を表すコード	X(1)	0/1		○
46	バース予約番号	brt_rsv_num_id				荷受人が予約したバースの予約番号	X(20)	0/1		
47	運送サービス備考1	trsp_srvc_note_one_txt				運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
48	運送サービス備考2	trsp_srvc_note_two_txt				運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
49	運送車輌条件	trsp_vehicle_trms						0/1	運送サービス	
50	車輌種別	car_cls_of_size_cd			*	小型（2t・3t）、中型（4t）、大型（10t）、特大(25t)	X(1)	0/1		○
51	平ボディ/バンボディ	car_cls_of_shp_cd			*	荷台の種類	X(1)	0/1		○
52	パワーゲート有無	car_cls_of_tlg_lftr_exst_cd			*	パワーゲート有無	X(1)	0/1		○
53	ウィング有無	car_cls_of_wing_body_exst_cd			*	ウィング有無	X(1)	0/1		○
54	冷凍・冷蔵設備	car_cls_of_rfg_exst_cd			*	冷凍・冷蔵設備有無	X(1)	0/1		○

04.運送依頼請け情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
55	温度範囲（下限）	trms_of_lwr_tmp_meas				冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の下限（℃）	9(3)V(2)	0/1		○
56	温度範囲（上限）	trms_of_upp_tmp_meas				冷凍・冷蔵設備の指定温度範囲の上限（℃）	9(3)V(2)	0/1		○
57	クレーン付	car_cls_of_crn_exst_cd			*	クレーン付属の有無	X(1)	0/1		○
58	車輌設備補足	car_rmk_about_eqpm_txt				車輌設備に関する補足（漢字）	K(100)	0/1		○
59	納品情報	del_info						0/1	運送依頼請け情報	
60	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
61	納品管理番号	del_ctrl_num_id				在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号	X(20)	0/1		
62	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
63	委託貨物	cns						0/1	運送依頼請け情報	
64	運送梱包総個数（依頼）	istd_totl_pcks_quan				運送梱包の個数単位に基づく依頼（予定）総個数	9(9)	0/1		○
65	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
66	運送梱包総重量（依頼）	istd_totl_weig_meas				運送梱包の重量単位に基づく依頼（予定）総重量	9(11)V(3)	0/1		○
67	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
68	運送梱包総容積（依頼）	istd_totl_vol_meas				運送梱包の容積単位に基づく依頼（予定）総容積	9(7)V(4)	0/1		○
69	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
70	貨物明細	cns_line_item						0-9999999	委託貨物	
71	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
72	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
73	運送品Ｎｏ．（荷送人）	cnsg_crg_item_num_id				運送品毎の運送データを特定する為に、荷送人が採番した管理番号	X(15)	0/1		
74	受注者管理番号	sell_ctrl_num_id				受注者が売掛情報に付与した管理番号	X(23)	0/1		
75	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
76	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
77	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
78	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
79	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名、一般的商品名又は代表品名を用いる	K(50)	0/1		
80	個数（依頼）	num_of_istd_quan				運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1		○
81	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
82	運送梱包重量（依頼）	istd_pcke_weig_meas				運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量	9(9)V(3)	0/1		○
83	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
84	運送梱包容積（依頼）	istd_pcke_vol_meas				運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積	9(7)V(4)	0/1		○
85	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
86	数量（依頼）	istd_quan_meas				運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1		○
87	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
88	記述式運送梱包寸法	dcpv_trpn_pckg_txt				運送梱包の外形寸法を記述式（横幅Ｘ長さＸ高さ）で表す	X(20)	0/1		○
89	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
90	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
91	荷物取扱条件（漢字）	crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt				横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）	K(30)	0/1		
92	高価品種類	typ_of_valb_txt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類	K(20)	0/1		
93	高価品価額	val_of_valb_amnt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額	9(10)	0/1		
94	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
95	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
96	荷送人	cnsg_prty						0/1	運送依頼請け情報	
97	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
98	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
99	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
100	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
101	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
102	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
103	荷送人メールアドレス	cnsg_email_adrs_txt				荷送人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
104	荷送人緊急連絡先	cnsg_emrg_cnt_num_txt				荷送人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
105	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
106	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
107	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	運送依頼請け情報	
108	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		

04.運送依頼請け情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
109	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
110	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
111	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
112	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
113	運送依頼者電話番号	trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				運送依頼者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
114	運送依頼者メールアドレス	trsp_rqr_sct_email_adrs_txt				運送依頼者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
115	運送依頼者緊急連絡先	trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt				運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
116	運送依頼者住所（漢字）	trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt				運送依頼者の漢字住所	K(500)	0/1		
117	運送依頼者郵便番号	trsp_rqr_pstc_cd				運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
118	荷受人	cnee_prty						0/1	運送依頼請け情報	
119	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
120	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
121	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
122	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
123	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
124	荷受人担当者名（漢字）	cnee_prim_cnt_pers_name_txt				荷受人の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
125	荷受人電話番号	cnee_tel_cmm_cmp_num_txt				荷受人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
126	荷受人メールアドレス	cnee_email_adrs_txt				荷受人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
127	荷受人緊急連絡先	cnee_emrg_cnt_num_txt				荷受人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
128	荷受人住所（漢字）	cnee_pstl_adrs_line_one_txt				荷受人の漢字住所	K(500)	0/1		
129	荷受人郵便番号	cnee_pstc_cd				荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
130	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	運送依頼請け情報	
131	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
132	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
133	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
134	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
135	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
136	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
137	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
138	物流サービス提供者メールアドレス	logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt				物流サービス提供者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
139	物流サービス提供者緊急連絡先	logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt				物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
140	物流サービス提供者住所（漢字）	logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt				物流サービス提供者の漢字住所	K(500)	0/1		
141	物流サービス提供者郵便番号	logs_srvc_prv_sct_pstc_cd				物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
142	貨物利用運送事業者	cosg_fret_forwd_bis_oprt						0/1	運送依頼請け情報	
143	貨物利用運送事業者コード（本社）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_head_off_id				貨物利用運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
144	貨物利用運送事業者コード（事業所）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_brnc_off_id				貨物利用運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
145	貨物利用運送事業者名（漢字）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_prty_name_txt				貨物利用運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
146	貨物利用運送事業者部門コード	cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_id				貨物利用運送事業者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
147	貨物利用運送事業者部門名（漢字）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_sct_sped_org_name_txt				貨物利用運送事業者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
148	貨物利用運送事業者担当者名（漢字）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_prim_cnt_pers_name_txt				貨物利用運送事業者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
149	貨物利用運送事業者電話番号	cosg_fret_forwd_bis_oprt_tel_cmm_cmp_num_txt				貨物利用運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
150	貨物利用運送事業者メールアドレス	cosg_fret_forwd_bis_oprt_email_adrs_txt				貨物利用運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
151	貨物利用運送事業者緊急連絡先	cosg_fret_forwd_bis_oprt_emrg_cnt_num_txt				貨物利用運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
152	貨物利用運送事業者住所（漢字）	cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstl_adrs_line_one_txt				貨物利用運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
153	貨物利用運送事業者郵便番号	cosg_fret_forwd_bis_oprt_pstc_cd				貨物利用運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
154	貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可年月日	cosg_fret_forwd_bis_oprt_day_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_dttm				貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可年月日	X(8)	0/1		
155	貨物利用運送事業者貨物利用運送事業許可番号	cosg_fret_forwd_bis_oprt_num_of_cosg_fret_forwd_bis_registration_id				貨物利用運送事業者の貨物利用運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
156	運送事業者	road_carr						0/1	運送依頼請け情報	
157	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
158	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
159	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
160	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		

04.運送依頼請け情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
161	運送事業者メールアドレス	trsp_cli_email_adrs_txt				運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
162	運送事業者緊急連絡先	trsp_cli_emrg_cnt_num_txt				運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
163	運送事業者住所（漢字）	trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt				運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
164	運送事業者郵便番号	trsp_cli_pstc_cd				運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
165	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
166	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
167	運送事業者発店電話番号	road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
168	運送事業者発店メールアドレス	road_carr_depa_email_adrs_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
169	運送事業者発店緊急連絡先	road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
170	運送事業者発店住所（漢字）	road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
171	運送事業者発店郵便番号	road_carr_depa_pstc_cd				運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
172	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
173	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
174	運送事業者着店電話番号	road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
175	運送事業者着店メールアドレス	road_carr_arr_email_adrs_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
176	運送事業者着店緊急連絡先	road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
177	運送事業者着店住所（漢字）	road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
178	運送事業者着店郵便番号	road_carr_arr_pstc_cd				運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
179	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可年月日	trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可年月日	X(8)	0/1		
180	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
181	請負階層	scta_stct_txt				当該運送事業者の請負階層（元請け/〇次請け） 当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 （例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け （例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け	X(1)	0/1		
182	運賃請求先	fret_clim_to_prty						0/1	運送依頼請け情報	
183	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
184	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
185	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	0/1		
186	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
187	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		
188	出荷場所	ship_from_prty						0/1	運送依頼請け情報	
189	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
190	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
191	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
192	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
193	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
194	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
195	出荷場所メールアドレス	ship_from_email_adrs_txt				出荷場所の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
196	出荷場所緊急連絡先	ship_from_emrg_cnt_num_txt				出荷場所の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
197	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
198	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
199	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
200	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
201	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
202	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
203	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
204	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
205	出荷場所要件	ship_from_prty_rqrm						0/1	出荷場所	
206	出荷場所車輌種別制限	ship_from_trms_of_car_size_cd			*	出荷場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1		
207	出荷場所の入場可能な車輌の最大高さ	ship_from_trms_of_car_hght_meas				出荷場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1		

04.運送依頼請け情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
208	出荷場所の荷役作業場所の最大高さ	ship_from_load_trms_of_car_hght_meas				出荷場所内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
209	出荷場所入門条件（漢字）	ship_from_trms_of_gtp_cert_txt				出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
210	集荷条件（漢字）	trms_of_cll_txt				出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
211	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
212	集荷附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_cll_txt				集荷に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
213	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
214	荷届先	ship_to_prty						0/1	運送依頼請け情報	
215	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
216	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
217	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
218	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
219	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
220	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
221	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
222	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
223	荷届先メールアドレス	ship_to_email_adrs_txt				荷届先の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
224	荷届先緊急連絡先	ship_to_emrg_cnt_num_txt				荷届先の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
225	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
226	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
227	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
228	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
229	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
230	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
231	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
232	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
233	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
234	荷届先要件	ship_to_prty_rqrm						0/1	荷届先	
235	荷届先車輌種別制限	ship_to_trms_of_car_size_cd			*	荷届先場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1		
236	荷届先の入場可能な車輌の最大高さ	ship_to_trms_of_car_hght_meas				荷届先場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1		
237	荷届先の荷役作業場所の最大高さ	ship_to_load_trms_of_car_hght_meas				荷届先内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
238	荷届先入門条件（漢字）	ship_to_trms_of_gtp_cert_txt				荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
239	荷届条件（漢字）	trms_of_del_txt				荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
240	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
241	配達附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_del_txt				配達に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
242	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		

07.集荷情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	集荷情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送依頼	trsp_isr	●					1	集荷情報	
9	運送依頼番号	trsp_instruction_id	●	◆		荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
11	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
12	運送サービス	trsp_srvc						0/1	集荷情報	
13	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			*	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
14	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
15	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
16	自動車登録番号	car_license_plt_num_id				車台番号に対する登録番号(ナンバープレート)	K(24)	0/1		
17	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
18	車輌種別コード	car_cls_prio_cd				当該運送に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
19	乗務員名	drv_name_txt				乗務員（ドライバー）の氏名	K(40)	0/1		
20	乗務員電話番号	drv_tel_cmm_cmp_num_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
21	乗務員メールアドレス	drv_mail_adrs_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）	X(254)	0/1		
22	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd			*	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	0/1		
23	集荷日	cll_date_prfm_dttm				集荷が行われた日付（実績）	X(8)	0/1		○
24	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1		○
25	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1		○
26	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1		○
27	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1		○
28	着荷指定時刻条件	aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd				荷送人が指定する着荷時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1		○
29	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			*	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
30	運送サービス備考1	trsp_srvc_note_one_txt				運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
31	運送サービス備考2	trsp_srvc_note_two_txt				運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
32	納品情報	del_info						0/1	集荷情報	
33	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
34	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
35	委託貨物	cns	●					1	集荷情報	
36	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan	●			運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	1		○
37	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
38	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
39	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
40	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
41	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
42	貨物明細	cns_line_item						0-9999999	委託貨物	
43	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
44	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
45	運送品Ｎｏ．（荷送人）	cnsg_crg_item_num_id				運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号	X(15)	0/1		

07.集荷情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
46	梱包管理番号（荷送人）	pcke_ctrl_num_id				荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
47	ライセンスプレートナンバー	lcns_plt_id				出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子	X(35)	0/1		
48	個口連番	each_cnst_id				運送梱包総個数（個口数）に対して運送梱包単位に付与した連番	X(3)	0/1		
49	運送送り状番号枝番号	trpn_inv_brnc_num_id				運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号	X(10)	0/1		
50	受注者管理番号	sell_ctrl_num_id				受注者が売掛情報に付与した管理番号	X(23)	0/1		
51	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
52	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
53	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
54	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
55	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名	K(50)	0/1		
56	個数（報告）	num_of_rped_quan				運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1		○
57	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
58	運送梱包重量（報告）	rped_pcke_weig_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(9)V(3)	0/1		○
59	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
60	運送梱包容積（報告）	rped_pcke_vol_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(7)V(4)	0/1		○
61	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
62	数量（報告）	rped_quan_meas				運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1		○
63	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
64	記述式運送梱包寸法	dcpv_trpn_pckg_txt				運送梱包の外形寸法を記述式（横幅Ｘ長さＸ高さ）で表す	X(20)	0/1		○
65	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
66	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
67	荷物取扱条件（漢字）	crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt				横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）	K(30)	0/1		○
68	高価品種類	typ_of_valb_txt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類	K(20)	0/1		
69	高価品価額	val_of_valb_amnt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額	9(10)	0/1		
70	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
71	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
72	荷送人	cnsg_prty						0/1	集荷情報	
73	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
74	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
75	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
76	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
77	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
78	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
79	荷送人メールアドレス	cnsg_email_adrs_txt				荷送人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
80	荷送人緊急連絡先	cnsg_emrg_cnt_num_txt				荷送人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
81	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
82	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
83	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	集荷情報	
84	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
85	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
86	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
87	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
88	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
89	運送依頼者電話番号	trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				運送依頼者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
90	運送依頼者メールアドレス	trsp_rqr_sct_email_adrs_txt				運送依頼者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
91	運送依頼者緊急連絡先	trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt				運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		

07.集荷情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
92	運送依頼者住所（漢字）	trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt				運送依頼者の漢字住所	K(500)	0/1		
93	運送依頼者郵便番号	trsp_rqr_pstc_cd				運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
94	荷受人	cnee_prty						0/1	集荷情報	
95	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
96	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
97	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
98	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
99	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
100	荷受人担当者名（漢字）	cnee_prim_cnt_pers_name_txt				荷受人の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
101	荷受人電話番号	cnee_tel_cmm_cmp_num_txt				荷受人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
102	荷受人メールアドレス	cnee_email_adrs_txt				荷受人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
103	荷受人緊急連絡先	cnee_emrg_cnt_num_txt				荷受人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
104	荷受人住所（漢字）	cnee_pstl_adrs_line_one_txt				荷受人の漢字住所	K(500)	0/1		
105	荷受人郵便番号	cnee_pstc_cd				荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
106	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	集荷情報	
107	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
108	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
109	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
110	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
111	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
112	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
113	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
114	物流サービス提供者メールアドレス	logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt				物流サービス提供者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
115	物流サービス提供者緊急連絡先	logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt				物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
116	物流サービス提供者住所（漢字）	logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt				物流サービス提供者の漢字住所	K(500)	0/1		
117	物流サービス提供者郵便番号	logs_srvc_prv_sct_pstc_cd				物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
118	運送事業者	road_carr						0/1	集荷情報	
119	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
120	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
121	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
122	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
123	運送事業者メールアドレス	trsp_cli_email_adrs_txt				運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
124	運送事業者緊急連絡先	trsp_cli_emrg_cnt_num_txt				運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
125	運送事業者住所（漢字）	trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt				運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
126	運送事業者郵便番号	trsp_cli_pstc_cd				運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
127	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
128	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
129	運送事業者発店電話番号	road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
130	運送事業者発店メールアドレス	road_carr_depa_email_adrs_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
131	運送事業者発店緊急連絡先	road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
132	運送事業者発店住所（漢字）	road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
133	運送事業者発店郵便番号	road_carr_depa_pstc_cd				運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
134	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
135	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		

07.集荷情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
136	運送事業者着店電話番号	road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
137	運送事業者着店メールアドレス	road_carr_arr_email_adrs_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
138	運送事業者着店緊急連絡先	road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
139	運送事業者着店住所（漢字）	road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
140	運送事業者着店郵便番号	road_carr_arr_pstc_cd				運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
141	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日	trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日	X(8)	0/1		
142	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
143	請負階層	scta_stct_txt				当該運送事業者の請負階層（元請け/○次請け） 当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 （例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け （例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け	X(1)	0/1		
144	運賃請求先	fret_clim_to_prty						0/1	集荷情報	
145	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
146	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
147	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	0/1		
148	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
149	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		
150	出荷場所	ship_from_prty						0/1	集荷情報	
151	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
152	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
153	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
154	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
155	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
156	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
157	出荷場所メールアドレス	ship_from_email_adrs_txt				出荷場所の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
158	出荷場所緊急連絡先	ship_from_emrg_cnt_num_txt				出荷場所の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
159	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード） 2 桁＋JIS X 0402（市区町村コード） 3 桁で表す	X(5)	0/1		
160	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
161	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
162	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
163	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
164	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
165	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
166	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
167	出荷場所要件	ship_from_prty_rqrm						0/1	出荷場所	
168	出荷場所車輌種別制限	ship_from_trms_of_car_size_cd			*	出荷場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1		
169	出荷場所の入場可能な車輌の最大高さ	ship_from_trms_of_car_hght_meas				出荷場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1		
170	出荷場所の荷役作業場所の最大高さ	ship_from_load_trms_of_car_hght_meas				出荷場所内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
171	出荷場所入門条件（漢字）	ship_from_trms_of_gtp_cert_txt				出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
172	集荷条件（漢字）	trms_of_cll_txt				出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
173	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		

07.集荷情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
174	集荷附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_cll_txt				集荷に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
175	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
176	荷届先	ship_to_prty						0/1	集荷情報	
177	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
178	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
179	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
180	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
181	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
182	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
183	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
184	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
185	荷届先メールアドレス	ship_to_email_adrs_txt				荷届先の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
186	荷届先緊急連絡先	ship_to_emrg_cnt_num_txt				荷届先の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
187	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
188	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
189	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
190	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
191	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
192	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
193	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
194	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
195	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
196	荷届先要件	ship_to_prty_rqrm						0/1	荷届先	
197	荷届先車輌種別制限	ship_to_trms_of_car_size_cd			*	荷届先場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1		
198	荷届先の入場可能な車輌の最大高さ	ship_to_trms_of_car_hght_meas				荷届先場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1		
199	荷届先の荷役作業場所の最大高さ	ship_to_load_trms_of_car_hght_meas				荷届先内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
200	荷届先入門条件（漢字）	ship_to_trms_of_gtp_cert_txt				荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
201	荷届条件（漢字）	trms_of_del_txt				荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
202	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
203	配達附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_del_txt				配達に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
204	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		

08.荷渡確認情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	荷渡確認情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送依頼	trsp_isr	●					1	荷渡確認情報	
9	運送依頼番号	trsp_instruction_id	●	◆		荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
11	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
12	運送サービス	trsp_srvc						0/1	荷渡確認情報	
13	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			*	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
14	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
15	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
16	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
17	車輌種別コード	car_cls_prio_cd				当該運送に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
18	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd			*	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	0/1		
19	出荷日	depa_date_prfm_dttm				出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1		○
20	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1		○
21	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1		○
22	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1		○
23	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1		○
24	着荷指定時刻条件	aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd				荷送人が指定する着荷時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1		○
25	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			*	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
26	運送サービス備考1	trsp_srvc_note_one_txt				運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
27	運送サービス備考2	trsp_srvc_note_two_txt				運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
28	納品情報	del_info						0/1	荷渡確認情報	
29	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
30	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
31	委託貨物	cns	●					1	荷渡確認情報	
32	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan	●			運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	1		○
33	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
34	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
35	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
36	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
37	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
38	貨物明細	cns_line_item						0-9999999	委託貨物	
39	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
40	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
41	運送品Ｎｏ．（荷送人）	cnsg_crg_item_num_id				運送品毎の運送データを特定する為に、荷送人が採番した管理番号	X(15)	0/1		
42	梱包管理番号（荷送人）	pcke_ctrl_num_id				荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
43	ライセンスプレートナンバー	lcns_plt_id				出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子	X(35)	0/1		
44	個口連番	each_cnst_id				運送梱包総個数（個口数）に対して運送梱包単位に付与した連番	X(3)	0/1		

08.荷渡確認情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
45	運送送り状番号枝番号	trpn_inv_brnc_num_id				運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号	X(10)	0/1		
46	受注者管理番号	sell_ctrl_num_id				受注者が売掛情報に付与した管理番号	X(23)	0/1		
47	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
48	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
49	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
50	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
51	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名、一般的商品名又は代表品名を用いる	K(50)	0/1		
52	個数（報告）	num_of_rped_quan				運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1		○
53	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
54	運送梱包重量（報告）	rped_pcke_weig_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(9)V(3)	0/1		○
55	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
56	運送梱包容積（報告）	rped_pcke_vol_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(7)V(4)	0/1		○
57	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd			＊	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
58	数量（報告）	rped_quan_meas				運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1		○
59	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			＊	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
60	記述式運送梱包寸法	dcpv_trpn_pckg_txt				運送梱包の外形寸法を記述式（横幅Ｘ長さＸ高さ）で表す	X(20)	0/1		○
61	荷姿コード	pcke_frm_cd			＊	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
62	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
63	荷物取扱条件（漢字）	crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt				横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）	K(30)	0/1		○
64	高価品種類	typ_of_valb_txt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類	K(20)	0/1		
65	高価品価額	val_of_valb_amnt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額	9(10)	0/1		
66	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
67	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
68	荷送人	cnsg_prty						0/1	荷渡確認情報	
69	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
70	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
71	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
72	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
73	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
74	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
75	荷送人メールアドレス	cnsg_email_adrs_txt				荷送人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
76	荷送人緊急連絡先	cnsg_emrg_cnt_num_txt				荷送人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
77	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
78	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
79	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	荷渡確認情報	
80	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
81	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
82	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
83	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
84	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
85	運送依頼者電話番号	trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				運送依頼者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
86	運送依頼者メールアドレス	trsp_rqr_sct_email_adrs_txt				運送依頼者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
87	運送依頼者緊急連絡先	trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt				運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
88	運送依頼者住所（漢字）	trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt				運送依頼者の漢字住所	K(500)	0/1		

08.荷渡確認情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
89	運送依頼者郵便番号	trsp_rqr_pstc_cd				運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
90	荷受人	cnee_prty						0/1	荷渡確認情報	
91	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
92	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
93	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
94	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
95	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
96	荷受人担当者名（漢字）	cnee_prim_cnt_pers_name_txt				荷受人の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
97	荷受人電話番号	cnee_tel_cmm_cmp_num_txt				荷受人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
98	荷受人メールアドレス	cnee_email_adrs_txt				荷受人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
99	荷受人緊急連絡先	cnee_emrg_cnt_num_txt				荷受人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
100	荷受人住所（漢字）	cnee_pstl_adrs_line_one_txt				荷受人の漢字住所	K(500)	0/1		
101	荷受人郵便番号	cnee_pstc_cd				荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
102	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	荷渡確認情報	
103	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
104	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
105	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
106	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
107	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
108	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
109	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
110	物流サービス提供者メールアドレス	logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt				物流サービス提供者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
111	物流サービス提供者緊急連絡先	logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt				物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
112	物流サービス提供者住所（漢字）	logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt				物流サービス提供者の漢字住所	K(500)	0/1		
113	物流サービス提供者郵便番号	logs_srvc_prv_sct_pstc_cd				物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
114	運送事業者	road_carr						0/1	荷渡確認情報	
115	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
116	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
117	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
118	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
119	運送事業者メールアドレス	trsp_cli_email_adrs_txt				運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
120	運送事業者緊急連絡先	trsp_cli_emrg_cnt_num_txt				運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
121	運送事業者住所（漢字）	trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt				運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
122	運送事業者郵便番号	trsp_cli_pstc_cd				運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
123	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
124	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
125	運送事業者発店電話番号	road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
126	運送事業者発店メールアドレス	road_carr_depa_email_adrs_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
127	運送事業者発店緊急連絡先	road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
128	運送事業者発店住所（漢字）	road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
129	運送事業者発店郵便番号	road_carr_depa_pstc_cd				運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
130	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		

08.荷渡確認情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
131	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
132	運送事業者着店電話番号	road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
133	運送事業者着店メールアドレス	road_carr_arr_email_adrs_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
134	運送事業者着店緊急連絡先	road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
135	運送事業者着店住所（漢字）	road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
136	運送事業者着店郵便番号	road_carr_arr_pstc_cd				運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
137	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日	trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日	X(8)	0/1		
138	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
139	請負階層	scta_stct_txt				当該運送事業者の請負階層（元請け/〇次請け） 当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 （例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け （例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け	X(1)	0/1		
140	運賃請求先	fret_clim_to_prty						0/1	荷渡確認情報	
141	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
142	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
143	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	0/1		
144	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
145	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		
146	出荷場所	ship_from_prty						0/1	荷渡確認情報	
147	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
148	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
149	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
150	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
151	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
152	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
153	出荷場所メールアドレス	ship_from_email_adrs_txt				出荷場所の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
154	出荷場所緊急連絡先	ship_from_emrg_cnt_num_txt				出荷場所の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
155	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
156	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
157	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
158	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
159	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
160	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
161	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
162	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
163	出荷場所要件	ship_from_prty_rqrm						0/1	出荷場所	
164	出荷場所車輌種別制限	ship_from_trms_of_car_size_cd			*	出荷場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1		
165	出荷場所の入場可能な車輌の最大高さ	ship_from_trms_of_car_hght_meas				出荷場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1		

08.荷渡確認情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
166	出荷場所の荷役作業場所の最大高さ	ship_from_load_trms_of_car_hght_meas				出荷場所内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
167	出荷場所入門条件（漢字）	ship_from_trms_of_gtp_cert_txt				出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
168	集荷条件（漢字）	trms_of_cll_txt				出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
169	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
170	集荷附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_cll_txt				集荷に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
171	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
172	荷届先	ship_to_prty						0/1	荷渡確認情報	
173	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
174	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
175	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
176	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
177	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
178	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
179	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
180	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
181	荷届先メールアドレス	ship_to_email_adrs_txt				荷届先の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
182	荷届先緊急連絡先	ship_to_emrg_cnt_num_txt				荷届先の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
183	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
184	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
185	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
186	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
187	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
188	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
189	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
190	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
191	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
192	荷届先要件	ship_to_prty_rqrm						0/1	荷届先	
193	荷届先車輌種別制限	ship_to_trms_of_car_size_cd			*	荷届先場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1		
194	荷届先の入場可能な車輌の最大高さ	ship_to_trms_of_car_hght_meas				荷届先場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1		
195	荷届先の荷役作業場所の最大高さ	ship_to_load_trms_of_car_hght_meas				荷届先内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
196	荷届先入門条件（漢字）	ship_to_trms_of_gtp_cert_txt				荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
197	荷届条件（漢字）	trms_of_del_txt				荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
198	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
199	配達附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_del_txt				配達に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
200	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		

09.着荷予定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	着荷予定情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	出荷依頼	shpm_isr						0/1	着荷予定情報	
9	出荷依頼番号	shpm_instruction_id				寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(50)	0/1		
10	出荷依頼種別コード	shpm_instruction_cls_typ_cd			＊	出庫処理の種類を表す区分	X(2)	0/1		
11	出荷分割種別コード	cls_of_shpp_div_stas_cd			＊	出荷依頼に対する分納の種別を示すコード	X(1)	0/1		
12	緊急出荷区分コード	cls_of_urge_shpp_stas_cd			＊	緊急出荷の場合を表す区分	X(1)	0/1		
13	運送依頼	trsp_isr	●					1	着荷予定情報	
14	運送依頼番号	trsp_instruction_id	●	◆		荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
15	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
16	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
17	運送サービス	trsp_srvc	☆					0/1	着荷予定情報	
18	荷届先検収区分コード	ship_to_check_cls_srvc_rqrm_cd			＊	荷届先の検収結果を荷送人に通知する必要があるか否かを表すコード	X(1)	0/1		○
19	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			＊	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
20	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			＊	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
21	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
22	自動車登録番号	car_license_plt_num_id				当該運送に使用する車輌№.（登録ナンバー、管理番号等）	K(24)	0/1		
23	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
24	車輌種別（文章標記）	car_cls_dcpt_txt				当該運送に使用する車輌の種別（2t､10t等または積載､荷台等）	X(20)	0/1		○
25	車輌種別コード	car_cls_prio_cd				当該運送に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
26	乗務員名	drv_name_txt				乗務員（ドライバー）の氏名	K(40)	0/1		
27	乗務員電話番号	drv_tel_cmm_cmp_num_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
28	乗務員メールアドレス	drv_mail_adrs_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）	X(254)	0/1		
29	出荷日	depa_date_prfm_dttm	☆			出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
30	出荷時刻	depa_time_prfm_dttm	☆			出荷（出庫）した時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
31	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm	☆			荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
32	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm	☆			荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
33	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm	☆			荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
34	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm	☆			荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
35	着荷指定時刻条件	aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd	☆			荷送人が指定する着荷時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1	☆混載時は必須	○
36	配達予定日	esti_del_date_prfm_dttm	☆			運送事業者が荷受人へ配達する予定日	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
37	配達予定時刻	esti_del_time_prfm_dttm	☆			運送事業者が荷受人へ配達する予定時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
38	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			＊	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
39	バース予約要否	brt_rsv_nec_cd			＊	荷届先においてバース予約の要否	X(1)	0/1		○
40	バース予約状況	brt_rsv_stas_cd			＊	バース予約の結果を表すコード	X(1)	0/1		○
41	バース予約番号	brt_rsv_num_id				荷受人が予約したバースの予約番号	X(20)	0/1		
42	運送サービス備考1	trsp_srvc_note_one_txt				運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
43	運送サービス備考2	trsp_srvc_note_two_txt				運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
44	納品情報	del_info						0/1	着荷予定情報	
45	納品伝票番号	del_slip_num_id				受注者が付与した納品伝票番号	X(36)	0/1		
46	納品伝票補助番号	del_slip_secondary_num_id				手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号	X(23)	0/1		
47	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
48	納品管理番号	del_ctrl_num_id				在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号	X(20)	0/1		

09.着荷予定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
49	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
50	一次店コード（本社）	frst_agnt_head_off_cd_name_txt	☆			一次店の本社を表すコード	X(13)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
51	一次店コード（事業所）	frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt	☆			一次店の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
52	一次店名（漢字）	frst_agnt_name_txt				一次店名の漢字名称	K(320)	0/1		
53	委託貨物	cns	●					1	着荷予定情報	
54	運送梱包総個数（依頼）	istd_totl_pcks_quan	☆			運送梱包の個数単位に基づく依頼（予定）総個数	9(9)	0/1	☆いずれかが必須	○
55	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan				運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	0/1		○
56	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
57	運送梱包総重量（依頼）	istd_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく依頼（予定）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆いずれかが必須	○
58	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas				運送梱包の重量単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1		○
59	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
60	運送梱包総容積（依頼）	istd_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく依頼（予定）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆いずれかが必須	○
61	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas				運送梱包の容積単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1		○
62	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
63	貨物明細	cns_line_item						0-9999999	委託貨物	
64	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
65	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
66	ロット番号（依頼）	istd_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（依頼）	X(20)	0/1		
67	ロット番号（報告）	rped_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（報告）	X(20)	0/1		
68	運送品Ｎｏ．（荷送人）	cnsg_crg_item_num_id				運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号	X(15)	0/1		
69	梱包管理番号（荷送人）	pcke_ctrl_num_id				荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
70	ライセンスプレートナンバー	lcns_plt_id	☆			出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子	X(35)	0/1	SSCCを推奨	
71	個口連番	each_cnst_id				運送梱包総個数（個口数）に対して運送梱包単位に付与した連番	X(3)	0/1		
72	運送送り状番号枝番号	trpn_inv_brnc_num_id				運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号	X(10)	0/1		
73	受注者管理番号	sell_ctrl_num_id				受注者が売掛情報に付与した管理番号	X(23)	0/1		
74	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
75	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
76	GTIN	gtin_item_cd	☆			単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1	あるものは必須	
77	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			*	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
78	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
79	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
80	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
81	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
82	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
83	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名	K(50)	0/1		
84	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
85	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ、入数等を表す	K(50)	0/1		
86	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			*	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
87	個数（依頼）	num_of_istd_quan	☆			運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
88	個数（報告）	num_of_rped_quan	☆			運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
89	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd	☆		*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
90	運送梱包重量（依頼）	istd_pcke_weig_meas	☆			運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量	9(9)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
91	運送梱包重量（報告）	rped_pcke_weig_meas	☆			運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(9)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
92	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd	☆		*	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
93	運送梱包容積（依頼）	istd_pcke_vol_meas	☆			運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積	9(7)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
94	運送梱包容積（報告）	rped_pcke_vol_meas	☆			運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(7)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
95	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd	☆		*	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
96	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas	☆			１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
97	数量（依頼）	istd_quan_meas	☆			運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
98	数量（報告）	rped_quan_meas	☆			運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○

09.着荷予定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
99	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd	☆		*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
100	記述式運送梱包寸法	dcpv_trpn_pckg_txt	☆			運送梱包の外形寸法を記述式（横幅Ｘ長さＸ高さ）で表す	X(20)	0/1	☆混載時は必須	○
101	入り数	cnte_num_per_pcke_quan	☆			１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
102	バラ数（依頼）	istd_bulk_num_quan	☆			受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
103	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan	☆			受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
104	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd	☆		*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
105	荷姿コード	pcke_frm_cd	☆		*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
106	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd	☆			梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1	☆混載時は必須	○
107	荷物取扱条件（漢字）	crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt				横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）	K(30)	0/1		○
108	高価品種類	typ_of_valb_txt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類	K(20)	0/1		
109	高価品価額	val_of_valb_amnt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額	9(10)	0/1		
110	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
111	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
112	製造日（依頼）	istd_mnf_date_dttm				商品が製造された日付（依頼）	X(8)	0/1		
113	製造日（報告）	rped_mnf_date_dttm				商品が製造された日付（報告）	X(8)	0/1		
114	賞味期限／有効期限（依頼）	istd_vld_trm_dttm				商品の賞味期限（依頼）又は有効期限（依頼）	X(8)	0/1		
115	賞味期限／有効期限（報告）	rped_vld_trm_dttm	☆			商品の賞味期限（報告）又は有効期限（報告）	X(8)	0/1	あるものは必須	
116	販売単価（上代）	sllg_prc_amnt				寄託者が設定した商品の販売単価	9(8)V(2)	0/1		
117	原単価（下代）	cost_amnt				寄託者が設定した商品の原単価	9(8)V(2)	0/1		
118	荷送人	cnsg_prty						0/1	着荷予定情報	
119	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
120	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
121	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
122	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
123	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
124	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
125	荷送人メールアドレス	cnsg_email_adrs_txt				荷送人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
126	荷送人緊急連絡先	cnsg_emrg_cnt_num_txt				荷送人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
127	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
128	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
129	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	着荷予定情報	
130	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
131	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
132	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
133	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
134	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
135	運送依頼者電話番号	trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				運送依頼者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
136	運送依頼者メールアドレス	trsp_rqr_sct_email_adrs_txt				運送依頼者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
137	運送依頼者緊急連絡先	trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt				運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
138	運送依頼者住所（漢字）	trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt				運送依頼者の漢字住所	K(500)	0/1		
139	運送依頼者郵便番号	trsp_rqr_pstc_cd				運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
140	荷受人	cnee_prty						0/1	着荷予定情報	
141	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
142	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
143	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
144	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
145	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
146	荷受人担当者名（漢字）	cnee_prim_cnt_pers_name_txt				荷受人の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		

09.着荷予定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
147	荷受人電話番号	cnee_tel_cmm_cmp_num_txt				荷受人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
148	荷受人メールアドレス	cnee_email_adrs_txt				荷受人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
149	荷受人緊急連絡先	cnee_emrg_cnt_num_txt				荷受人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
150	荷受人住所（漢字）	cnee_pstl_adrs_line_one_txt				荷受人の漢字住所	K(500)	0/1		
151	荷受人郵便番号	cnee_pstc_cd				荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
152	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	着荷予定情報	
153	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
154	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
155	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
156	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
157	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
158	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
159	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
160	物流サービス提供者メールアドレス	logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt				物流サービス提供者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
161	物流サービス提供者緊急連絡先	logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt				物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
162	物流サービス提供者住所（漢字）	logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt				物流サービス提供者の漢字住所	K(500)	0/1		
163	物流サービス提供者郵便番号	logs_srvc_prv_sct_pstc_cd				物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
164	運送事業者	road_carr						0/1	着荷予定情報	
165	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
166	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
167	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
168	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
169	運送事業者メールアドレス	trsp_cli_email_adrs_txt				運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
170	運送事業者緊急連絡先	trsp_cli_emrg_cnt_num_txt				運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
171	運送事業者住所（漢字）	trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt				運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
172	運送事業者郵便番号	trsp_cli_pstc_cd				運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
173	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
174	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
175	運送事業者発店電話番号	road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
176	運送事業者発店メールアドレス	road_carr_depa_email_adrs_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
177	運送事業者発店緊急連絡先	road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
178	運送事業者発店住所（漢字）	road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
179	運送事業者発店郵便番号	road_carr_depa_pstc_cd				運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
180	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
181	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
182	運送事業者着店電話番号	road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
183	運送事業者着店メールアドレス	road_carr_arr_email_adrs_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
184	運送事業者着店緊急連絡先	road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
185	運送事業者着店住所（漢字）	road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
186	運送事業者着店郵便番号	road_carr_arr_pstc_cd				運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
187	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日	trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日	X(8)	0/1		
188	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号	X(9)	0/1		

09.着荷予定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
189	請負階層	scta_stct_txt				当該運送事業者の請負階層（元請け/〇次請け） 当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 （例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け （例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け	X(1)	0/1		
190	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	着荷予定情報	
191	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
192	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
193	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
194	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
195	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
196	出荷場所	ship_from_prty						0/1	着荷予定情報	
197	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
198	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
199	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
200	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
201	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
202	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
203	出荷場所メールアドレス	ship_from_email_adrs_txt				出荷場所の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
204	出荷場所緊急連絡先	ship_from_emrg_cnt_num_txt				出荷場所の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
205	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
206	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
207	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
208	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
209	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
210	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
211	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
212	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
213	出荷場所要件	ship_from_prty_rqrm						0/1	出荷場所	
214	出荷場所車輌種別制限	ship_from_trms_of_car_size_cd	☆		*	出荷場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1	☆混載時は必須	
215	出荷場所の入場可能な車輌の最大高さ	ship_from_trms_of_car_hght_meas	☆			出荷場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1	☆混載時は必須	
216	出荷場所の荷役作業場所の最大高さ	ship_from_load_trms_of_car_hght_meas				出荷場所内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
217	出荷場所入門条件（漢字）	ship_from_trms_of_gtp_cert_txt				出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
218	集荷条件（漢字）	trms_of_cll_txt				出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
219	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
220	集荷附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_cll_txt				集荷に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
221	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
222	荷届先	ship_to_prty						0/1	着荷予定情報	
223	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
224	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
225	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
226	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
227	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		

09.着荷予定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
228	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
229	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
230	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
231	荷届先メールアドレス	ship_to_email_adrs_txt				荷届先の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
232	荷届先緊急連絡先	ship_to_emrg_cnt_num_txt				荷届先の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
233	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
234	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
235	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
236	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
237	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
238	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
239	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
240	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
241	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
242	荷届先要件	ship_to_prty_rqrm						0/1	荷届先	
243	荷届先車輌種別制限	ship_to_trms_of_car_size_cd	☆		*	荷届先場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1	☆混載時は必須	
244	荷届先の入場可能な車輌の最大高さ	ship_to_trms_of_car_hght_meas	☆			荷届先場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1	☆混載時は必須	
245	荷届先の荷役作業場所の最大高さ	ship_to_load_trms_of_car_hght_meas				荷届先内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
246	荷届先入門条件（漢字）	ship_to_trms_of_gtp_cert_txt				荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
247	荷届条件（漢字）	trms_of_del_txt				荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
248	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
249	配達附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_del_txt				配達に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
250	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		

10.配達指定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	配達指定情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送依頼	trsp_isr	●					1	配達指定情報	
9	運送依頼番号	trsp_instruction_id	●	◆		荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
11	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
12	運送サービス	trsp_srvc						0/1	配達指定情報	
13	荷届先検収区分コード	ship_to_check_cls_srvc_rqrm_cd			＊	荷届先の検収結果を荷送人に通知する必要があるか否かを表すコード	X(1)	0/1		○
14	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			＊	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
15	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			＊	当該運送における附帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
16	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
17	自動車登録番号	car_license_plt_num_id				当該運送に使用する車輌№（登録ナンバー、管理番号等）	K(24)	0/1		
18	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
19	車輌種別（文章標記）	car_cls_dcpt_txt				当該運送に使用する車輌の種別（2t､10t等または積載､荷台等）	X(20)	0/1		○
20	車輌種別コード	car_cls_prio_cd				当該運送に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
21	出荷日	depa_date_prfm_dttm				出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1		○
22	出荷時刻	depa_time_prfm_dttm				出荷（出庫）した時刻	X(4)	0/1		○
23	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1		○
24	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1		○
25	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1		○
26	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1		○
27	着荷指定時刻条件	aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd				荷送人が指定する着荷時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1		○
28	配達予定日	esti_del_date_prfm_dttm				運送事業者が荷受人へ配達する予定日	X(8)	0/1		○
29	配達予定時刻	esti_del_time_prfm_dttm				運送事業者が荷受人へ配達する予定時刻	X(4)	0/1		○
30	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			＊	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
31	バース予約要否	brt_rsv_nec_cd			＊	荷届先においてバース予約の要否	X(1)	0/1		○
32	バース予約状況	brt_rsv_stas_cd			＊	バース予約の結果を表すコード	X(1)	0/1		○
33	バース予約番号	brt_rsv_num_id				荷受人が予約したバースの予約番号	X(20)	0/1		
34	運送サービス備考1	trsp_srvc_note_one_txt				運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
35	運送サービス備考2	trsp_srvc_note_two_txt				運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
36	納品情報	del_info						0/1	配達指定情報	
37	納品伝票番号	del_slip_num_id				受注者が付与した納品伝票番号	X(36)	0/1		
38	納品伝票補助番号	del_slip_secondary_num_id				手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号	X(23)	0/1		
39	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
40	納品管理番号	del_ctrl_num_id				在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号	X(20)	0/1		
41	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
42	一次店コード（本社）	frst_agnt_head_off_cd_name_txt	☆			一次店の本社を表すコード	X(13)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
43	一次店コード（事業所）	frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt	☆			一次店の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
44	一次店名（漢字）	frst_agnt_name_txt				一次店名の漢字名称	K(320)	0/1		
45	委託貨物	cns	●					1	配達指定情報	
46	運送梱包総個数（依頼）	istd_totl_pcks_quan	☆			運送梱包の個数単位に基づく依頼（予定）総個数	9(9)	0/1	☆いずれかが必須	○
47	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan				運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	0/1		○
48	個数単位コード	num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
49	運送梱包総重量（依頼）	istd_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく依頼（予定）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆いずれかが必須	○
50	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas				運送梱包の重量単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1		○
51	重量単位コード	weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○

10.配達指定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
52	運送梱包総容積（依頼）	istd_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく依頼（予定）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆いずれかが必須	○
53	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas				運送梱包の容積単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1		○
54	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
55	貨物明細	cns_line_item	☆					0-9999999	委託貨物	
56	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
57	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
58	ロット番号（依頼）	istd_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（依頼）	X(20)	0/1		
59	ロット番号（報告）	rped_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（報告）	X(20)	0/1		
60	運送品Ｎｏ．（荷送人）	cnsg_crg_item_num_id				運送品毎の運送データを特定する為に、荷送人が採番した管理番号	X(15)	0/1		
61	梱包管理番号（荷送人）	pcke_ctrl_num_id				荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
62	ライセンスプレートナンバー	lcns_plt_id				出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子	X(35)	0/1	SSCCを推奨	
63	個口連番	each_cnst_id				運送梱包総個数（個口数）に対して運送梱包単位に付与した連番	X(3)	0/1		
64	運送送り状番号枝番号	trpn_inv_brnc_num_id				運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号	X(10)	0/1		
65	受注者管理番号	sell_ctrl_num_id				受注者が売掛情報に付与した管理番号	X(23)	0/1		
66	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
67	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
68	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
69	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			*	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
70	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
71	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
72	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
73	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
74	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
75	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名	K(50)	0/1		
76	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
77	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		
78	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			*	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
79	個数（依頼）	num_of_istd_quan				運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1		○
80	個数（報告）	num_of_rped_quan				運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1		○
81	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
82	運送梱包重量（依頼）	istd_pcke_weig_meas				運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量	9(9)V(3)	0/1		○
83	運送梱包重量（報告）	rped_pcke_weig_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(9)V(3)	0/1		○
84	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
85	運送梱包容積（依頼）	istd_pcke_vol_meas				運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積	9(7)V(4)	0/1		○
86	運送梱包容積（報告）	rped_pcke_vol_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(7)V(4)	0/1		○
87	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
88	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
89	数量（依頼）	istd_quan_meas				運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1		○
90	数量（報告）	rped_quan_meas				運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1		○
91	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
92	記述式運送梱包寸法	dcpv_trpn_pckg_txt				運送梱包の外形寸法を記述式（横幅Ｘ長さＸ高さ）で表す	X(20)	0/1		○
93	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
94	バラ数（依頼）	istd_bulk_num_quan				受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数	9(9)	0/1		○
95	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan				受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1		○
96	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
97	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
98	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
99	荷物取扱条件（漢字）	crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt				横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）	K(30)	0/1		○
100	高価品種類	typ_of_valb_txt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類	K(20)	0/1		
101	高価品価額	val_of_valb_amnt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額	9(10)	0/1		
102	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
103	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		

10.配達指定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
104	製造日（依頼）	istd_mnf_date_dttm				商品が製造された日付（依頼）	X(8)	0/1		
105	製造日（報告）	rped_mnf_date_dttm				商品が製造された日付（報告）	X(8)	0/1		
106	賞味期限／有効期限（依頼）	istd_vld_trm_dttm				商品の賞味期限（依頼）又は有効期限（依頼）	X(8)	0/1		
107	賞味期限／有効期限（報告）	rped_vld_trm_dttm				商品の賞味期限（報告）又は有効期限（報告）	X(8)	0/1		
108	販売単価（上代）	sllg_prc_amnt				寄託者が設定した商品の販売単価	9(8)V(2)	0/1		
109	原単価（下代）	cost_amnt				寄託者が設定した商品の原単価	9(8)V(2)	0/1		
110	荷送人	cnsg_prty						0/1	配達指定情報	
111	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
112	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード	X(17)	0/1		
113	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
114	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
115	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
116	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
117	荷送人メールアドレス	cnsg_email_adrs_txt				荷送人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
118	荷送人緊急連絡先	cnsg_emrg_cnt_num_txt				荷送人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
119	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
120	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
121	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	配達指定情報	
122	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
123	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
124	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
125	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
126	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
127	運送依頼者電話番号	trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				運送依頼者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
128	運送依頼者メールアドレス	trsp_rqr_sct_email_adrs_txt				運送依頼者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
129	運送依頼者緊急連絡先	trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt				運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
130	運送依頼者住所（漢字）	trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt				運送依頼者の漢字住所	K(500)	0/1		
131	運送依頼者郵便番号	trsp_rqr_pstc_cd				運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
132	荷受人	cnee_prty						0/1	配達指定情報	
133	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
134	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
135	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
136	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
137	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
138	荷受人担当者名（漢字）	cnee_prim_cnt_pers_name_txt				荷受人の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
139	荷受人電話番号	cnee_tel_cmm_cmp_num_txt				荷受人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
140	荷受人メールアドレス	cnee_email_adrs_txt				荷受人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
141	荷受人緊急連絡先	cnee_emrg_cnt_num_txt				荷受人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
142	荷受人住所（漢字）	cnee_pstl_adrs_line_one_txt				荷受人の漢字住所	K(500)	0/1		
143	荷受人郵便番号	cnee_pstc_cd				荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
144	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	配達指定情報	
145	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
146	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
147	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
148	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
149	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
150	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
151	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
152	物流サービス提供者メールアドレス	logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt				物流サービス提供者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
153	物流サービス提供者緊急連絡先	logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt				物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
154	物流サービス提供者住所（漢字）	logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt				物流サービス提供者の漢字住所	K(500)	0/1		

10.配達指定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
155	物流サービス提供者郵便番号	logs_srvc_prv_sct_pstc_cd				物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
156	運送事業者	road_carr						0/1	配達指定情報	
157	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
158	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
159	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
160	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
161	運送事業者メールアドレス	trsp_cli_email_adrs_txt				運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
162	運送事業者緊急連絡先	trsp_cli_emrg_cnt_num_txt				運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
163	運送事業者住所（漢字）	trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt				運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
164	運送事業者郵便番号	trsp_cli_pstc_cd				運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
165	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
166	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
167	運送事業者発店電話番号	road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
168	運送事業者発店メールアドレス	road_carr_depa_email_adrs_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
169	運送事業者発店緊急連絡先	road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
170	運送事業者発店住所（漢字）	road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
171	運送事業者発店郵便番号	road_carr_depa_pstc_cd				運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
172	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
173	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
174	運送事業者着店電話番号	road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
175	運送事業者着店メールアドレス	road_carr_arr_email_adrs_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
176	運送事業者着店緊急連絡先	road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
177	運送事業者着店住所（漢字）	road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
178	運送事業者着店郵便番号	road_carr_arr_pstc_cd				運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
179	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日	trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日	X(8)	0/1		
180	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
181	請負階層	scta_stct_txt				当該運送事業者の請負階層（元請け/〇次請け） 当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 （例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け （例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け	X(1)	0/1		
182	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	配達指定情報	
183	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
184	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
185	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
186	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコド	X(12)	0/1		
187	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
188	出荷場所	ship_from_prty						0/1	配達指定情報	
189	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
190	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
191	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
192	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
193	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
194	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
195	出荷場所メールアドレス	ship_from_email_adrs_txt				出荷場所の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
196	出荷場所緊急連絡先	ship_from_emrg_cnt_num_txt				出荷場所の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
197	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
198	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		

10.配達指定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
199	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
200	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
201	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
202	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
203	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
204	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
205	出荷場所要件	ship_from_prty_rqrm						0/1	出荷場所	
206	出荷場所車輌種別制限	ship_from_trms_of_car_size_cd			*	出荷場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1		
207	出荷場所の入場可能な車輌の最大高さ	ship_from_trms_of_car_hght_meas				出荷場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1		
208	出荷場所の荷役作業場所の最大高さ	ship_from_load_trms_of_car_hght_meas				出荷場所内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
209	出荷場所入門条件（漢字）	ship_from_trms_of_gtp_cert_txt				出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
210	集荷条件（漢字）	trms_of_cll_txt				出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
211	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
212	集荷附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_cll_txt				集荷に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
213	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
214	荷届先	ship_to_prty						0/1	配達指定情報	
215	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
216	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
217	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
218	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
219	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
220	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
221	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
222	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
223	荷届先メールアドレス	ship_to_email_adrs_txt				荷届先の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
224	荷届先緊急連絡先	ship_to_emrg_cnt_num_txt				荷届先の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
225	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
226	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
227	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
228	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
229	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
230	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
231	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
232	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
233	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
234	荷届先要件	ship_to_prty_rqrm						0/1	荷届先	
235	荷届先車輌種別制限	ship_to_trms_of_car_size_cd			*	荷届先場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1		
236	荷届先の入場可能な車輌の最大高さ	ship_to_trms_of_car_hght_meas				荷届先場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1		
237	荷届先の荷役作業場所の最大高さ	ship_to_load_trms_of_car_hght_meas				荷届先内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
238	荷届先入門条件（漢字）	ship_to_trms_of_gtp_cert_txt				荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
239	荷届条件（漢字）	trms_of_del_txt				荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
240	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
241	配達附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_del_txt				配達に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
242	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		

11.受領情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	受領情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送依頼	trsp_isr	●					1	受領情報	
9	運送依頼番号	trsp_instruction_id	●	◆		荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
11	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
12	運送サービス	trsp_srvc						0/1	受領情報	
13	荷届先検収区分コード	ship_to_check_cls_srvc_rqrm_cd			*	荷届先の検収結果を荷送人に通知する必要があるか否かを表すコード	X(1)	0/1		○
14	検収日	insp_dttm				納入した商品を検収した日付	X(8)	0/1		
15	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
16	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			*	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
17	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
18	自動車登録番号	car_license_plt_num_id				当該運送に使用する車輌№.（登録ナンバー、管理番号等）	K(24)	0/1		
19	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
20	車輌種別（文章標記）	car_cls_dcpt_txt				当該運送に使用する車輌の種別（2t､10t等または積載､荷台等）	X(20)	0/1		○
21	車輌種別コード	car_cls_prio_cd				当該運送に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
22	乗務員名	drv_name_txt				乗務員（ドライバー）の氏名	K(40)	0/1		
23	乗務員電話番号	drv_tel_cmm_cmp_num_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
24	乗務員メールアドレス	drv_mail_adrs_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）	X(254)	0/1		
25	出荷日	depa_date_prfm_dttm				出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1		○
26	出荷時刻	depa_time_prfm_dttm				出荷（出庫）した時刻	X(4)	0/1		○
27	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1		○
28	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1		○
29	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1		○
30	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1		○
31	着荷指定時刻条件	aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd				荷送人が指定する着荷時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1		○
32	配達予定日	esti_del_date_prfm_dttm				運送事業者が荷受人へ配達する予定日	X(8)	0/1		○
33	配達予定時刻	esti_del_time_prfm_dttm				運送事業者が荷受人へ配達する予定時刻	X(4)	0/1		○
34	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			*	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
35	バース予約要否	brt_rsv_nec_cd			*	荷届先においてバース予約の要否	X(1)	0/1		○
36	バース予約状況	brt_rsv_stas_cd			*	バース予約の結果を表すコード	X(1)	0/1		○
37	バース予約番号	brt_rsv_num_id				荷受人が予約したバースの予約番号	X(20)	0/1		
38	運送サービス備考1	trsp_srvc_note_one_txt				運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
39	運送サービス備考2	trsp_srvc_note_two_txt				運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
40	納品情報	del_info						0/1	受領情報	
41	納品伝票番号	del_slip_num_id				受注者が付与した納品伝票番号	X(36)	0/1		
42	納品伝票補助番号	del_slip_secondary_num_id				手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号	X(23)	0/1		
43	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
44	納品管理番号	del_ctrl_num_id				在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号	X(20)	0/1		
45	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
46	一次店コード（本社）	frst_agnt_head_off_cd_name_txt				一次店の本社を表すコード	X(13)	0/1		
47	一次店コード（事業所）	frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt				一次店の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
48	一次店名（漢字）	frst_agnt_name_txt				一次店名の漢字名称	K(320)	0/1		
49	委託貨物	cns						1	受領情報	
50	運送梱包総個数（依頼）	istd_totl_pcks_quan				運送梱包の個数単位に基づく依頼（予定）総個数	9(9)	0/1		○

11.受領情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
51	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan				運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	0/1		○
52	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
53	運送梱包総重量（依頼）	istd_totl_weig_meas				運送梱包の重量単位に基づく依頼（予定）総重量	9(11)V(3)	0/1		○
54	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas				運送梱包の重量単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1		○
55	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
56	運送梱包総容積（依頼）	istd_totl_vol_meas				運送梱包の容積単位に基づく依頼（予定）総容積	9(7)V(4)	0/1		○
57	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas				運送梱包の容積単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1		○
58	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
59	貨物明細	cns_line_item						0-9999999	委託貨物	
60	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
61	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
62	ロット番号（依頼）	istd_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（依頼）	X(20)	0/1		
63	ロット番号（報告）	rped_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（報告）	X(20)	0/1		
64	運送品Ｎｏ．（荷送人）	cnsg_crg_item_num_id				運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号	X(15)	0/1		
65	梱包管理番号（荷送人）	pcke_ctrl_num_id				荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
66	ライセンスプレートナンバー	lcns_plt_id	☆			出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子	X(35)	0/1	SSCCを推奨	
67	個口連番	each_cnst_id				運送梱包総個数（個口数）に対して運送梱包単位に付与した連番	X(3)	0/1		
68	運送送り状番号枝番号	trpn_inv_brnc_num_id				運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号	X(10)	0/1		
69	受注者管理番号	sell_ctrl_num_id				受注者が売掛情報に付与した管理番号	X(23)	0/1		
70	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
71	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
72	GTIN	gtin_item_cd	☆			単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1	あるものは必須	
73	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			*	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
74	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
75	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
76	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
77	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
78	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
79	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名	K(50)	0/1		
80	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
81	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ、入数等を表す	K(50)	0/1		
82	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			*	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
83	個数（依頼）	num_of_istd_quan				運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1		○
84	個数（報告）	num_of_rped_quan				運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1		○
85	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
86	運送梱包重量（依頼）	istd_pcke_weig_meas				運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量	9(9)V(3)	0/1		○
87	運送梱包重量（報告）	rped_pcke_weig_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(9)V(3)	0/1		○
88	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
89	運送梱包容積（依頼）	istd_pcke_vol_meas				運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)容積	9(7)V(4)	0/1		○
90	運送梱包容積（報告）	rped_pcke_vol_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(7)V(4)	0/1		○
91	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
92	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
93	数量（依頼）	istd_quan_meas				運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1		○
94	数量（報告）	rped_quan_meas				運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1		○
95	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
96	記述式運送梱包寸法	dcpv_trpn_pckg_txt				運送梱包の外形寸法を記述式（横幅Ｘ長さＸ高さ）で表す	X(20)	0/1		○
97	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
98	バラ数（依頼）	istd_bulk_num_quan				受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数	9(9)	0/1		○
99	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan				受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1		○
100	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
101	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○

11.受領情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
102	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
103	荷物取扱条件（漢字）	crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt				横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）	K(30)	0/1		○
104	高価品種類	typ_of_valb_txt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類	K(20)	0/1		
105	高価品価額	val_of_valb_amnt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額	9(10)	0/1		
106	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
107	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
108	製造日（依頼）	istd_mnf_date_dttm				商品が製造された日付（依頼）	X(8)	0/1		
109	製造日（報告）	rped_mnf_date_dttm				商品が製造された日付（報告）	X(8)	0/1		
110	賞味期限／有効期限（依頼）	istd_vld_trm_dttm				商品の賞味期限（依頼）又は有効期限（依頼）	X(8)	0/1		
111	賞味期限／有効期限（報告）	rped_vld_trm_dttm				商品の賞味期限（報告）又は有効期限（報告）	X(8)	0/1		
112	販売単価（上代）	sllg_prc_amnt				寄託者が設定した商品の販売単価	9(8)V(2)	0/1		
113	原単価（下代）	cost_amnt				寄託者が設定した商品の原単価	9(8)V(2)	0/1		
114	荷送人	cnsg_prty						0/1	受領情報	
115	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
116	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
117	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
118	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
119	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
120	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
121	荷送人メールアドレス	cnsg_email_adrs_txt				荷送人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
122	荷送人緊急連絡先	cnsg_emrg_cnt_num_txt				荷送人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
123	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
124	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
125	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	受領情報	
126	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
127	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
128	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
129	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
130	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
131	運送依頼者電話番号	trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				運送依頼者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
132	運送依頼者メールアドレス	trsp_rqr_sct_email_adrs_txt				運送依頼者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
133	運送依頼者緊急連絡先	trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt				運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
134	運送依頼者住所（漢字）	trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt				運送依頼者の漢字住所	K(500)	0/1		
135	運送依頼者郵便番号	trsp_rqr_pstc_cd				運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
136	荷受人	cnee_prty						0/1	受領情報	
137	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
138	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
139	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
140	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
141	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
142	荷受人担当者名（漢字）	cnee_prim_cnt_pers_name_txt				荷受人の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
143	荷受人電話番号	cnee_tel_cmm_cmp_num_txt				荷受人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
144	荷受人メールアドレス	cnee_email_adrs_txt				荷受人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
145	荷受人緊急連絡先	cnee_emrg_cnt_num_txt				荷受人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
146	荷受人住所（漢字）	cnee_pstl_adrs_line_one_txt				荷受人の漢字住所	K(500)	0/1		
147	荷受人郵便番号	cnee_pstc_cd				荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
148	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	受領情報	
149	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
150	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		

11.受領情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
151	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
152	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
153	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
154	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
155	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
156	物流サービス提供者メールアドレス	logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt				物流サービス提供者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
157	物流サービス提供者緊急連絡先	logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt				物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
158	物流サービス提供者住所（漢字）	logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt				物流サービス提供者の漢字住所	K(500)	0/1		
159	物流サービス提供者郵便番号	logs_srvc_prv_sct_pstc_cd				物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
160	運送事業者	road_carr						0/1	受領情報	
161	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
162	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
163	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
164	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
165	運送事業者メールアドレス	trsp_cli_email_adrs_txt				運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
166	運送事業者緊急連絡先	trsp_cli_emrg_cnt_num_txt				運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
167	運送事業者住所（漢字）	trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt				運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
168	運送事業者郵便番号	trsp_cli_pstc_cd				運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
169	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
170	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
171	運送事業者発店電話番号	road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
172	運送事業者発店メールアドレス	road_carr_depa_email_adrs_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
173	運送事業者発店緊急連絡先	road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
174	運送事業者発店住所（漢字）	road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
175	運送事業者発店郵便番号	road_carr_depa_pstc_cd				運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
176	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
177	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
178	運送事業者着店電話番号	road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
179	運送事業者着店メールアドレス	road_carr_arr_email_adrs_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
180	運送事業者着店緊急連絡先	road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
181	運送事業者着店住所（漢字）	road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
182	運送事業者着店郵便番号	road_carr_arr_pstc_cd				運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
183	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日	trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日	X(8)	0/1		
184	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
185	請負階層	scta_stct_txt				当該運送事業者の請負階層（元請け/〇次請け） 当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 （例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け （例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け	X(1)	0/1		
186	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	受領情報	
187	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
188	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
189	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
190	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
191	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
192	出荷場所	ship_from_prty						0/1	受領情報	
193	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
194	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		

11.受領情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
195	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
196	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
197	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
198	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
199	出荷場所メールアドレス	ship_from_email_adrs_txt				出荷場所の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
200	出荷場所緊急連絡先	ship_from_emrg_cnt_num_txt				出荷場所の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
201	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
202	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
203	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
204	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
205	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
206	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
207	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
208	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
209	荷届先	ship_to_prty						0/1	受領情報	
210	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
211	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
212	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
213	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
214	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
215	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
216	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
217	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
218	荷届先メールアドレス	ship_to_email_adrs_txt				荷届先の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
219	荷届先緊急連絡先	ship_to_emrg_cnt_num_txt				荷届先の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
220	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
221	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
222	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
223	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
224	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
225	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
226	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
227	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
228	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

12.運送完了報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	運送完了報告情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送依頼	trsp_isr	●					1	運送完了報告情報	
9	運送依頼番号	trsp_instruction_id	●	◆		荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	運送依頼年月日	trsp_instruction_date_subm_dttm				荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付	X(8)	0/1		○
11	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
12	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
13	運送サービス	trsp_srvc						0/1	運送完了報告情報	
14	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			*	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
15	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
16	運送正常異常区分コード	trsp_normal_abnm_cls_srvc_rqrm_cd			*	運送の状態が正常か否かを表すコード	X(1)	0/1		
17	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
18	自動車登録番号	car_license_plt_num_id				当該運送に使用する車輌№.（登録ナンバー、管理番号等）	K(24)	0/1		
19	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
20	車輌種別コード	car_cls_prio_cd				当該運送に使用する車輌の種別を示すコード	X(3)	0/1		○
21	乗務員名	drv_name_txt				乗務員（ドライバー）の氏名	K(40)	0/1		
22	乗務員電話番号	drv_tel_cmm_cmp_num_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
23	乗務員メールアドレス	drv_mail_adrs_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）	X(254)	0/1		
24	持込区分コード	cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd			*	持込みか集荷かを表すコード	X(1)	0/1		
25	引取区分コード	cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd			*	引取りか配達かを表すコード	X(1)	0/1		
26	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd			*	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	0/1		
27	出荷日	depa_date_prfm_dttm				出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1		○
28	集荷時刻	cll_time_prfm_dttm				集荷が行われた時刻（実績）	X(4)	0/1		○
29	集荷希望時刻（から）	dsed_cll_from_time				荷送人が集荷を希望する最も早い時刻	X(4)	0/1		○
30	集荷希望時刻（まで）	dsed_cll_to_time				荷送人が集荷を希望する最も遅い時刻	X(4)	0/1		○
31	集荷希望時刻条件	dsed_cll_time_trms_srvc_rqrm_cd				荷送人が集荷を希望する時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1		○
32	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1		○
33	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1		○
34	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1		○
35	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1		○
36	着荷指定時刻条件	aped_arr_time_trms_srvc_rqrm_cd				荷送人が指定する着荷時間帯（AM/PM）	X(2)	0/1		○
37	到着時刻	trsp_arrizal_time_prfm_dttm				荷受人のもとに到着した時刻	X(4)	0/1		○
38	運送完了日	trsp_cmpd_date_prfm_dttm				運送が完了した日時	X(8)	0/1		○
39	運送完了時刻	trsp_cmpd_time_prfm_dttm				運送が完了した時刻	X(4)	0/1		○
40	出発時温度	tmp_at_depa_meas				冷凍・冷蔵設備の出発時の温度（℃）	9(3)V(2)	0/1		○
41	到着時温度	tmp_at_arr_meas				冷凍・冷蔵設備の到着時の温度（℃）	9(3)V(2)	0/1		○
42	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			*	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
43	運送サービス備考1	trsp_srvc_note_one_txt				運送サービスに関する備考1（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
44	運送サービス備考2	trsp_srvc_note_two_txt				運送サービスに関する備考2（例：附帯作業、代引、特殊輸送など）	K(500)	0/1		
45	納品情報	del_info						0/1	運送完了報告情報	
46	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
47	納品管理番号	del_ctrl_num_id				在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号	X(20)	0/1		
48	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
49	委託貨物	cns	●					1	運送完了報告情報	
50	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan	☆			運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	0/1	☆いずれかが必須	○
51	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
52	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆いずれかが必須	○
53	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
54	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆いずれかが必須	○

12.運送完了報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
55	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
56	貨物明細	cns_line_item						0-9999999	委託貨物	
57	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
58	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
59	運送品Ｎｏ．（荷送人）	cnsg_crg_item_num_id				運送品毎の運送データを特定する為に荷送人が採番した管理番号	X(15)	0/1		
60	梱包管理番号（荷送人）	pcke_ctrl_num_id				荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
61	ライセンスプレートナンバー	lcns_plt_id				出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子	X(35)	0/1		
62	個口連番	each_cnst_id				運送梱包総個数（個口数）に対して運送梱包単位に付与した連番	X(3)	0/1		
63	運送送り状番号枝番号	trpn_inv_brnc_num_id				運送事業者が運送送り状の対象となる梱包毎に付与した管理番号	X(10)	0/1		
64	受注者管理番号	sell_ctrl_num_id				受注者が売掛情報に付与した管理番号	X(23)	0/1		
65	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
66	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
67	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
68	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
69	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名	K(50)	0/1		
70	個数（報告）	num_of_rped_quan				運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1		○
71	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
72	運送梱包重量（報告）	rped_pcke_weig_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(9)V(3)	0/1		○
73	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
74	運送梱包容積（報告）	rped_pcke_vol_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(7)V(4)	0/1		○
75	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
76	数量（報告）	rped_quan_meas				運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1		○
77	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
78	記述式運送梱包寸法	dcpv_trpn_pckg_txt				運送梱包の外形寸法を記述式（横幅Ｘ長さＸ高さ）で表す	X(20)	0/1		○
79	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
80	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
81	荷物取扱条件（漢字）	crg_hnd_trms_spcl_isrs_txt				横積み厳禁、段積み制限等の荷扱い上の条件を表す（漢字表記）	K(30)	0/1		○
82	高価品種類	typ_of_valb_txt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その種類	K(20)	0/1		
83	高価品価額	val_of_valb_amnt				容量・重量の割に著しく高価な物品の場合、その価額	9(10)	0/1		
84	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
85	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
86	荷送人	cnsg_prty						0/1	運送完了報告情報	
87	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
88	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
89	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
90	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
91	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
92	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
93	荷送人メールアドレス	cnsg_email_adrs_txt				荷送人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
94	荷送人緊急連絡先	cnsg_emrg_cnt_num_txt				荷送人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
95	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
96	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
97	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	運送完了報告情報	
98	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
99	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
100	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
101	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
102	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
103	運送依頼者電話番号	trsp_rqr_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				運送依頼者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
104	運送依頼者メールアドレス	trsp_rqr_sct_email_adrs_txt				運送依頼者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
105	運送依頼者緊急連絡先	trsp_rqr_sct_emrg_cnt_num_txt				運送依頼者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
106	運送依頼者住所（漢字）	trsp_rqr_pstl_adrs_line_one_txt				運送依頼者の漢字住所	K(500)	0/1		
107	運送依頼者郵便番号	trsp_rqr_pstc_cd				運送依頼者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
108	荷受人	cnee_prty						0/1	運送完了報告情報	

12.運送完了報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
109	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
110	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
111	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
112	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
113	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
114	荷受人担当者名（漢字）	cnee_prim_cnt_pers_name_txt				荷受人の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
115	荷受人電話番号	cnee_tel_cmm_cmp_num_txt				荷受人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
116	荷受人メールアドレス	cnee_email_adrs_txt				荷受人の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
117	荷受人緊急連絡先	cnee_emrg_cnt_num_txt				荷受人の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
118	荷受人住所（漢字）	cnee_pstl_adrs_line_one_txt				荷受人の漢字住所	K(500)	0/1		
119	荷受人郵便番号	cnee_pstc_cd				荷受人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
120	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	運送完了報告情報	
121	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
122	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
123	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
124	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
125	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
126	物流サービス提供者担当者名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_prim_cnt_pers_name_txt				物流サービス提供者の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
127	物流サービス提供者電話番号	logs_srvc_prv_sct_tel_cmm_cmp_num_txt				物流サービス提供者の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
128	物流サービス提供者メールアドレス	logs_srvc_prv_sct_email_adrs_txt				物流サービス提供者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
129	物流サービス提供者緊急連絡先	logs_srvc_prv_sct_emrg_cnt_num_txt				物流サービス提供者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
130	物流サービス提供者住所（漢字）	logs_srvc_prv_sct_pstl_adrs_line_one_txt				物流サービス提供者の漢字住所	K(500)	0/1		
131	物流サービス提供者郵便番号	logs_srvc_prv_sct_pstc_cd				物流サービス提供者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
132	運送事業者	road_carr						0/1	運送完了報告情報	
133	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
134	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
135	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
136	運送事業者電話番号	trsp_cli_tel_cmm_cmp_num_txt				運送事業者の事業部門、部課の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
137	運送事業者メールアドレス	trsp_cli_email_adrs_txt				運送事業者の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
138	運送事業者緊急連絡先	trsp_cli_emrg_cnt_num_txt				運送事業者の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
139	運送事業者住所（漢字）	trsp_cli_pstl_adrs_line_one_txt				運送事業者の漢字住所	K(500)	0/1		
140	運送事業者郵便番号	trsp_cli_pstc_cd				運送事業者住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
141	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
142	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
143	運送事業者発店電話番号	road_carr_depa_tel_cmm_cmp_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
144	運送事業者発店メールアドレス	road_carr_depa_email_adrs_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
145	運送事業者発店緊急連絡先	road_carr_depa_emrg_cnt_num_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
146	運送事業者発店住所（漢字）	road_carr_depa_pstl_adrs_line_one_txt				集荷を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
147	運送事業者発店郵便番号	road_carr_depa_pstc_cd				運送事業者発店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
148	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
149	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
150	運送事業者着店電話番号	road_carr_arr_tel_cmm_cmp_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
151	運送事業者着店メールアドレス	road_carr_arr_email_adrs_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
152	運送事業者着店緊急連絡先	road_carr_arr_emrg_cnt_num_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
153	運送事業者着店住所（漢字）	road_carr_arr_pstl_adrs_line_one_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字住所	K(500)	0/1		
154	運送事業者着店郵便番号	road_carr_arr_pstc_cd				運送事業者着店住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
155	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可日	trsp_cli_day_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_dttm				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可が下りた年月日	X(8)	0/1		
156	運送事業者一般貨物自動車運送事業許可番号	trsp_cli_num_of_gen_mor_trk_trpn_bis_perm_id				運送事業者の一般貨物自動車運送事業の許可番号	X(9)	0/1		
157	請負階層	scta_stct_txt				当該運送事業者の請負階層（元請け/〇次請け） 当該事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数とすること、元請けは0を入力 （例1）荷主-元請け-1次請け-2次請け （例2）荷主-貨物利用運送事業者-元請け-1次請け-2次請け	X(1)	0/1		

12.運送完了報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
158	運賃請求先	fret_clim_to_prty						0/1	運送完了報告情報	
159	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
160	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
161	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	0/1		
162	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
163	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		
164	出荷場所	ship_from_prty						0/1	運送完了報告情報	
165	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
166	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
167	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
168	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
169	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
170	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
171	出荷場所メールアドレス	ship_from_email_adrs_txt				出荷場所の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
172	出荷場所緊急連絡先	ship_from_emrg_cnt_num_txt				出荷場所の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
173	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
174	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
175	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
176	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
177	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
178	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
179	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
180	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
181	出荷場所要件	ship_from_prty_rqrm						0/1	出荷場所	
182	出荷場所車輌種別制限	ship_from_trms_of_car_size_cd	☆		*	出荷場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1	☆混載時は必須	
183	出荷場所の入場可能な車輌の最大高さ	ship_from_trms_of_car_hght_meas	☆			出荷場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1	☆混載時は必須	
184	出荷場所の荷役作業場所の最大高さ	ship_from_load_trms_of_car_hght_meas				出荷場所内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
185	出荷場所入門条件（漢字）	ship_from_trms_of_gtp_cert_txt				出荷場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
186	集荷条件（漢字）	trms_of_cll_txt				出荷場所・出荷条件・荷扱い指示等の集荷に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
187	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				集荷作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
188	集荷附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_cll_txt				集荷に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
189	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
190	荷届先	ship_to_prty						0/1	運送完了報告情報	
191	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
192	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
193	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
194	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
195	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
196	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
197	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
198	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
199	荷届先メールアドレス	ship_to_email_adrs_txt				荷届先の連絡先メールアドレス	X(254)	0/1		
200	荷届先緊急連絡先	ship_to_emrg_cnt_num_txt				荷届先の緊急連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
201	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
202	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
203	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
204	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
205	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
206	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		

12.運送完了報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
207	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
208	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
209	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
210	荷届先要件	ship_to_prty_rqrm						0/1	荷届先	
211	荷届先車輌種別制限	ship_to_trms_of_car_size_cd	☆		*	荷届先場所やその経路における車輌の大きさの制限	X(1)	0/1	☆混載時は必須	
212	荷届先の入場可能な車輌の最大高さ	ship_to_trms_of_car_hght_meas	☆			荷届先場所における入場可能な車輌の最大高さ	X(5)	0/1	☆混載時は必須	
213	荷届先の荷役作業場所の最大高さ	ship_to_load_trms_of_car_hght_meas				荷届先内の車輌の荷役作業場所の最大高さ（ウィング車など荷役作業時に車輌の高さが変わるものがある）	X(5)	0/1		
214	荷届先入門条件（漢字）	ship_to_trms_of_gtp_cert_txt				荷届先場所に入るための条件（入門証、前面道路情報等）	K(50)	0/1		
215	荷届条件（漢字）	trms_of_del_txt				荷届先場所・配達条件・荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
216	荷扱指示（漢字）	trms_of_gods_hnd_txt				配達作業に関する荷扱いの指示（漢字表記）	K(40)	0/1		
217	配達附帯作業（漢字）	anc_wrk_of_del_txt				配達に附帯する作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
218	特別作業内容（漢字）	spcl_wrk_txt				特別の作業内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
219	CO2排出量算定	co2_emis_calc						0/1	運送完了報告情報	
220	CO2排出量	co2_emis_amnt				CO2排出量（t-CO2）	9(2)V(6)	0/1		
221	CO2排出量算定手法	co2_emis_calc_mthd_cd			*	CO2排出量の算定手法（「燃料法」「燃費法」「改良トンキロ法」）	X(1)	0/1		
222	総走行距離	totl_trsp_dstc_apld_amnt				実際に走った総距離（km）	9(6)	0/1	※燃費法、改良トンキロ法で使用	
223	実車走行距離	trsp_dstc_with_cns_apld_amnt				実際に貨物を載せて走った距離（km）	9(6)	0/1	※燃費法、改良トンキロ法で使用	
224	燃費基準	car_fuel_ecnm_stnd_cd			*	当該運送において使用した車輌の燃費基準	X(1)	0/1	※改良トンキロ法で使用	
225	最大積載量1	car_max_load_capacity1_meas				貨物積載量装置を最大に利用した場合の最大積載量（kg）	9(6)	0/1	※改良トンキロ法で使用	
226	積載率（重量ベース）	weig_based_clf_amnt				重量ベースの積載率（%）	9(2)V(1)	0/1	※改良トンキロ法で使用	
227	CO2排出量按分に用いる荷送人走行距離	shps_trsp_dstc_for_calc_co2_emis_amnt				CO2排出量按分に用いる荷送人の走行距離（km）	9(6)	0/1		
228	CO2排出量按分に用いる総重量	totl_weig_for_calc_co2_emis_amnt				CO2排出量按分に用いる総重量	9(11)V(3)	0/1		
229	CO2排出量按分に用いる荷送人重量	shps_weig_for_calc_co2_emis_amnt				CO2排出量按分に用いる荷送人の貨物の総重量	9(11)V(3)	0/1		
230	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		
231	CO2排出量按分に用いる総容積	totl_vol_for_calc_co2_emis_amnt				CO2排出量按分に用いる総容積	9(7)V(4)	0/1		
232	CO2排出量按分に用いる荷送人容積	shps_vol_for_calc_co2_emis_amnt				CO2排出量按分に用いる荷送人の貨物の総容積	9(7)V(4)	0/1		
233	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		
234	エネルギー供給時のCO2排出量	co2_emis_dur_engy_sply_amnt				当該運送において使用したエネルギーの供給時に発生したCO2排出量（t-CO2）	9(2)V(6)	0/1		
235	CO2排出量算定用使用燃料	fuel_type_for_co2_emis_calc						1-9	CO2排出量算定	
236	燃料種類	fuel_type_cd			*	燃料の種類	X(2)	0/1	※全手法で使用	
237	単位発熱量（燃料）	unit_cal_val_of_fuel_amnt				燃料の単位発熱量（GJ/kl）	9(3)V(2)	0/1	※全手法で使用、LPG・水素・アンモニアはGJ/t、バイオガスはGJ/千㎥	
238	排出係数（燃料）	emis_coef_of_fuel_amnt				燃料の排出係数（tC/GJ）	9(1)V(4)	0/1	※全手法で使用	
239	電気種類	elec_type_cd			*	電気の種類	X(2)	0/1	※全手法で使用	
240	単位発熱量（電気）	unit_cal_val_of_elec_amnt				電気の単位発熱量（GJ/千kWh）	9(3)V(2)	0/1	※全手法で使用	
241	排出係数（電気）	emis_coef_of_elec_amnt				電気の排出係数（tC/GJ）	9(1)V(6)	0/1	※全手法で使用	
242	燃料使用量	fuel_cncp_amnt				使用した燃料の量	9(9)V(3)	0/1	※燃料法で使用	
243	個別燃料使用量単位コード	sev_fuel_cncp_unt_cd			*	燃料使用量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	※燃料法で使用	
244	電気使用量	elec_cncp_amnt				使用した電気の量（kWh）	9(9)V(3)	0/1	※燃料法で使用	
245	燃費（燃料）	fuel_ecnm_amnt				当該運送において使用した車輌の燃料による燃費（km/l）	9(9)V(3)	0/1	※燃費法で使用	
246	燃費（電気）	elec_ecnm_amnt				当該運送において使用した車輌の電気による燃費（km/kWh）	9(9)V(3)	0/1	※燃費法で使用	

13.運送状況情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	運送状況情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	運送依頼	trsp_isr						0/1	運送状況情報	
9	運送依頼番号	trsp_instruction_id				荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
10	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
11	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
12	運送サービス	trsp_srvc						0/1	運送状況情報	
13	運送正常異常区分コード	trsp_normal_abnm_cls_srvc_rqrm_cd			*	運送の状態が正常か否かを表すコード	X(1)	0/1		○
14	出荷日	depa_date_prfm_dttm				出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1		○
15	自動車登録番号	car_license_plt_num_id				当該運送に使用する車輌№.（登録ナンバー、管理番号等）	K(24)	0/1		
16	乗務員名	drv_name_txt				乗務員（ドライバー）の氏名	K(40)	0/1		
17	乗務員電話番号	drv_tel_cmm_cmp_num_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
18	乗務員メールアドレス	drv_mail_adrs_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）	X(254)	0/1		
19	納品情報	del_info						0/1	運送状況情報	
20	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
21	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
22	委託貨物	cns	●					1	運送状況情報	
23	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan	●			運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	1		○
24	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
25	貨物明細	cns_line_item						0-9999999	委託貨物	
26	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
27	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
28	梱包管理番号（荷送人）	pcke_ctrl_num_id				荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
29	ライセンスプレートナンバー	lcns_plt_id				出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子	X(35)	0/1		
30	運送品標記用品名（漢字）	gods_idcs_in_ots_pcke_name_txt				運送品に標記する漢字品名	K(50)	0/1		
31	貨物追跡状況	cns_trkg_date_ref_stas						0-999	貨物明細	
32	運送状態種別コード	trsp_stt_cls_cnd_cd			*	運送品の運送状態の種別を表すコード	X(2)	0/1		○
33	運送異常原因種別コード	trsp_abnm_cas_cls_rsn_cd			*	運送の異常原因の種別を表すコード	X(2)	0/1		○
34	貨物追跡日	cns_trkg_date_ref_dttm				貨物追跡データを取得した日付	X(8)	0/1		○
35	貨物追跡時刻	cns_trkg_time_ref_dttm				貨物追跡データを取得した時刻	X(4)	0/1		○
36	追跡ポイントコード	trkg_stt_pnt_cnd_cd				貨物追跡データを取得したポイントの場所コード	X(12)	0/1		○
37	追跡ポイント名（漢字）	trkg_stt_pnt_dcpt_txt				貨物追跡データを取得したポイントの場所の漢字名	K(20)	0/1		
38	荷送人	cnsg_prty						0/1	運送状況情報	
39	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
40	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
41	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
42	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
43	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
44	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	運送状況情報	
45	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
46	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
47	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
48	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
49	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		

13.運送状況情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
50	荷受人	cnee_prty						0/1	運送状況情報	
51	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
52	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
53	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
54	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
55	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
56	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	運送状況情報	
57	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
58	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
59	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
60	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
61	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
62	運送事業者	road_carr						0/1	運送状況情報	
63	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
64	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
65	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
66	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
67	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
68	荷届先	ship_to_prty						0/1	運送状況情報	
69	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
70	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
71	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
72	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
73	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
74	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
75	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
76	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
77	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
78	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

14.運賃請求情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	運賃請求情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	赤黒区分コード	msg_red_black_cls_typ_cd			*	前回送信したメッセージの内容を打ち消すためのデータ（赤）かまたは変更後の新しいデータ（黒）かの区分	X(1)	0/1		○
8	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
9	請求支払情報	bill_pymt_info	●					1	運賃請求情報	
10	請求書番号	bill_id	●	◆		請求書に請求者が付与した管理番号	X(20)	1		
11	請求日付期間開始日	bill_date_trm_strt_date_crt_dttm				請求日付期間の開始日	X(8)	0/1		
12	請求日付期間終点日	bill_date_trm_end_date_crt_dttm				請求日付期間の終点日	X(8)	0/1		
13	請求書発行日	bill_date_iss_dttm				請求書を発行した年月日	X(8)	0/1		
14	振込口座	trsf_from_accon_num						0/1	運賃請求情報	
15	振込先金融機関名（漢字）	mone_trsf_fina_inst_name_txt				振込先の金融機関の漢字名称	K(80)	0/1		
16	振込先金融機関支店名（漢字）	mone_trsf_fina_inst_brnc_name_txt				振込先の金融機関の支店の漢字名称	K(80)	0/1		
17	振込先預金種目	mone_trsf_dps_typ_cd				振込先の金融機関口座の預金種目	X(2)	0/1		
18	振込先口座番号	trsf_to_acon_num_cury_cd				振込先の金融機関口座番号（金融機関番号、支店番号を含む）	9(20)	0/1		
19	振込先口座名義（カナ）	trsf_to_acon_name_txt				振込先の金融機関口座のカナ名義	X(20)	0/1		
20	運賃・倉庫料金合計	fret_wrhs_fee_totl	●					1	運賃請求情報	
21	合計金額	totl_fee_dsbm_amnt	●			運賃料金、保管料、消費税等の総合計額	9(10)	1		
22	消費税額	cncp_tax_dsbm_amnt	●			消費税法及び地方消費税法で定められた基準により算定した消費税額	9(10)	1		
23	運賃総合計（課税）	txbl_fret_grs_dsbm_amnt				当該運送に関わる運賃、料金の課税対象額の総合計	9(10)	0/1		
24	運賃総合計（非課税）	tax_free_fret_grs_dsbm_amnt				当該運送に関わる運賃、料金の非課税対象額の総合計	9(10)	0/1		
25	消費税種別コード	cls_of_cncp_tax_ctgr_cd	●		*	消費税込みか、消費税抜きか、非課税かを表すコード	X(2)	1		
26	運賃・倉庫料金明細情報	fret_wrhs_fee_line_item_info	●					1-999	運賃・倉庫料金合計	
27	請求明細番号	fret_wrhs_fee_dtl_doc_id	●			請求明細毎に請求者が付与した管理番号	X(10)	1		
28	明細別合計金額	line_item_totl_fee_amnt				明細別の合計金額	9(10)	0/1		
29	明細別消費税額	line_item_cncp_tax_amnt				明細別の消費税額	9(10)	0/1		
30	明細別運賃総合計（課税）	line_item_txbl_fret_grs_dsbm_amnt				明細別の運賃総合計（課税）	9(10)	0/1		
31	明細別運賃総合計（非課税）	line_item_tax_free_fret_grs_dsbm_amnt				明細別の運賃総合計（非課税）	9(10)	0/1		
32	運送依頼	trsp_isr	●					1	運賃・倉庫料金明細情報	
33	運送依頼番号	trsp_instruction_id				荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
34	運送送り状番号	inv_num_id	●			運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	1		
35	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
36	運送サービス	trsp_srvc	●					1	運賃・倉庫料金明細情報	
37	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			*	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		
38	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		
39	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
40	持込区分コード	cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd			*	持込みか集荷かを表すコード	X(1)	0/1		
41	引取区分コード	cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd			*	引取りか配達かを表すコード	X(1)	0/1		
42	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd	●		*	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	1		
43	出荷日	depa_date_prfm_dttm				出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1		
44	運送完了日	trsp_cmpd_date_prfm_dttm				運送が完了した日時	X(8)	0/1		
45	業務日報	daily_report_txt				業務に関して共有するべき情報を格納するスペース	K(300)	0/1		
46	委託貨物	cns	●					1	運賃・倉庫料金明細情報	

14.運賃請求情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
47	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan	☆			運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	0/1	☆いずれかが必須	○
48	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
49	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆いずれかが必須	○
50	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
51	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆いずれかが必須	○
52	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
53	運賃料金明細（共通）	fret_fee_line_item_cmn	●					1	運賃・倉庫料金明細情報	
54	基本運賃	bsc_fret_apld_amnt	●			当該運送に係わる基本料金	9(8)	1		
55	運賃付帯料金	fret_aprt_fee_apld_amnt				割増料、配達料等の合計（料金明細項目が不要の場合に用いる）	9(8)	0/1		
56	長期契約割引	long_trm_cntr_dscn_apld_amnt				長期契約割引になる場合の割引額	9(8)	0/1		
57	往復貨物割引	rnd_trp_cns_dscn_apld_amnt				往復割引になる場合の割引額	9(8)	0/1		
58	総走行距離	totl_trsp_dstc_apld_amnt				実際に走った総距離（km）	9(6)	0/1		
59	実車走行距離	trsp_dstc_with_cns_apld_amnt				実際に貨物を載せて走った距離（km）	9(6)	0/1		
60	総走行時間	totl_trsp_time_apld_amnt				実際に走った総時間（分）	9(4)	0/1		
61	実車走行時間	trsp_time_with_cns_apld_amnt				実際に貨物を載せて走った時間（分）	9(4)	0/1		
62	距離制運賃	dstc_based_fret_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた距離制運賃に基づく請求額	9(8)	0/1		
63	時間制運賃	time_based_fret_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた時間制運賃に基づく請求額	9(8)	0/1		
64	個建運賃	ind_based_fret_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた個建運賃に基づく請求額	9(8)	0/1		
65	割増運賃	extr_fret_apld_amnt				割増料の合計額（割増料の明細を省略した場合に用いる）	9(8)	0/1		
66	割引運賃	dscn_fret_apld_amnt				割引料の合計額（割引料の明細を省略した場合に用いる）	9(8)	0/1		
67	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			*	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
68	保険金額	insr_prc_apld_amnt				当該運送の保険金額の上限	9(10)	0/1		
69	保険料	insr_fee_apld_amnt				当該運送において、保険会社に払う保険の料金	9(10)	0/1		
70	特別運賃区分	cls_of_spcl_fret_ctgr_cd				運賃契約以外の特別な運賃を表す区分	X(1)	0/1		
71	チャーター料	cher_fee_apld_amnt				チャーターに関わる料金	9(8)	0/1		
72	待機時間料	wait_fee_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた待機時間料に基づく請求額	9(8)	0/1		
73	積込料	load_fee_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた積込料に基づく請求額	9(8)	0/1		
74	取卸料	unld_fee_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた取卸料に基づく請求額	9(8)	0/1		
75	附帯業務料	anc_wrk_fee_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた附帯業務料に基づく請求額	9(8)	0/1		
76	利用運送手数料	trsp_cmon_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた利用運送手数料に基づく請求額	9(8)	0/1		
77	燃油サーチャージ	fuel_schg_amnt				「標準的運賃」で定められた燃油サーチャージに基づく請求額	9(8)	0/1		
78	荷造料	pckg_fee_apld_amnt				荷造りに関わる料金	9(8)	0/1		
79	有料道路料	tll_road_fee_apld_amnt				有料道路料金	9(8)	0/1		
80	連絡運輸中継料	cnn_trsp_rly_fee_apld_amnt				連絡運送に関わる貨物の中継料金	9(8)	0/1		
81	限定場所実費	lmtd_plc_actl_fee_apld_amnt				路線運送における配達効率の悪い場所への配達に対して収受する実費	9(8)	0/1		
82	代引手数料	c_o_d_fee_apld_amnt				代金引換運送における代金回収の手数料	9(8)	0/1		
83	その他立替料	otr_tmpl_pymt_fee_apld_amnt				運送事業者が立て替えたその他の料金	9(8)	0/1		
84	その他割増料	otr_extr_fee_apld_amnt				その他の割増料金	9(8)	0/1		
85	その他諸料金	otr_fee_apld_amnt				その他の諸々の料金	9(8)	0/1		
86	運賃料金明細（路線）	fret_fee_line_item_long_haul						0/1	運賃料金明細（共通）	
87	路線運賃	long_haul_fret_apld_amnt				路線運送における運賃	9(8)	0/1		
88	路線集荷料	long_haul_cll_fee_apld_amnt				路線運送における集荷に関わる料金	9(8)	0/1		
89	路線配達料	long_haul_fret_apld_del_fee_amnt				路線運送における配達に関わる料金	9(8)	0/1		
90	路線再配達料	long_haul_fret_apld_re_del_fee_amnt				路線運送における荷送人の責任で持ち戻った貨物を再配達したときの料金	9(8)	0/1		
91	路線移送料	long_haul_trsf_fee_apld_amnt				路線運送における貨物の引受または引き渡し時に移送した料金	9(8)	0/1		
92	路線地区割増料	long_haul_area_extr_fee_apld_amnt				路線運送における貨物の発地（着地）が政令指定都市等の場合の割増料金	9(8)	0/1		
93	路線冬季割増料	long_haul_wntr_extr_fee_apld_amnt				路線運送における貨物の発地（着地）が冬季割増地区の場合の割増料金	9(8)	0/1		
94	路線保管料	long_haul_strg_fee_apld_amnt				路線運送における荷送人の依頼により保管した場合の保管料金	9(8)	0/1		

14.運賃請求情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
95	路線着払手数料	long_haul_c_o_d_fee_apld_amnt				路線運送における着払いの場合の手数料	9(8)	0/1		
96	路線実費	long_haul_actl_fee_apld_amnt				路線運送における負担料金（有料道路利用料、荷掛金の立替等）	9(8)	0/1		
97	路線悪路割増料	long_haul_bad_road_extr_fee_apld_amnt				路線運送における悪路割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
98	運賃料金明細（区域）	fret_fee_line_item_lcl_fx						0/1	運賃料金明細（共通）	
99	区域運賃（固定）	lcl_fx_fret_apld_amnt				区域運送における運賃の固定費部分、固定払いまたは最低保証額	9(8)	0/1		
100	区域運賃（変動）	lcl_fled_fret_apld_amnt				区域運送における運賃の変動費部分または時間制運賃の超過部分	9(8)	0/1		
101	区域各種割引料	lcl_dscn_fee_apld_amnt				区域運送における割引料金	9(8)	0/1		
102	区域フェリー利用料	lcl_fry_fee_apld_amnt				区域運送におけるフェリーの利用料金	9(8)	0/1		
103	区域横持ち・縦持ち料	lcl_load_fee_apld_amnt				区域運送における積み下ろし等の料金	9(8)	0/1		
104	区域個建契約運賃	lcl_ind_cntr_fret_apld_amnt				区域運送における個建契約により定めた運賃	9(8)	0/1		
105	区域品目別割増料	lcl_item_extr_fee_apld_amnt				区域運送における品目別割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
106	区域特大品割増料	lcl_ovs_extr_fee_apld_amnt				区域運送における特大品割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
107	区域特殊車輌割増料	lcl_spcl_car_extr_fee_apld_amnt				区域運送における特殊車輌を使用した場合の割増料金	9(8)	0/1		
108	区域冬季割増料	lcl_wntr_extr_fee_apld_amnt				区域運送における貨物の発地（着地）が冬季割増地区の場合の割増料金	9(8)	0/1		
109	区域休日割増料	lcl_hldy_extr_fee_apld_amnt				区域運送における区域運送における休日割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
110	区域深夜・早朝割増料	lcl_mdn_ely_mng_extr_fee_apld_amnt				区域運送における深夜・早朝割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
111	区域車輌留置料	lcl_car_dtn_fee_apld_amnt				区域運送における車輌留置をした場合の料金	9(8)	0/1		
112	区域地区割増料	lcl_area_extr_fee_apld_amnt				区域運送における貨物の発地（着地）が政令指定都市等の場合の割増料金	9(8)	0/1		
113	運賃料金明細（宅配）	fret_fee_line_item_home_del						0/1	運賃料金明細（共通）	
114	宅配運賃	home_del_fret_apld_amnt				宅配における運賃	9(8)	0/1		
115	宅配クール手数料	home_del_cool_fee_apld_amnt				宅配におけるクールサービスを利用した場合の手数料	9(8)	0/1		
116	宅配時間サービス手数料	home_del_time_srvc_fee_apld_amnt				宅配における時間サービスを利用した場合の手数料	9(8)	0/1		
117	宅配空港サービス手数料	home_del_arp_srvc_fee_apld_amnt				宅配における空港サービスを利用した場合の手数料	9(8)	0/1		
118	宅配複数口減額	home_del_plr_rdcn_apld_amnt				宅配における複数口の場合の減額	9(8)	0/1		
119	品代金	item_prc_apld_amnt				代金引換貨物の品物代金（消費税除く）	9(8)	0/1		
120	品代金消費税額	item_prc_cncp_tax_apld_amnt				品代金に対する消費税額	9(8)	0/1		
121	その他作業料明細	otr_wrk_fee_line_item						0-9	運賃料金明細（共通）	
122	その他作業料項目コード	otr_wrk_fee_elmt_ctgr_cd				その他作業料の項目を表すコード	X(2)	0/1		
123	その他作業料金額	otr_wrk_fee_apld_amnt				その他作業料の金額	9(10)	0/1		
124	納品情報	del_info						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
125	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
126	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
127	荷送人	cnsg_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
128	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
129	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
130	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
131	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
132	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
133	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
134	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
135	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
136	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
137	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
138	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
139	荷受人	cnee_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
140	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		

14.運賃請求情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
141	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
142	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
143	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
144	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
145	出荷場所	ship_from_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
146	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
147	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
148	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
149	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
150	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
151	荷届先	ship_to_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
152	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
153	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
154	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
155	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
156	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
157	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	運賃請求情報	
158	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
159	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
160	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
161	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
162	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
163	運送事業者	road_carr	●					1	運賃請求情報	
164	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
165	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
166	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt	●			運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	1		
167	運送事業者部門コード	trsp_cli_sct_sped_org_id				運送事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
168	運送事業者部門名（漢字）	trsp_cli_sct_sped_org_name_txt				運送事業者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
169	運賃請求先	fret_clim_to_prty	●					1	運賃請求情報	
170	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
171	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
172	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt	●			運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	1		
173	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
174	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		

16.運賃支払情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	運賃支払情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	請求支払情報	bill_pymt_info	●					1	運賃支払情報	
9	請求書番号	bill_id	●			請求書に請求者が付与した管理番号	X(20)	1		
10	請求書発行日	bill_date_iss_dttm				請求書を発行した年月日	X(8)	0/1		
11	支払番号	pymt_id	●	◆		支払者が支払先毎に付与した管理番号	X(12)	1		
12	支払日付期間開始日	pymt_date_trm_strt_date_crt_dttm				支払日付期間の開始日	X(8)	0/1		
13	支払日付期間終点日	pymt_date_trm_end_date_crt_dttm				支払日付期間の終点日	X(8)	0/1		
14	振込口座	trsf_from_accon_num						0/1	運賃支払情報	
15	振込先金融機関名（漢字）	mone_trsf_fina_inst_name_txt				振込先の金融機関の漢字名称	K(80)	0/1		
16	振込先金融機関支店名（漢字）	mone_trsf_fina_inst_brnc_name_txt				振込先の金融機関の支店の漢字名称	K(80)	0/1		
17	振込先預金種目	mone_trsf_dps_typ_cd				振込先の金融機関口座の預金種目	X(2)	0/1		
18	振込先口座番号	trsf_to_acon_num_cury_cd				振込先の金融機関口座番号（金融機関番号、支店番号を含む）	9(20)	0/1		
19	振込先口座名義（カナ）	trsf_to_acon_name_txt				振込先の金融機関口座のカナ名義	X(20)	0/1		
20	振込元金融機関名（漢字）	trsf_from_fina_inst_acon_name_txt				振込元（支払人）の金融機関の漢字名称	K(80)	0/1		
21	振込元金融機関支店名（漢字）	trsf_from_fina_inst_brnc_acon_name_txt				振込元（支払人）の金融機関支店の漢字名称	K(80)	0/1		
22	振込元預金種目	trsf_from_dps_item_cury_cd				振込元（支払人）の金融機関口座の預金種目	X(2)	0/1		
23	振込元口座番号	trsf_from_acon_num_cury_cd				振込元（支払人）の金融機関口座番号（金融機関番号、支店番号を含む）	9(20)	0/1		
24	振込元口座名義（カナ）	trsf_from_acon_name_kana_txt				振込元（支払人）の金融機関口座のカナ名義	X(20)	0/1		
25	振込	mone_trsf						0/1	運賃支払情報	
26	金融機関振込日	mone_trsf_fina_inst_dttm				金融機関へ振込む日付	X(8)	0/1		
27	振込合計額	mone_trsf_totl_dsbm_amnt				消費税込みの振込合計額	9(10)	0/1		
28	振込合計消費税額	mone_trsf_totl_cncp_tax_dsbm_amnt				振込合計額に対する消費税の内訳	9(10)	0/1		
29	振込ＩＤ	mone_trsf_id				振込単位と請求明細との対応を付けるＩＤ	X(20)	0/1		
30	振込手数料	mone_trsf_fee_amnt				振込時に金融機関に支払われる手数料	9(3)	0/1		
31	振込手数料負担区分コード	cls_of_mone_trsf_shr_fee_amnt			＊	振込手数料を請求者側が負担するか否かを示すコード	X(1)	0/1		
32	請求金差額	bill_blc_fee_amnt				請求金額（30907合計金額）と振込合計額の差額	9(10)	0/1		
33	請求金差額コメント（漢字）	bill_blc_fee_dcpt_txt				請求金額と振込合計額の差額が生じた理由	K(30)	0/1		
34	運賃・倉庫料金合計	fret_wrhs_fee_totl	●					1	運賃支払情報	
35	合計金額	totl_fee_dsbm_amnt	●			運賃料金、保管料、消費税等の総合計額	9(10)	1		
36	消費税額	cncp_tax_dsbm_amnt	●			消費税法及び地方消費税法で定められた基準により算定した消費税額	9(10)	1		
37	消費税種別コード	cls_of_cncp_tax_ctgr_cd	●		＊	消費税込みか、消費税抜きか、非課税かを表すコード	X(2)	1		
38	運賃総合計（課税）	txbl_fret_grs_dsbm_amnt				当該運送に関わる運賃、料金の課税対象額の総合計	9(10)	0/1		
39	運賃総合計（非課税）	tax_free_fret_grs_dsbm_amnt				当該運送に関わる運賃、料金の非課税対象額の総合計	9(10)	0/1		
40	運賃・倉庫料金明細情報	fret_wrhs_fee_line_item_info	●					1-999	運賃・倉庫料金合計	
41	請求明細番号	fret_wrhs_fee_dtl_doc_id	●			請求明細毎に請求者が付与した管理番号	X(10)	1		
42	明細別合計金額	line_item_totl_fee_amnt				明細別の合計金額	9(10)	0/1		
43	明細別消費税額	line_item_cncp_tax_amnt				明細別の消費税額	9(10)	0/1		
44	明細別運賃総合計（課税）	line_item_txbl_fret_grs_dsbm_amnt				明細別の運賃総合計（課税）	9(10)	0/1		
45	明細別運賃総合計（非課税）	line_item_tax_free_fret_grs_dsbm_amnt				明細別の運賃総合計（非課税）	9(10)	0/1		
46	運送依頼	trsp_isr	●					1	運賃・倉庫料金明細情報	
47	運送依頼番号	trsp_instruction_id				荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
48	運送送り状番号	inv_num_id	●			運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	1		
49	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		

16.運賃支払情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
50	運送サービス	trsp_srvc	●					1	運賃・倉庫料金明細情報	
51	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			*	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		
52	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		
53	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
54	持込区分コード	cls_of_carg_in_srvc_rqrm_cd			*	持込みか集荷かを表すコード	X(1)	0/1		
55	引取区分コード	cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd			*	引取りか配達かを表すコード	X(1)	0/1		
56	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd	●		*	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	1		
57	出荷日	depa_date_prfm_dttm				出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1		
58	運送完了日	trsp_cmpd_date_prfm_dttm				運送が完了した日時	X(8)	0/1		
59	委託貨物	cns	●					1	運賃・倉庫料金明細情報	
60	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan	●			運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	1		○
61	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
62	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas				運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1		○
63	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
64	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas				運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1		○
65	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
66	運賃料金明細（共通）	fret_fee_line_item_cmn	●					1	運賃・倉庫料金明細情報	
67	基本運賃	bsc_fret_apld_amnt	●			当該運送に係わる基本料金	9(8)	1		
68	運賃付帯料金	fret_aprt_fee_apld_amnt				割増料、配達料等の合計（料金明細項目が不要の場合に用いる）	9(8)	0/1		
69	長期契約割引	long_trm_cntr_dscn_apld_amnt				長期契約割引になる場合の割引額	9(8)	0/1		
70	往復貨物割引	rnd_trp_cns_dscn_apld_amnt				往復割引になる場合の割引額	9(8)	0/1		
71	総走行距離	totl_trsp_dstc_apld_amnt				実際に走った総距離（km）	9(6)	0/1		
72	実車走行距離	trsp_dstc_with_cns_apld_amnt				実際に貨物を載せて走った距離（km）	9(6)	0/1		
73	総走行時間	totl_trsp_time_apld_amnt				実際に走った総時間（分）	9(4)	0/1		
74	実車走行時間	trsp_time_with_cns_apld_amnt				実際に貨物を載せて走った時間（分）	9(4)	0/1		
75	距離制運賃	dstc_based_fret_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた距離制運賃に基づく請求額	9(8)	0/1		
76	時間制運賃	time_based_fret_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた時間制運賃に基づく請求額	9(8)	0/1		
77	個建運賃	ind_based_fret_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた個建運賃に基づく請求額	9(8)	0/1		
78	割増運賃	extr_fret_apld_amnt				割増料の合計額（割増料の明細を省略した場合に用いる）	9(8)	0/1		
79	割引運賃	dscn_fret_apld_amnt				割引料の合計額（割引料の明細を省略した場合に用いる）	9(8)	0/1		
80	保険有無区分コード	cls_of_sped_insr_exst_ctgr_cd			*	当該運送についての保険の有無を示すコード	X(1)	0/1		
81	保険金額	insr_prc_apld_amnt				当該運送の保険金額の上限	9(10)	0/1		
82	保険料	insr_fee_apld_amnt				当該運送において、保険会社に払う保険の料金	9(10)	0/1		
83	特別運賃区分	cls_of_spcl_fret_ctgr_cd				運賃契約以外の特別な運賃を表す区分	X(1)	0/1		
84	チャーター料	cher_fee_apld_amnt				チャーターに関わる料金	9(8)	0/1		
85	待機時間料	wait_fee_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた待機時間料に基づく請求額	9(8)	0/1		
86	積込料	load_fee_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた積込料に基づく請求額	9(8)	0/1		
87	取卸料	unld_fee_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた取卸料に基づく請求額	9(8)	0/1		
88	附帯業務料	anc_wrk_fee_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた附帯業務料に基づく請求額	9(8)	0/1		
89	利用運送手数料	trsp_cmon_apld_amnt				「標準的運賃」で定められた利用運送手数料に基づく請求額	9(8)	0/1		
90	燃油サーチャージ	fuel_schg_amnt				「標準的運賃」で定められた燃油サーチャージに基づく請求額	9(8)	0/1		
91	荷造料	pckg_fee_apld_amnt				荷造りに関わる料金	9(8)	0/1		
92	有料道路料	tll_road_fee_apld_amnt				有料道路料金	9(8)	0/1		
93	連絡運輸中継料	cnn_trsp_rly_fee_apld_amnt				連絡運送に関わる貨物の中継料金	9(8)	0/1		
94	限定場所実費	lmtd_plc_actl_fee_apld_amnt				路線運送における配達効率の悪い場所への配達に対して収受する実費	9(8)	0/1		
95	代引手数料	c_o_d_fee_apld_amnt				代金引換運送における代金回収の手数料	9(8)	0/1		
96	その他立替料	otr_tmpl_pymt_fee_apld_amnt				運送事業者が立て替えたその他の料金	9(8)	0/1		
97	その他割増料	otr_extr_fee_apld_amnt				その他の割増料金	9(8)	0/1		
98	その他諸料金	otr_fee_apld_amnt				その他の諸々の料金	9(8)	0/1		
99	運賃料金明細（路線）	fret_fee_line_item_long_haul						0/1	運賃料金明細（共通）	

16.運賃支払情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
100	路線運賃	long_haul_fret_apld_amnt				路線運送における運賃	9(8)	0/1		
101	路線集荷料	long_haul_cll_fee_apld_amnt				路線運送における集荷に関わる料金	9(8)	0/1		
102	路線配達料	long_haul_fret_apld_del_fee_amnt				路線運送における配達に関わる料金	9(8)	0/1		
103	路線再配達料	long_haul_fret_apld_re_del_fee_amnt				路線運送における荷送人の責任で持ち戻った貨物を再配達したときの料金	9(8)	0/1		
104	路線移送料	long_haul_trsf_fee_apld_amnt				路線運送における貨物の引受または引き渡し時に移送した料金	9(8)	0/1		
105	路線地区割増料	long_haul_area_extr_fee_apld_amnt				路線運送における貨物の発地（着地）が政令指定都市等の場合の割増料金	9(8)	0/1		
106	路線冬季割増料	long_haul_wntr_extr_fee_apld_amnt				路線運送における貨物の発地（着地）が冬季割増地区の場合の割増料金	9(8)	0/1		
107	路線保管料	long_haul_strg_fee_apld_amnt				路線運送における荷送人の依頼により保管した場合の保管料金	9(8)	0/1		
108	路線着払手数料	long_haul_c_o_d_fee_apld_amnt				路線運送における着払いの場合の手数料	9(8)	0/1		
109	路線実費	long_haul_actl_fee_apld_amnt				路線運送における負担料金（有料道路利用料、荷掛金の立替等）	9(8)	0/1		
110	路線悪路割増料	long_haul_bad_road_extr_fee_apld_amnt				路線運送における悪路割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
111	運賃料金明細（区域）	fret_fee_line_item_lcl_fx						0/1	運賃料金明細（共通）	
112	区域運賃（固定）	lcl_fx_fret_apld_amnt				区域運送における運賃の固定費部分、固定払いまたは最低保証額	9(8)	0/1		
113	区域運賃（変動）	lcl_fled_fret_apld_amnt				区域運送における運賃の変動費部分または時間制運賃の超過部分	9(8)	0/1		
114	区域各種割引料	lcl_dscn_fee_apld_amnt				区域運送における割引料金	9(8)	0/1		
115	区域フェリー利用料	lcl_fry_fee_apld_amnt				区域運送におけるフェリーの利用料金	9(8)	0/1		
116	区域横持ち・縦持ち料	lcl_load_fee_apld_amnt				区域運送における積み下ろし等の料金	9(8)	0/1		
117	区域個建契約運賃	lcl_ind_cntr_fret_apld_amnt				区域運送における個建契約により定めた運賃	9(8)	0/1		
118	区域品目別割増料	lcl_item_extr_fee_apld_amnt				区域運送における品目別割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
119	区域特大品割増料	lcl_ovs_extr_fee_apld_amnt				区域運送における特大品割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
120	区域特殊車輌割増料	lcl_spcl_car_extr_fee_apld_amnt				区域運送における特殊車輌を使用した場合の割増料金	9(8)	0/1		
121	区域冬季割増料	lcl_wntr_extr_fee_apld_amnt				区域運送における貨物の発地（着地）が冬季割増地区の場合の割増料金	9(8)	0/1		
122	区域休日割増料	lcl_hldy_extr_fee_apld_amnt				区域運送における区域運送における休日割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
123	区域深夜・早朝割増料	lcl_mdn_ely_mng_extr_fee_apld_amnt				区域運送における深夜・早朝割増の場合の割増料金	9(8)	0/1		
124	区域車輌留置料	lcl_car_dtn_fee_apld_amnt				区域運送における車輌留置をした場合の料金	9(8)	0/1		
125	区域地区割増料	lcl_area_extr_fee_apld_amnt				区域運送における貨物の発地（着地）が政令指定都市等の場合の割増料金	9(8)	0/1		
126	運賃料金明細（宅配）	fret_fee_line_item_home_del						0/1	運賃料金明細（共通）	
127	宅配運賃	home_del_fret_apld_amnt				宅配における運賃	9(8)	0/1		
128	宅配クール手数料	home_del_cool_fee_apld_amnt				宅配におけるクールサービスを利用した場合の手数料	9(8)	0/1		
129	宅配時間サービス手数料	home_del_time_srvc_fee_apld_amnt				宅配における時間サービスを利用した場合の手数料	9(8)	0/1		
130	宅配空港サービス手数料	home_del_arp_srvc_fee_apld_amnt				宅配における空港サービスを利用した場合の手数料	9(8)	0/1		
131	宅配複数口減額	home_del_plr_rdcn_apld_amnt				宅配における複数口の場合の減額	9(8)	0/1		
132	品代金	item_prc_apld_amnt				代金引換貨物の品物代金（消費税除く）	9(8)	0/1		
133	品代金消費税額	item_prc_cncp_tax_apld_amnt				品代金に対する消費税額	9(8)	0/1		
134	その他作業料明細	otr_wrk_fee_line_item						0-9	運賃料金明細（共通）	
135	その他作業料項目コード	otr_wrk_fee_elmt_ctgr_cd				その他作業料の項目を表すコード	X(2)	0/1		
136	その他作業料金額	otr_wrk_fee_apld_amnt				その他作業料の金額	9(10)	0/1		
137	納品情報	del_info						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
138	納品番号	del_note_id				１回の納品を特定するための管理番号	X(23)	0/1		
139	出荷番号	shpm_num_id				荷送人が出荷単位に付与した管理番号	X(20)	0/1		
140	荷送人	cnsg_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
141	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
142	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
143	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
144	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
145	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
146	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
147	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
148	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		

16.運賃支払情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
149	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
150	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
151	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
152	荷受人	cnee_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
153	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
154	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
155	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
156	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
157	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
158	出荷場所	ship_from_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
159	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
160	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
161	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
162	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
163	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
164	荷届先	ship_to_prty						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
165	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
166	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
167	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
168	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
169	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
170	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	運賃支払情報	
171	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
172	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
173	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
174	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
175	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
176	運送事業者	road_carr	●					1	運賃支払情報	
177	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
178	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
179	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt	●			運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	1		
180	運送事業者部門コード	trsp_cli_sct_sped_org_id				運送事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
181	運送事業者部門名（漢字）	trsp_cli_sct_sped_org_name_txt				運送事業者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
182	運賃請求先	fret_clim_to_prty	●					1	運賃支払情報	
183	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
184	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
185	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt	●			運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	1		
186	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
187	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		

17.配送エリアマスター情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	配送エリアマスター情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	配送エリアマスター	del_area_mst						0/1	配送エリアマスター情報	
9	配送エリアマスター更新日	del_area_mst_crt_dttm				配送エリアマスター情報を更新した日付	X(8)	0/1		○
10	運送サービス	trsp_srvc						0/1	配送エリアマスター情報	
11	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			＊	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
12	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			＊	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
13	運送事業者サービスコード	road_carr_srvc_typ_cd				運送事業者が個別に定める運送サービスコード	X(9)	0/1		
14	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
15	荷届先住所	ship_to_prty_adrs	●					1-9999999	配送エリアマスター情報	
16	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id	☆			荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1	☆いずれかが必須	
17	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id	☆			荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1	☆いずれかが必須	
18	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd	☆			荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1	☆いずれかが必須	
19	配送エリア	del_area	●					1-999	荷届先住所	
20	配送エリアコード	del_area_id	●			運送事業者の配送エリアを示すコード	X(20)	1		
21	仕分コード	asso_id				運送事業者が荷物を仕分するために付与したコード	X(12)	0/1		
22	仕分名称（漢字）	asso_name_txt				仕分コードの漢字名称	K(20)	0/1		
23	中継有無区分コード	cls_of_cnn_exst_typ_cd			＊	中継運送の有無を表すコード	X(1)	0/1		
24	配送エリア重複有無区分コード	cls_of_del_area_ovrl_exst_typ_cd			＊	配送エリアの重複の有無を表すコード	X(1)	0/1		
25	運送サービス可否区分コード	rgt_or_wrng_cls_of_trsp_srvc_typ_cd			＊	配送エリア内で運送サービスの提供の可否を表すコード	X(1)	0/1		
26	荷送人	cnsg_prty						0/1	配送エリアマスター情報	
27	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
28	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
29	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
30	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
31	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
32	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	配送エリアマスター情報	
33	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
34	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
35	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
36	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
37	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
38	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	配送エリアマスター情報	
39	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
40	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
41	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
42	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
43	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
44	運送事業者	road_carr						0/1	配送エリアマスター情報	
45	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
46	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		

17.配送エリアマスター情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
47	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
48	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
49	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
50	運送事業者着店コード	road_carr_arr_sped_org_id				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
51	運送事業者着店名（漢字）	road_carr_arr_sped_org_name_txt				配達（着荷）を担当する支店・営業所・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
52	運送事業者部門コード	trsp_cli_sct_sped_org_id				運送事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
53	運送事業者部門名（漢字）	trsp_cli_sct_sped_org_name_txt				運送事業者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		

18.入庫予定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	入庫予定情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	入庫予定	esti_inlet_cls	●					1	入庫予定情報	
9	入庫予定番号	esti_inlet_id	●	◆		寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		○
10	入庫予定種別コード	esti_inlet_cls_typ_cd			*	入庫処理の種類を表す区分	X(2)	0/1		
11	入庫予定日	esti_inlet_date_subm_dttm				入庫する予定の日付	X(8)	0/1		○
12	入庫予定時刻	esti_inlet_time_subm_dttm				入庫する予定の時刻	X(4)	0/1		○
13	運送依頼	trsp_isr						0/1	入庫予定情報	
14	運送依頼番号	trsp_instruction_id				荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
15	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
16	運送サービス	trsp_srvc						0/1	入庫予定情報	
17	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
18	車輌種別（文章標記）	car_cls_dcpt_txt				当該運送に使用する車輌の種別（2t､10t等または積載､荷台等）を示す。	X(20)	0/1		○
19	出荷予定日（から）	esti_depa_from_dttm				出荷（出庫）する予定の最も早い日付	X(8)	0/1		○
20	出荷予定日（まで）	esti_depa_to_dttm				出荷（出庫）する予定の最も遅い日付	X(8)	0/1		○
21	出荷日	depa_date_prfm_dttm				出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1		○
22	納品情報	del_info						0/1	入庫予定情報	
23	納品伝票番号	del_slip_num_id				受注者が付与した納品伝票番号	X(36)	0/1		
24	納品伝票補助番号	del_slip_secondary_num_id				手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号	X(23)			
25	委託貨物	cns	●					1	入庫予定情報	
26	運送梱包総個数（依頼）	istd_totl_pcks_quan	☆			運送梱包の個数単位に基づく依頼（予定）総個数	9(9)	0/1	☆いずれかが必須	○
27	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
28	運送梱包総重量（依頼）	istd_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく依頼（予定）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆いずれかが必須	○
29	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
30	運送梱包総容積（依頼）	istd_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく依頼（予定）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆いずれかが必須	○
31	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
32	貨物明細	cns_line_item						0-9999999	委託貨物	
33	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
34	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
35	ロット番号（依頼）	istd_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（依頼）	X(20)	0/1		
36	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
37	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
38	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
39	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			*	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
40	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
41	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
42	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
43	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
44	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
45	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
46	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		
47	品質区分	cls_of_qual_cd				製品の品質グレードを示す区分	X(1)	0/1		
48	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			*	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
49	保管温度種別コード	cls_of_kpng_tmp_cd			*	倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級､C級)	X(2)	0/1		

18.入庫予定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
50	個数（依頼）	num_of_istd_quan				運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1		○
51	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
52	商品重量	item_weig_meas				商品一個または単位当たりの重量（連量等）	9(7)V(3)	0/1		○
53	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
54	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
55	数量（依頼）	istd_quan_meas				運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1		○
56	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			＊	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
57	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
58	バラ数（依頼）	istd_bulk_num_quan				受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数	9(9)	0/1		○
59	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			＊	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
60	荷姿コード	pcke_frm_cd			＊	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
61	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
62	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
63	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
64	製造日（依頼）	istd_mnf_date_dttm				商品が製造された日付（依頼）	X(8)	0/1		
65	賞味期限／有効期限（依頼）	istd_vld_trm_dttm				商品の賞味期限（依頼）又は有効期限（依頼）	X(8)	0/1		
66	保管条件	trms_of_strg_txt				危険物、匂いの有無、匂い物との共存可否、共同保管する場合の要件等	K(100)	0/1		
67	寄託者	dpsr_prty						0/1	入庫予定情報	
68	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
69	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
70	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
71	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
72	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
73	荷受人	cnee_prty						0/1	入庫予定情報	
74	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
75	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
76	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
77	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
78	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
79	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	入庫予定情報	
80	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
81	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
82	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
83	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
84	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
85	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	入庫予定情報	
86	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
87	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
88	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
89	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
90	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
91	運送事業者	road_carr						0/1	入庫予定情報	
92	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
93	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
94	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
95	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		

18.入庫予定情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
96	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
97	倉庫料金請求先	wrhs_fee_clim_to_prty						0/1	入庫予定情報	
98	倉庫料金請求先コード（本社）	wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	0/1		
99	倉庫料金請求先コード（事業所）	wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
100	倉庫料金請求先名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称	K(320)	0/1		
101	倉庫料金請求先部門コード	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
102	倉庫料金請求先部門名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
103	出荷場所	ship_from_prty						0/1	入庫予定情報	
104	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
105	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
106	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
107	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
108	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
109	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
110	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
111	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
112	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
113	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
114	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
115	荷届先	ship_to_prty						0/1	入庫予定情報	
116	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
117	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
118	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
119	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
120	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
121	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
122	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
123	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
124	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
125	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

20.入庫報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	入庫報告情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	入庫予定	esti_inlet_cls						0/1	入庫報告情報	
9	入庫予定番号	esti_inlet_id				寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
10	入庫予定種別コード	esti_inlet_cls_typ_cd			*	入庫処理の種類を表す区分	X(2)	0/1		
11	入庫報告	rped_inlet	●					1	入庫報告情報	
12	入庫報告番号	rped_inlet_id	●	◆		入庫報告情報ごとに倉庫事業者がユニークに付与した番号	X(20)	1		
13	入庫日	inlet_date_subm_dttm	●			入庫した日付	X(8)	1		○
14	入庫時刻	inlet_time_subm_dttm				入庫した時刻	X(4)	0/1		○
15	運送依頼	trsp_isr						0/1	入庫報告情報	
16	運送依頼番号	trsp_instruction_id				荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
17	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
18	運送サービス	trsp_srvc	●					1	入庫報告情報	
19	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
20	車輌種別（文章標記）	car_cls_dcpt_txt				当該運送に使用する車輌の種別（2t､10t等または積載､荷台等）を示す。	X(20)	0/1		○
21	出荷予定日（から）	esti_depa_from_dttm				出荷（出庫）する予定の最も早い日付	X(8)	0/1		○
22	出荷予定日（まで）	esti_depa_to_dttm				出荷（出庫）する予定の最も遅い日付	X(8)	0/1		○
23	出荷日	depa_date_prfm_dttm	●			出荷（出庫）した日付	X(8)	1		○
24	納品情報	del_info						0/1	入庫報告情報	
25	納品伝票番号	del_slip_num_id				受注者が付与した納品伝票番号	X(36)	0/1		
26	納品伝票補助番号	del_slip_secondary_num_id				手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号	X(23)	0/1		
27	委託貨物	cns	●					1	入庫報告情報	
28	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan	☆			運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	0/1	☆いずれかが必須	○
29	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
30	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆いずれかが必須	○
31	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
32	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆いずれかが必須	○
33	容積単位コード	vol_unt_cd			*	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
34	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	委託貨物	
35	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
36	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		
37	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
38	ロット番号（報告）	rped_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（報告）	X(20)	0/1		
39	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
40	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
41	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
42	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			*	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
43	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
44	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
45	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
46	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
47	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
48	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
49	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		
50	品質区分	cls_of_qual_cd				製品の品質グレードを示す区分	X(1)	0/1		

20.入庫報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
51	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			*	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
52	保管温度種別コード	cls_of_kpng_tmp_cd			*	倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級、C級)	X(2)	0/1		
53	個数（報告）	num_of_rped_quan				運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1		○
54	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
55	商品重量	item_weig_meas				商品一個または単位当たりの重量（連量等）	9(7)V(3)	0/1		○
56	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
57	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
58	数量（報告）	rped_quan_meas				運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1		○
59	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
60	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
61	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan				受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1		○
62	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
63	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
64	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
65	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
66	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
67	製造日（報告）	rped_mnf_date_dttm				商品が製造された日付（報告）	X(8)	0/1		
68	賞味期限／有効期限（報告）	rped_vld_trm_dttm				商品の賞味期限（報告）又は有効期限（報告）	X(8)	0/1		
69	寄託者	dpsr_prty						0/1	入庫報告情報	
70	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
71	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
72	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
73	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
74	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
75	荷受人	cnee_prty						0/1	入庫報告情報	
76	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
77	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
78	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
79	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
80	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
81	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	入庫報告情報	
82	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
83	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
84	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
85	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
86	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
87	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	入庫報告情報	
88	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
89	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
90	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
91	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
92	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
93	運送事業者	road_carr						0/1	入庫報告情報	
94	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
95	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
96	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
97	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		

20.入庫報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
98	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
99	倉庫料金請求先	wrhs_fee_clim_to_prty						0/1	入庫報告情報	
100	倉庫料金請求先コード（本社）	wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	0/1		
101	倉庫料金請求先コード（事業所）	wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
102	倉庫料金請求先名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の名称	K(320)	0/1		
103	倉庫料金請求先部門コード	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
104	倉庫料金請求先部門名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
105	出荷場所	ship_from_prty						0/1	入庫報告情報	
106	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
107	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
108	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
109	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
110	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
111	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
112	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
113	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
114	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
115	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
116	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
117	荷届先	ship_to_prty						0/1	入庫報告情報	
118	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
119	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
120	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
121	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
122	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
123	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
124	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
125	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
126	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
127	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

21.機番報告情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	機番報告情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	入庫予定	esti_inlet_cls						0/1	機番報告情報	
9	入庫予定種別コード	esti_inlet_cls_typ_cd			*	入庫処理の種類を表す区分	X(2)	0/1		
10	入庫予定番号	esti_inlet_id				寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
11	出荷依頼	shpm_isr	●					1	機番報告情報	
12	出荷依頼種別コード	shpm_instruction_cls_typ_cd			*	出庫処理の種類を表す区分	X(2)	0/1		
13	出荷依頼番号	shpm_instruction_id	●			寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(50)	1		
14	入庫報告	rped_inlet	●					1	機番報告情報	
15	入庫日	inlet_date_subm_dttm	●			入庫した日付	X(8)	1		○
16	入庫時刻	inlet_time_subm_dttm				入庫した時刻	X(4)	0/1		○
17	運送サービス	trsp_srvc	●					1	機番報告情報	
18	出荷日	depa_date_prfm_dttm	●			出荷（出庫）した日付	X(8)	1		○
19	出荷時刻	depa_time_prfm_dttm				出荷（出庫）した時刻	X(4)	0/1		○
20	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	機番報告情報	
21	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
22	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
23	機番／カートンＮＯ.	mch_num_crtn_num_id	●			機番又はカートン番号	X(20)	1		
24	ロット番号	lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号	X(20)	0/1		
25	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
26	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
27	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
28	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			*	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
29	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
30	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
31	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
32	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
33	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
34	製造日	mnf_date_dttm				商品が製造された日付	X(8)	0/1		
35	賞味期限／有効期限	vld_trm_dttm				商品の賞味期限又は有効期限	X(8)	0/1		
36	寄託者	dpsr_prty						0/1	機番報告情報	
37	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
38	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
39	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
40	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
41	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
42	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	機番報告情報	
43	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
44	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
45	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
46	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
47	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		

21.機番報告情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
48	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	機番報告情報	
49	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
50	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
51	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
52	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
53	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		

22.出荷依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	出荷依頼情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	出荷依頼	shpm_isr	●					1	出荷依頼情報	
9	出荷依頼番号	shpm_instruction_id	●	◆		寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(50)	1		
10	元出荷依頼番号	shpm_instruction_shpm_instruction_frmr_id				先に送信した出荷依頼メッセージを取消して新たな出荷依頼メッセージを送信する場合における先に送信したメッセージの出荷依頼番号	X(50)	0/1		
11	出荷依頼種別コード	shpm_instruction_cls_typ_cd			＊	出庫処理の種類を表す区分	X(2)	0/1		○
12	出荷分割種別コード	cls_of_shpp_div_stas_cd			＊	出荷依頼に対する分納の種別を示すコード	X(1)	0/1		○
13	緊急出荷区分コード	cls_of_urge_shpp_stas_cd			＊	緊急出荷の場合を表す区分	X(1)	0/1		○
14	運送依頼有無区分コード	cls_of_trsp_instruction_exst_stas_cd			＊	出荷依頼メッセージに運送依頼指示を含んでいるか否かを表す区分	X(1)	0/1		○
15	運送依頼	trsp_isr						0/1	出荷依頼情報	
16	運送依頼番号	trsp_instruction_id				荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
17	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
18	積合せ番号	mix_load_num_id				他の運送依頼との積み合せをする時のグループ付けの番号	X(20)	0/1		○
19	運送サービス	trsp_srvc	☆					0/1	出荷依頼情報	
20	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			＊	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
21	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		○
22	引取区分コード	cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd			＊	引取りか配達かを表すコード	X(1)	0/1		○
23	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd			＊	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	0/1		○
24	出荷予定日（から）	esti_depa_from_dttm	☆			出荷（出庫）する予定の最も早い日付	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
25	出荷予定日（まで）	esti_depa_to_dttm	☆			出荷（出庫）する予定の最も遅い日付	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
26	出荷予定時刻（から）	esti_depa_from_time_prfm_dttm	☆			出荷（出庫）する予定の最も早い時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
27	出荷予定時刻（まで）	esti_depa_to_time_prfm_dttm	☆			出荷（出庫）する予定の最も遅い時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
28	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm	☆			荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
29	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm	☆			荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1	☆混載時は必須	○
30	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm	☆			荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
31	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm	☆			荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1	☆混載時は必須	○
32	納品情報	del_info						0/1	出荷依頼情報	
33	納品伝票番号	del_slip_num_id				受注者が付与した納品伝票番号	X(36)	0/1		
34	納品伝票補助番号	del_slip_secondary_num_id				手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号	X(23)	0/1		
35	一次店コード（本社）	frst_agnt_head_off_cd_name_txt	☆			一次店の本社を表すコード	X(13)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
36	一次店コード（事業所）	frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt	☆			一次店の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
37	一次店コメント（漢字）	frst_agnt_comment_dcpt_txt				一次店に関するコメント（漢字表記）	K(40)	0/1		
38	一次店名（漢字）	frst_agnt_name_txt				一次店名の漢字名称	K(320)	0/1		
39	二次店コード（本社）	scnd_agnt_head_off_cd_name_txt	☆			二次店の本社を表すコード	X(13)	0/1	☆二次店が存在する場合は必須	
40	二次店コード（事業所）	scnd_agnt_brnc_off_cd_name_txt	☆			二次店の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	☆二次店が存在する場合は必須	
41	二次店名（漢字）	scnd_agnt_name_txt				二次店の漢字名称	K(320)	0/1		
42	指定納品書区分	cls_of_sped_del_stmt_typ_cd				指定納品書（納入先指定の納品書）の種類を表す区分	X(3)	0/1		
43	指定伝票有無区分コード	cls_of_sped_vou_exst_stas_cd			＊	寄託者又は荷受人が指定する納品伝票等の伝票の有無を表すコード	X(1)	0/1		
44	委託貨物	cns	●					1	出荷依頼情報	
45	運送梱包総個数（依頼）	istd_totl_pcks_quan	☆			運送梱包の個数単位に基づく依頼（予定）総個数	9(9)	0/1	☆いずれかが必須	○
46	個数単位コード	num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
47	運送梱包総重量（依頼）	istd_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく依頼（予定）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆いずれかが必須	○
48	重量単位コード	weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
49	運送梱包総容積（依頼）	istd_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく依頼（予定）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆いずれかが必須	○
50	容積単位コード	vol_unt_cd			＊	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
51	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	委託貨物	

22.出荷依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
52	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	○
53	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		
54	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
55	個別受注番号	sev_rced_ord_num_id				商品単位に付与した受注番号	X(23)	0/1		
56	ロット番号（依頼）	istd_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（依頼）	X(20)	0/1		
57	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
58	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
59	GTIN	gtin_item_cd	☆			単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1	あるものは必須	
60	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			*	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
61	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
62	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
63	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
64	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
65	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
66	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
67	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ、入数等を表す	K(50)	0/1		
68	品質区分	cls_of_qual_cd				製品の品質グレードを示す区分	X(1)	0/1		
69	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			*	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
70	内外貨物種別コード	cls_of_isd_ots_fret_cd			*	内外貨物および輸出入を識別するコード	X(1)	0/1		
71	個数（依頼）	num_of_istd_quan	☆			運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
72	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd	☆		*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
73	運送梱包重量（依頼）	istd_pcke_weig_meas	☆			運送品毎の運送梱包材込みの依頼(予定)重量	9(9)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
74	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd	☆		*	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
75	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas	☆			１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1	☆混載時は必須	○
76	数量（依頼）	istd_quan_meas	☆			運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1	☆混載時は必須	○
77	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd	☆		*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
78	入り数	cnte_num_per_pcke_quan	☆			１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
79	バラ数（依頼）	istd_bulk_num_quan	☆			受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数	9(9)	0/1	☆混載時は必須	○
80	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd	☆		*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
81	荷姿コード	pcke_frm_cd	☆		*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1	☆混載時は必須	○
82	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd	☆			梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1	☆混載時は必須	○
83	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
84	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
85	製造日（依頼）	istd_mnf_date_dttm	☆			商品が製造された日付（依頼）	X(8)	0/1	あるものは必須	
86	賞味期限／有効期限（依頼）	istd_vld_trm_dttm	☆			商品の賞味期限（依頼）又は有効期限（依頼）	X(8)	0/1	あるものは必須	
87	販売単価（上代）	sllg_prc_amnt				寄託者が設定した商品の販売単価	9(8)V(2)	0/1		
88	原単価（下代）	cost_amnt				寄託者が設定した商品の原単価	9(8)V(2)	0/1		
89	明細別備考１（漢字）	line_item_note_one_txt				明細毎の特記事項、参考情報の漢字フリーエリア（その１）	K(500)	0/1		
90	寄託者	dpsr_prty						0/1	出荷依頼情報	
91	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
92	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
93	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
94	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
95	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
96	荷送人	cnsg_prty						0/1	出荷依頼情報	
97	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
98	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード	X(17)	0/1		
99	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
100	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
101	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
102	荷受人	cnee_prty						0/1	出荷依頼情報	
103	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		

22.出荷依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
104	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
105	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
106	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
107	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
108	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	出荷依頼情報	
109	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
110	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
111	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
112	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
113	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
114	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	出荷依頼情報	
115	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
116	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
117	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
118	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
119	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
120	運送事業者	road_carr						0/1	出荷依頼情報	
121	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
122	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
123	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
124	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
125	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
126	倉庫料金請求先	wrhs_fee_clim_to_prty						0/1	出荷依頼情報	
127	倉庫料金請求先コード（本社）	wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	0/1		
128	倉庫料金請求先コード（事業所）	wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
129	倉庫料金請求先名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の名称	K(320)	0/1		
130	倉庫料金請求先部門コード	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
131	倉庫料金請求先部門名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
132	運賃請求先	fret_clim_to_prty						0/1	出荷依頼情報	
133	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
134	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
135	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	0/1		
136	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
137	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		
138	出荷場所	ship_from_prty						0/1	出荷依頼情報	
139	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
140	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
141	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
142	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
143	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
144	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
145	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
146	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
147	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
148	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
149	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

22.出荷依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
150	荷届先	ship_to_prty						0/1	出荷依頼情報	
151	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
152	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
153	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
154	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
155	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
156	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
157	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
158	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
159	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
160	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
161	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
162	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
163	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
164	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
165	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
166	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			＊	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
167	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

24.在庫引当通知情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	在庫引当通知情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	出荷依頼	shpm_isr	●					1	在庫引当通知情報	
9	出荷依頼番号	shpm_instruction_id	●	◆		寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(50)	1		
10	元出荷依頼番号	shpm_instruction_shpm_instruction_frmr_id				先に送信した出荷依頼メッセージを取消して新たな出荷依頼メッセージを送信する場合における先に送信したメッセージの出荷依頼番号	X(50)	0/1		
11	出荷依頼種別コード	shpm_instruction_cls_typ_cd			＊	出庫処理の種類を表す区分	X(2)	0/1		
12	出荷分割種別コード	cls_of_shpp_div_stas_cd			＊	出荷依頼に対する分納の種別を示すコード	X(1)	0/1		
13	緊急出荷区分コード	cls_of_urge_shpp_stas_cd			＊	緊急出荷の場合を表す区分	X(1)	0/1		
14	運送サービス	trsp_srvc						0/1	在庫引当通知情報	
15	出荷予定日（から）	esti_depa_from_dttm				出荷（出庫）する予定の最も早い日付	X(8)	0/1		○
16	出荷予定日（まで）	esti_depa_to_dttm				出荷（出庫）する予定の最も遅い日付	X(8)	0/1		○
17	出荷予定時刻	esti_depa_time_prfm_dttm				出荷（出庫）する予定の時刻	X(4)	0/1		○
18	納品情報	del_info						0/1	在庫引当通知情報	
19	一次店コード（本社）	frst_agnt_head_off_cd_name_txt	☆			一次店の本社を表すコード	X(13)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
20	一次店コード（事業所）	frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt	☆			一次店の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
21	一次店名（漢字）	frst_agnt_name_txt				一次店名の漢字名称	K(320)	0/1		
22	二次店コード（本社）	scnd_agnt_head_off_cd_name_txt	☆			二次店の本社を表すコード	X(13)	0/1	☆二次店が存在する場合は必須	
23	二次店コード（事業所）	scnd_agnt_brnc_off_cd_name_txt	☆			二次店の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	☆二次店が存在する場合は必須	
24	二次店名（漢字）	scnd_agnt_name_txt				二次店の漢字名称	K(320)	0/1		
25	納品管理番号	del_ctrl_num_id				在庫引当した貨物の輸送荷札となる管理番号	X(20)	0/1		
26	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	納品情報	
27	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
28	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		
29	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
30	個別受注番号	sev_rced_ord_num_id				商品単位に付与した受注番号	X(23)	0/1		
31	ロット番号	lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号	X(20)	0/1		
32	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
33	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
34	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
35	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			＊	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
36	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
37	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
38	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
39	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
40	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
41	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
42	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ、入数等を表す	K(50)	0/1		
43	品質区分	cls_of_qual_cd				製品の品質グレードを示す区分	X(1)	0/1		
44	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			＊	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
45	内外貨物種別コード	cls_of_isd_ots_fret_cd			＊	内外貨物および輸出入を識別するコード	X(1)	0/1		
46	個数（依頼）	num_of_istd_quan				運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1		○
47	個数（報告）	num_of_rped_quan				運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1		○
48	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
49	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
50	数量（依頼）	istd_quan_meas				運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1		○
51	数量（報告）	rped_quan_meas				運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1		○

24.在庫引当通知情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
52	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
53	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
54	バラ数（依頼）	istd_bulk_num_quan				受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数	9(9)	0/1		○
55	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan				受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1		○
56	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
57	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
58	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
59	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
60	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
61	製造日	mnf_date_dttm				商品が製造された日付	X(8)	0/1		
62	賞味期限／有効期限	vld_trm_dttm				商品の賞味期限又は有効期限	X(8)	0/1		
63	在庫引当結果種別コード	cls_of_stock_rcv_rslt_cd			*	在庫引当の結果の種別を表すコード	X(1)	0/1		
64	寄託者	dpsr_prty						0/1	在庫引当通知情報	
65	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
66	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
67	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
68	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
69	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
70	荷受人	cnee_prty						0/1	在庫引当通知情報	
71	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
72	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
73	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
74	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
75	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
76	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	在庫引当通知情報	
77	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
78	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
79	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
80	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
81	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
82	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	在庫引当通知情報	
83	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
84	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
85	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
86	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
87	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
88	運送事業者	road_carr						0/1	在庫引当通知情報	
89	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
90	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
91	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
92	運送事業者部門コード	trsp_cli_sct_sped_org_id				運送事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
93	運送事業者部門名（漢字）	trsp_cli_sct_sped_org_name_txt				運送事業者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
94	出荷場所	ship_from_prty						0/1	在庫引当通知情報	
95	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
96	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
97	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
98	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
99	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		

24.在庫引当通知情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
100	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
101	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
102	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
103	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
104	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			＊	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
105	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
106	荷届先	ship_to_prty						0/1	在庫引当通知情報	
107	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
108	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
109	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
110	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
111	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
112	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
113	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
114	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
115	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			＊	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
116	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

25.出庫報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	出庫報告情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	出荷依頼	shpm_isr	●					1	出庫報告情報	
9	出荷依頼番号	shpm_instruction_id	●	◆		寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(50)	1		
10	元出荷依頼番号	shpm_instruction_shpm_instruction_frmr_id				先に送信した出荷依頼メッセージを取消して新たな出荷依頼メッセージを送信する場合における先に送信したメッセージの出荷依頼番号	X(50)	0/1		
11	出荷依頼種別コード	shpm_instruction_cls_typ_cd			＊	出庫処理の種類を表す区分	X(2)	0/1		
12	出荷分割種別コード	cls_of_shpp_div_stas_cd			＊	出荷依頼に対する分納の種別を示すコード	X(1)	0/1		
13	緊急出荷区分コード	cls_of_urge_shpp_stas_cd			＊	緊急出荷の場合を表す区分	X(1)	0/1		
14	運送依頼有無区分コード	cls_of_trsp_instruction_exst_stas_cd			＊	出荷依頼メッセージに運送依頼指示を含んでいるか否かを表す区分	X(1)	0/1		
15	運送依頼	trsp_isr						0/1	出庫報告情報	
16	運送依頼番号	trsp_instruction_id				荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
17	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
18	積合せ番号	mix_load_num_id				他の運送依頼との積み合せをする時のグループ付けの番号	X(20)	0/1		
19	運送サービス	trsp_srvc	●					1	出庫報告情報	
20	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			＊	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
21	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
22	引取区分コード	cls_of_pkg_up_srvc_rqrm_cd			＊	引取りか配達かを表すコード	X(1)	0/1		
23	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd			＊	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	0/1		
24	出荷日	depa_date_prfm_dttm	●			出荷（出庫）した日付	X(8)	1		○
25	出荷時刻	depa_time_prfm_dttm				出荷（出庫）した時刻	X(4)	0/1		○
26	着荷指定日（から）	aped_arr_from_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷日	X(8)	0/1		○
27	着荷指定日（まで）	aped_arr_to_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷日	X(8)	0/1		○
28	着荷指定時刻（から）	aped_arr_from_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も早い着荷時刻	X(4)	0/1		○
29	着荷指定時刻（まで）	aped_arr_to_time_prfm_dttm				荷送人が指定する最も遅い着荷時刻	X(4)	0/1		○
30	納品情報	del_info						0/1	出庫報告情報	
31	納品伝票番号	del_slip_num_id				受注者が付与した納品伝票番号	X(36)	0/1		
32	納品伝票補助番号	del_slip_secondary_num_id				手形付取引の手形番号など納品情報を補助する番号	X(23)	0/1		
33	一次店コード（本社）	frst_agnt_head_off_cd_name_txt	☆			一次店の本社を表すコード	X(13)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
34	一次店コード（事業所）	frst_agnt_brnc_off_cd_name_txt	☆			一次店の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	☆一次店が存在する場合は必須	
35	一次店コメント（漢字）	frst_agnt_comment_dcpt_txt				一次店に関するコメント（漢字表記）	K(40)	0/1		
36	一次店名（漢字）	frst_agnt_name_txt				一次店名の漢字名称	K(320)	0/1		
37	二次店コード（本社）	scnd_agnt_head_off_cd_name_txt	☆			二次店の本社を表すコード	X(13)	0/1	☆二次店が存在する場合は必須	
38	二次店コード（事業所）	scnd_agnt_brnc_off_cd_name_txt	☆			二次店の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	☆二次店が存在する場合は必須	
39	二次店名（漢字）	scnd_agnt_name_txt				二次店の漢字名称	K(320)	0/1		
40	指定納品書区分	cls_of_sped_del_stmt_typ_cd				指定納品書（納入先指定の納品書）の種類を表す区分	X(3)	0/1		
41	指定伝票有無区分コード	cls_of_sped_vou_exst_stas_cd			＊	寄託者又は荷受人が指定する納品伝票等の伝票の有無を表すコード	X(1)	0/1		
42	委託貨物	cns	●					1	出庫報告情報	
43	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan	☆			運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	0/1	☆いずれかが必須	○
44	個数単位コード	num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
45	運送梱包総重量（報告）	rped_totl_weig_meas	☆			運送梱包の重量単位に基づく報告（実績）総重量	9(11)V(3)	0/1	☆いずれかが必須	○
46	重量単位コード	weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
47	運送梱包総容積（報告）	rped_totl_vol_meas	☆			運送梱包の容積単位に基づく報告（実績）総容積	9(7)V(4)	0/1	☆いずれかが必須	○
48	容積単位コード	vol_unt_cd			＊	容積の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
49	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	委託貨物	
50	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
51	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		

25.出庫報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
52	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
53	個別受注番号	sev_rced_ord_num_id				商品単位に付与した受注番号	X(23)	0/1		
54	ロット番号（報告）	rped_lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号（報告）	X(20)	0/1		
55	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
56	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
57	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
58	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			＊	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
59	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
60	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
61	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
62	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
63	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
64	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
65	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ、入数等を表す	K(50)	0/1		
66	品質区分	cls_of_qual_cd				製品の品質グレードを示す区分	X(1)	0/1		
67	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			＊	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
68	内外貨物種別コード	cls_of_isd_ots_fret_cd			＊	内外貨物および輸出入を識別するコード	X(1)	0/1		
69	個数（報告）	num_of_rped_quan				運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1		○
70	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
71	運送梱包重量（報告）	rped_pcke_weig_meas				運送品毎の運送梱包材込みの報告(実績)重量	9(9)V(3)	0/1		○
72	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
73	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
74	数量（報告）	rped_quan_meas				運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1		○
75	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			＊	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
76	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
77	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan				受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1		○
78	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			＊	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
79	荷姿コード	pcke_frm_cd			＊	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
80	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
81	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
82	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
83	製造日（報告）	rped_mnf_date_dttm				商品が製造された日付（報告）	X(8)	0/1		
84	賞味期限／有効期限（報告）	rped_vld_trm_dttm				商品の賞味期限（報告）又は有効期限（報告）	X(8)	0/1		
85	販売単価（上代）	sllg_prc_amnt				寄託者が設定した商品の販売単価	9(8)V(2)	0/1		
86	原単価（下代）	cost_amnt				寄託者が設定した商品の原単価	9(8)V(2)	0/1		
87	明細別備考１（漢字）	line_item_note_one_txt				明細毎の特記事項、参考情報の漢字フリーエリア（その１）	K(500)	0/1		
88	寄託者	dpsr_prty						0/1	出庫報告情報	
89	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
90	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
91	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
92	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
93	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
94	荷送人	cnsg_prty						0/1	出庫報告情報	
95	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
96	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード	X(17)	0/1		
97	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
98	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
99	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
100	荷受人	cnee_prty						0/1	出庫報告情報	
101	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
102	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		

25.出庫報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
103	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
104	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
105	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
106	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	出庫報告情報	
107	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
108	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
109	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
110	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
111	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
112	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	出庫報告情報	
113	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
114	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
115	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
116	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
117	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
118	運送事業者	road_carr						0/1	出庫報告情報	
119	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
120	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
121	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
122	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
123	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		
124	倉庫料金請求先	wrhs_fee_clim_to_prty						0/1	出庫報告情報	
125	倉庫料金請求先コード（本社）	wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	0/1		
126	倉庫料金請求先コード（事業所）	wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
127	倉庫料金請求先名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の名称	K(320)	0/1		
128	倉庫料金請求先部門コード	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
129	倉庫料金請求先部門名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
130	運賃請求先	fret_clim_to_prty						0/1	出庫報告情報	
131	運賃請求先コード（本社）	fret_clim_to_prty_head_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
132	運賃請求先コード（事業所）	fret_clim_to_prty_brnc_off_id				運賃の請求先(又は支払者)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
133	運賃請求先名（漢字）	fret_clim_to_prty_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の漢字名称	K(320)	0/1		
134	運賃請求先部門コード	fret_clim_to_sct_sped_org_id				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課名を示すコード	X(12)	0/1		
135	運賃請求先部門名（漢字）	fret_clim_to_sct_sped_org_name_txt				運賃請求先(又は支払者)の事業部門、部課漢字名称	K(100)	0/1		
136	出荷場所	ship_from_prty						0/1	出庫報告情報	
137	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
138	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
139	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
140	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
141	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
142	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
143	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
144	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
145	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
146	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			＊	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
147	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
148	荷届先	ship_to_prty						0/1	出庫報告情報	
149	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		

25.出庫報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
150	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
151	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
152	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		
153	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
154	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
155	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
156	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
157	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
158	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		
159	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
160	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
161	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
162	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
163	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
164	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			＊	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
165	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

26.流通加工依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	流通加工依頼情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	流通加工依頼	dist_proc_isr_doc	●					1	流通加工依頼情報	
9	流通加工依頼番号	dist_proc_instruction_doc_id	●	◆		寄託者が流通加工依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	流通加工作業コード	dist_proc_wrk_cd				流通加工依頼の作業内容を表すコード	X(4)	0/1		
11	入庫予定	esti_inlet_cls						0/1	流通加工依頼情報	
12	入庫予定日	esti_inlet_date_subm_dttm				入庫する予定の日付	X(8)	0/1		○
13	入庫予定時刻	esti_inlet_time_subm_dttm				入庫する予定の時刻	X(4)	0/1		○
14	運送サービス	trsp_srvc						0/1	流通加工依頼情報	
15	出荷予定日（から）	esti_depa_from_dttm				出荷（出庫）する予定の最も早い日付	X(8)	0/1		○
16	出荷予定日（まで）	esti_depa_to_dttm				出荷（出庫）する予定の最も遅い日付	X(8)	0/1		○
17	出荷予定時刻	esti_depa_time_prfm_dttm				出荷（出庫）する予定の時刻	X(4)	0/1		○
18	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	流通加工依頼情報	
19	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
20	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
21	出庫･入庫区分コード	cls_load_and_unld_typ_cd			*	出庫（払出し）と入庫（受入れ）を識別する区分	X(1)	0/1		
22	個別流通加工作業コード	sev_dist_proc_wrk_cd				流通加工依頼の作業内容を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(4)	0/1		
23	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
24	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
25	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
26	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			*	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
27	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
28	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
29	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
30	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
31	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
32	個数（依頼）	num_of_istd_quan				運送品又は受寄物の依頼（予定）個数	9(9)	0/1		○
33	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
34	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
35	数量（依頼）	istd_quan_meas				運送品又は受寄物の依頼(予定)数量	9(11)V(4)	0/1		○
36	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
37	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
38	バラ数（依頼）	istd_bulk_num_quan				受寄物の依頼(予定)総バラ数又は依頼(予定)端数バラ数	9(9)	0/1		○
39	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
40	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
41	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
42	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
43	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
44	明細別備考１（漢字）	line_item_note_one_txt				明細毎の特記事項､参考情報の漢字フリーエリア（その１）	K(500)	0/1		
45	寄託者	dpsr_prty						0/1	流通加工依頼情報	
46	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
47	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
48	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
49	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		

26.流通加工依頼情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
50	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
51	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	流通加工依頼情報	
52	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
53	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
54	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
55	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
56	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
57	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	流通加工依頼情報	
58	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
59	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
60	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
61	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
62	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
63	倉庫料金請求先	wrhs_fee_clim_to_prty						0/1	流通加工依頼情報	
64	倉庫料金請求先コード（本社）	wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	0/1		
65	倉庫料金請求先コード（事業所）	wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
66	倉庫料金請求先名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先(企業及び事業所・事業部門等)の名称	K(320)	0/1		
67	倉庫料金請求先部門コード	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
68	倉庫料金請求先部門名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt				倉庫料金(保管料、荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
69	保管場所	strg_plc_prty						0/1	流通加工依頼情報	
70	保管場所コード（本社）	strg_plc_prty_head_off_id				保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	0/1		
71	保管場所コード（事業所）	strg_plc_prty_brnc_off_id				保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
72	保管場所名（漢字）	strg_plc_prty_name_txt				保管場所(企業及び事業所・事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
73	保管場所部門コード	strg_plc_sct_sped_org_id				保管場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
74	保管場所部門名（漢字）	strg_plc_sct_sped_org_name_txt				保管場所の事業部門・部課の名	K(100)	0/1		
75	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
76	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
77	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
78	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
79	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

28.流通加工報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	流通加工報告情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	流通加工依頼	dist_proc_isr_doc	●					1	流通加工報告情報	
9	流通加工依頼番号	dist_proc_instruction_doc_id	●	◆		寄託者が流通加工依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	流通加工作業コード	dist_proc_wrk_cd				流通加工依頼の作業内容を表すコード	X(4)	0/1		
11	入庫報告	rped_inlet						0/1	流通加工報告情報	
12	入庫日	inlet_date_subm_dttm				入庫した日付	X(8)	0/1		○
13	入庫時刻	inlet_time_subm_dttm				入庫した時刻	X(4)	0/1		○
14	運送サービス	trsp_srvc						0/1	流通加工報告情報	
15	出荷日	depa_date_prfm_dttm				出荷（出庫）した日付	X(8)	0/1		○
16	出荷時刻	depa_time_prfm_dttm				出荷（出庫）した時刻	X(4)	0/1		○
17	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	流通加工報告情報	
18	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
19	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
20	出庫･入庫区分コード	cls_load_and_unld_typ_cd			＊	出庫（払出し）と入庫（受入れ）を識別する区分	X(1)	0/1		
21	個別流通加工作業コード	sev_dist_proc_wrk_cd				流通加工依頼の作業内容を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(4)	0/1		
22	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
23	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
24	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
25	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			＊	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
26	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
27	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
28	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
29	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
30	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
31	個数（報告）	num_of_rped_quan				運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1		○
32	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
33	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
34	数量（報告）	rped_quan_meas				運送品又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1		○
35	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			＊	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
36	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
37	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan				受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1		○
38	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			＊	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
39	荷姿コード	pcke_frm_cd			＊	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
40	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
41	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
42	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
43	明細別備考１（漢字）	line_item_note_one_txt				明細毎の特記事項､参考情報の漢字フリーエリア（その１）	K(500)	0/1		
44	寄託者	dpsr_prty						0/1	流通加工報告情報	
45	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
46	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
47	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
48	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		

28.流通加工報告情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
49	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
50	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	流通加工報告情報	
51	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
52	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
53	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
54	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
55	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
56	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	流通加工報告情報	
57	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
58	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
59	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
60	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
61	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
62	保管場所	strg_plc_prty						0/1	流通加工報告情報	
63	保管場所コード（本社）	strg_plc_prty_head_off_id				保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	0/1		
64	保管場所コード（事業所）	strg_plc_prty_brnc_off_id				保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
65	保管場所名（漢字）	strg_plc_prty_name_txt				保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
66	保管場所部門コード	strg_plc_sct_sped_org_id				保管場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
67	保管場所部門名（漢字）	strg_plc_sct_sped_org_name_txt				保管場所の事業部門・部課の名	K(100)	0/1		
68	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
69	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
70	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
71	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
72	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		

29.在庫報告情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	在庫報告情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	在庫照会	stock_inq	●					1	在庫報告情報	
9	在庫報告番号	stock_report_num_id	●	◆		倉庫事業者が在庫報告メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	在庫サービス	stock_srvc						0/1	在庫報告情報	
11	在庫データ取得日	stock_data_cptr_date_prfm_dttm				在庫データを取得した日	X(8)	0/1		○
12	在庫データ取得時刻	stock_data_cptr_time_prfm_dttm				在庫データを取得した時刻	9(6)	0/1		○
13	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	在庫報告情報	
14	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
15	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		
16	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
17	ロット番号	lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号	X(20)	0/1		
18	在庫種別コード	cls_of_stock_cd			＊	在庫の種類を表すコード	X(1)	0/1		
19	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
20	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
21	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
22	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			＊	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
23	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
24	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
25	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
26	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
27	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
28	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
29	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		
30	品質区分	cls_of_qual_cd				製品の品質グレードを示す区分	X(1)	0/1		
31	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			＊	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
32	保管温度種別コード	cls_of_kpng_tmp_cd			＊	倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級､C級)	X(2)	0/1		
33	個数（報告）	num_of_rped_quan	☆			運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1	☆3つのうちいずれか必須	○
34	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
35	商品重量	item_weig_meas				商品一個または単位当たりの重量（連量等）	9(7)V(3)	0/1		○
36	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
37	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
38	数量（報告）	rped_quan_meas	☆			運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1	☆3つのうちいずれか必須	○
39	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			＊	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
40	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
41	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan	☆			受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1	☆3つのうちいずれか必須	○
42	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			＊	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
43	荷姿コード	pcke_frm_cd			＊	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
44	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
45	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
46	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
47	製造日	mnf_date_dttm				商品が製造された日付	X(8)	0/1		
48	賞味期限／有効期限	vld_trm_dttm				商品の賞味期限又は有効期限	X(8)	0/1		
49	入庫報告	rped_inlet	●					1	貨物明細	

29.在庫報告情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
50	入庫日	inlet_date_subm_dttm	●			入庫した日付	X(8)	1		○
51	保管場所	strg_plc_prty	●					1	貨物明細	
52	保管場所コード（本社）	strg_plc_prty_head_off_id	●			保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	1		
53	保管場所コード（事業所）	strg_plc_prty_brnc_off_id	●			保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	1		
54	保管場所名（漢字）	strg_plc_prty_name_txt				保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
55	保管場所部門コード	strg_plc_sct_sped_org_id				保管場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
56	保管場所部門名（漢字）	strg_plc_sct_sped_org_name_txt				保管場所の事業部門・部課の名	K(100)	0/1		
57	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
58	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
59	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
60	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			＊	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
61	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
62	寄託者	dpsr_prty						0/1	在庫報告情報	
63	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
64	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
65	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
66	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
67	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
68	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	在庫報告情報	
69	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
70	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
71	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
72	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
73	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
74	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	在庫報告情報	
75	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
76	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
77	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
78	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
79	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		

30.在庫差異報告情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	在庫差異報告情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	在庫照会	stock_inq	●					1	在庫差異報告情報	
9	在庫報告番号	stock_report_num_id	●	◆		倉庫事業者が在庫報告メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	1		
10	在庫サービス	stock_srvc						0/1	在庫差異報告情報	
11	在庫データ取得日	stock_data_cptr_date_prfm_dttm				在庫データを取得した日	X(8)	0/1		○
12	在庫データ取得時刻	stock_data_cptr_time_prfm_dttm				在庫データを取得した時刻	9(6)	0/1		○
13	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	在庫差異報告情報	
14	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
15	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		
16	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
17	ロット番号	lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号	X(20)	0/1		
18	在庫種別コード	cls_of_stock_cd			＊	在庫の種類を表すコード	X(1)	0/1		
19	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
20	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
21	GTIN	gtin_item_cd				単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	0/1		
22	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			＊	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
23	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
24	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
25	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
26	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
27	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称(その1)	K(200)	0/1		
28	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
29	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		
30	品質区分	cls_of_qual_cd				製品の品質グレードを示す区分	X(1)	0/1		
31	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			＊	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
32	保管温度種別コード	cls_of_kpng_tmp_cd			＊	倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級､C級)	X(2)	0/1		
33	個数（報告）	num_of_rped_quan	☆			運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1	☆3つのうちいずれか必須	○
34	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
35	商品重量	item_weig_meas				商品一個または単位当たりの重量（連量等）	9(7)V(3)	0/1		○
36	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
37	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
38	数量（報告）	rped_quan_meas	☆			運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1	☆3つのうちいずれか必須	○
39	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			＊	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
40	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
41	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan	☆			受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1	☆3つのうちいずれか必須	○
42	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			＊	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
43	荷姿コード	pcke_frm_cd			＊	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
44	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
45	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		
46	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
47	製造日	mnf_date_dttm				商品が製造された日付	X(8)	0/1		
48	賞味期限／有効期限	vld_trm_dttm				商品の賞味期限又は有効期限	X(8)	0/1		
49	入庫報告	rped_inlet	●					1	貨物明細	

30.在庫差異報告情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
50	入庫日	inlet_date_subm_dttm	●			入庫した日付	X(8)	1		○
51	保管場所	strg_plc_prty	●					1	貨物明細	
52	保管場所コード（本社）	strg_plc_prty_head_off_id	●			保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	1		
53	保管場所コード（事業所）	strg_plc_prty_brnc_off_id	●			保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	1		
54	保管場所名（漢字）	strg_plc_prty_name_txt				保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
55	保管場所部門コード	strg_plc_sct_sped_org_id				保管場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
56	保管場所部門名（漢字）	strg_plc_sct_sped_org_name_txt				保管場所の事業部門・部課の名	K(100)	0/1		
57	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
58	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
59	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
60	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
61	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
62	寄託者	dpsr_prty						0/1	在庫差異報告情報	
63	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
64	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
65	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
66	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
67	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
68	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	在庫差異報告情報	
69	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
70	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
71	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
72	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
73	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
74	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	在庫差異報告情報	
75	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
76	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
77	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
78	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
79	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		

33.倉庫料金請求情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	倉庫料金請求情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	赤黒区分コード	msg_red_black_cls_typ_cd			*	前回送信したメッセージの内容を打ち消すためのデータ（赤）かまたは変更後の新しいデータ（黒）かの区分	X(1)	0/1		○
8	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
9	請求支払情報	bill_pymt_info	●					1	倉庫料金請求情報	
10	請求書番号	bill_id	●	◆		請求書に請求者が付与した管理番号	X(20)	1		
11	請求年月	bill_yrs_and_months_crt_dttm				請求の対象とした年月	9(6)	0/1		
12	請求書発行日	bill_date_iss_dttm				請求書を発行した年月日	X(8)	0/1		
13	振込口座	trsf_from_accon_num						0/1	倉庫料金請求情報	
14	振込先金融機関名（漢字）	mone_trsf_fina_inst_name_txt				振込先の金融機関の漢字名称	K(80)	0/1		
15	振込先金融機関支店名（漢字）	mone_trsf_fina_inst_brnc_name_txt				振込先の金融機関の支店の漢字名称	K(80)	0/1		
16	振込先預金種目	mone_trsf_dps_typ_cd				振込先の金融機関口座の預金種目	X(2)	0/1		
17	振込先口座番号	trsf_to_acon_num_cury_cd				振込先の金融機関口座番号（金融機関番号、支店番号を含む）	9(20)	0/1		
18	振込先口座名義（カナ）	trsf_to_acon_name_txt				振込先の金融機関口座のカナ名義	X(20)	0/1		
19	運賃・倉庫料金合計	fret_wrhs_fee_totl	●					1	倉庫料金請求情報	
20	合計金額	totl_fee_dsbm_amnt	●			運賃料金、保管料、消費税等の総合計額	9(10)	1		
21	消費税額	cncp_tax_dsbm_amnt	●			消費税法及び地方消費税法で定められた基準により算定した消費税額	9(10)	1		
22	保管料合計（課税）	strg_fee_totl_taxn_dsbm_amnt				課税対象の保管料の合計額	9(8)	0/1		
23	保管料合計（非課税）	strg_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt				非課税対象の保管料の合計額	9(8)	0/1		
24	荷役料合計（課税）	load_fee_totl_taxn_dsbm_amnt				課税対象の荷役料の合計額	9(8)	0/1		
25	荷役料合計（非課税）	load_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt				非課税対象の荷役料の合計額	9(8)	0/1		
26	その他作業料合計（課税）	otr_wrk_fee_totl_taxn_dsbm_amnt				課税対象のその他作業料の合計額	9(8)	0/1		
27	その他作業料合計（非課税）	otr_wrk_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt				非課税対象のその他作業料の合計額	9(8)	0/1		
28	消費税種別コード	cls_of_cncp_tax_ctgr_cd	●		*	消費税込みか、消費税抜きか、非課税かを表すコード	X(2)	1		
29	運賃・倉庫料金明細情報	fret_wrhs_fee_line_item_info	●					1-999	運賃・倉庫料金合計	
30	請求明細番号	fret_wrhs_fee_dtl_doc_id	●			請求明細毎に請求者が付与した管理番号	X(10)	1		
31	課税･非課税区分コード	cls_of_taxn_tax_free_cd			*	当該費目が消費税の課税対象か課税対象外かを示すコード	X(1)	0/1		
32	明細別合計金額	line_item_totl_fee_amnt				明細別の合計金額	9(10)	0/1		
33	明細別消費税額	line_item_cncp_tax_amnt				明細別の消費税額	9(10)	0/1		
34	入庫予定	esti_inlet_cls						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
35	入庫予定番号	esti_inlet_id				寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
36	流通加工依頼	dist_proc_isr_doc						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
37	流通加工依頼番号	dist_proc_instruction_doc_id				寄託者が流通加工依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
38	出荷依頼	shpm_isr						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
39	出荷依頼番号	shpm_instruction_id				寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(50)	0/1		
40	貨物明細	cns_line_item						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
41	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		
42	個別注文番号	sev_ord_num_id				発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1		
43	ロット番号	lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号	X(20)	0/1		
44	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
45	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
46	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
47	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
48	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		

33.倉庫料金請求情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
49	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
50	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
51	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		
52	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
53	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
54	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
55	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
56	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
57	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
58	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
59	保管料明細	strg_fee_line_item						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
60	保管料項目コード	strg_fee_elmt_ctgr_cd				保管料の項目を表すコード（倉庫保管費、野積保管費など）	X(2)	0/1		
61	入庫年月日（起算）	inlet_base_date_rkg_dttm				受寄物の入庫の起算年月日	X(8)	0/1		○
62	出庫年月日（終算）	shpm_base_date_rkg_dttm				受寄物の出庫の終算年月日	X(8)	0/1		○
63	保管料期数	strg_fee_trm_cut_quan				保管料の期数	9(3)	0/1		
64	請求単価単位	bill_unt_prc_ctgr_cd				請求単価の単位	X(2)	0/1		
65	保管積数	strg_intg_cut_meas				保管料の個数積数又は数量積数	9(9)V(3)	0/1		
66	保管積数控除	strg_intg_cut_ddc_meas				保管積数より控除する数量	9(9)V(3)	0/1		
67	保管料料率	strg_fee_rate_meas				保管料の料率	9(6)V(2)	0/1		
68	保管料金額	strg_fee_mny_apld_amnt				保管料の金額	9(10)	0/1		
69	保管料項目名（漢字）	strg_fee_elmt_name_dcpt_txt				保管料の項目漢字名	K(18)	0/1		
70	前月末残高個数	last_mo_end_blc_quan				前月末の受寄物の残高個数	9(9)	0/1		
71	上期残高個数	ely_trm_blc_quan				上期の受寄物の残高個数	9(9)	0/1		
72	中期残高個数	mdd_trm_blc_quan				中期の受寄物の残高個数	9(9)	0/1		
73	下期残高個数	late_trm_blc_quan				下期の受寄物の残高個数	9(9)	0/1		
74	当月入庫高個数	this_mo_inlet_num_quan				当月の受寄物の入庫個数	9(9)	0/1		
75	当月出庫高個数	this_mo_shpm_num_quan				当月の受寄物の出庫個数	9(9)	0/1		
76	出庫個数	shpm_num_quan				受寄物の出庫個数	9(9)	0/1		
77	前月末残高数量	last_mo_end_blc_meas				前月末の受寄物の残高数量	9(9)V(3)	0/1		
78	上期残高数量	ely_trm_blc_meas				上期の受寄物の残高数量	9(9)V(3)	0/1		
79	中期残高数量	mdd_trm_blc_meas				中期の受寄物の残高数量	9(9)V(3)	0/1		
80	下期残高数量	late_trm_blc_meas				下期の受寄物の残高数量	9(9)V(3)	0/1		
81	当月入庫高数量	this_mo_inlet_num_meas				当月の受寄物の入庫数量	9(9)V(3)	0/1		
82	当月出庫高数量	this_mo_shpm_num_meas				当月の受寄物の出庫数量	9(9)V(3)	0/1		
83	出庫数量	shpm_num_meas				受寄物の出庫数量	9(9)V(3)	0/1		
84	荷役料明細	load_fee_line_item						0-9	運賃・倉庫料金明細情報	
85	荷役料項目コード	load_fee_elmt_ctgr_cd				荷役料の項目を表すコード	X(2)	0/1		
86	荷役料数量	load_fee_quan_meas				荷役料の個数又は数量	9(9)V(3)	0/1		
87	荷役料数量控除	load_fee_ddc_meas				荷役料数量より控除する数量	9(9)V(3)	0/1		
88	荷役料単位	load_fee_unt_ctgr_cd				荷役料の単位	X(2)	0/1		
89	荷役料料率	load_fee_rate_meas				荷役料の料率	9(6)V(2)	0/1		
90	荷役料金額	load_fee_mny_apld_amnt				荷役料の金額	9(10)	0/1		
91	荷役料項目名（漢字）	load_fee_elmt_name_dcpt_txt				荷役料の項目漢字名	K(18)	0/1		
92	その他作業料明細	otr_wrk_fee_line_item						0-9	運賃・倉庫料金明細情報	
93	その他作業料項目コード	otr_wrk_fee_elmt_ctgr_cd				その他作業料の項目を表すコード	X(2)	0/1		
94	その他作業料数量	otr_wrk_fee_meas				その他作業料の個数又は数量	9(9)V(3)	0/1		
95	その他作業量単位	otr_wrk_fee_unt_ctgr_cd				その他作業料の単位	X(2)	0/1		
96	その他作業料料率	otr_wrk_fee_rate_meas				その他作業料の料率	9(6)V(2)	0/1		
97	その他作業料金額	otr_wrk_fee_apld_amnt				その他作業料の金額	9(10)	0/1		
98	その他作業料項目名（漢字）	otr_wrk_fee_elmt_name_dcpt_txt				その他作業料の項目漢字名	K(18)	0/1		

33.倉庫料金請求情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
99	寄託者	dpsr_prty						0/1	倉庫料金請求情報	
100	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
101	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
102	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
103	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
104	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
105	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	倉庫料金請求情報	
106	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
107	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
108	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
109	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
110	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
111	倉庫事業者	wrhs_prty	●					1	倉庫料金請求情報	
112	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
113	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
114	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt	●			倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	1		
115	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
116	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
117	倉庫料金請求先	wrhs_fee_clim_to_prty	●					1	倉庫料金請求情報	
118	倉庫料金請求先コード（本社）	wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	0/1		
119	倉庫料金請求先コード（事業所）	wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
120	倉庫料金請求先名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt	●			倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の名称	K(320)	1		
121	倉庫料金請求先部門コード	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
122	倉庫料金請求先部門名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		

35.倉庫料金支払情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	倉庫料金支払情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	請求支払情報	bill_pymt_info	●					1	倉庫料金支払情報	
9	請求書番号	bill_id	●			請求書に請求者が付与した管理番号	X(20)	1		
10	請求年月	bill_yrs_and_months_crt_dttm				請求の対象とした年月	9(6)	0/1		
11	請求書発行日	bill_date_iss_dttm				請求書を発行した年月日	X(8)	0/1		
12	支払番号	pymt_id	●	◆		支払者が支払先毎に付与した管理番号	X(12)	1		
13	振込口座	trsf_from_accon_num						0/1	倉庫料金支払情報	
14	振込先金融機関名（漢字）	mone_trsf_fina_inst_name_txt				振込先の金融機関の漢字名称	K(80)	0/1		
15	振込先金融機関支店名（漢字）	mone_trsf_fina_inst_brnc_name_txt				振込先の金融機関の支店の漢字名称	K(80)	0/1		
16	振込先預金種目	mone_trsf_dps_typ_cd				振込先の金融機関口座の預金種目	X(2)	0/1		
17	振込先口座番号	trsf_to_acon_num_cury_cd				振込先の金融機関口座番号（金融機関番号、支店番号を含む）	9(20)	0/1		
18	振込先口座名義（カナ）	trsf_to_acon_name_txt				振込先の金融機関口座のカナ名義	X(20)	0/1		
19	振込元金融機関名（漢字）	trsf_from_fina_inst_acon_name_txt				振込元（支払人）の金融機関の漢字名称	K(80)	0/1		
20	振込元金融機関支店名（漢字）	trsf_from_fina_inst_brnc_acon_name_txt				振込元（支払人）の金融機関支店の漢字名称	K(80)	0/1		
21	振込元預金種目	trsf_from_dps_item_cury_cd				振込元（支払人）の金融機関口座の預金種目	X(2)	0/1		
22	振込元口座番号	trsf_from_acon_num_cury_cd				振込元（支払人）の金融機関口座番号（金融機関番号、支店番号を含む）	9(20)	0/1		
23	振込元口座名義（カナ）	trsf_from_acon_name_kana_txt				振込元（支払人）の金融機関口座のカナ名義	X(20)	0/1		
24	振込	mone_trsf						0/1	倉庫料金支払情報	
25	金融機関振込日	mone_trsf_fina_inst_dttm				金融機関へ振込む日付	X(8)	0/1		
26	振込合計額	mone_trsf_totl_dsbm_amnt				消費税込みの振込合計額	9(10)	0/1		
27	振込合計消費税額	mone_trsf_totl_cncp_tax_dsbm_amnt				振込合計額に対する消費税の内訳	9(10)	0/1		
28	振込ＩＤ	mone_trsf_id				振込単位と請求明細との対応を付けるＩＤ	X(20)	0/1		
29	振込手数料	mone_trsf_fee_amnt				振込時に金融機関に支払われる手数料	9(3)	0/1		
30	振込手数料負担区分コード	cls_of_mone_trsf_shr_fee_amnt			*	振込手数料を請求者側が負担するか否かを示すコード	X(1)	0/1		
31	請求金差額	bill_blc_fee_amnt				請求金額（30907合計金額）と振込合計額の差額	9(10)	0/1		
32	請求金差額コメント（漢字）	bill_blc_fee_dcpt_txt				請求金額と振込合計額の差額が生じた理由	K(30)	0/1		
33	運賃・倉庫料金合計	fret_wrhs_fee_totl	●					1	倉庫料金支払情報	
34	合計金額	totl_fee_dsbm_amnt	●			運賃料金、保管料、消費税等の総合計額	9(10)	1		
35	消費税額	cncp_tax_dsbm_amnt	●			消費税法及び地方消費税法で定められた基準により算定した消費税額	9(10)	1		
36	消費税種別コード	cls_of_cncp_tax_ctgr_cd	●		*	消費税込みか、消費税抜きか、非課税かを表すコード	X(2)	1		
37	保管料合計（課税）	strg_fee_totl_taxn_dsbm_amnt				課税対象の保管料の合計額	9(8)	0/1		
38	保管料合計（非課税）	strg_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt				非課税対象の保管料の合計額	9(8)	0/1		
39	荷役料合計（課税）	load_fee_totl_taxn_dsbm_amnt				課税対象の荷役料の合計額	9(8)	0/1		
40	荷役料合計（非課税）	load_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt				非課税対象の荷役料の合計額	9(8)	0/1		
41	その他作業料合計（課税）	otr_wrk_fee_totl_taxn_dsbm_amnt				課税対象のその他作業料の合計額	9(8)	0/1		
42	その他作業料合計（非課税）	otr_wrk_fee_totl_tax_free_dsbm_amnt				非課税対象のその他作業料の合計額	9(8)	0/1		
43	運賃・倉庫料金明細情報	fret_wrhs_fee_line_item_info	●					1-999	運賃・倉庫料金合計	
44	請求明細番号	fret_wrhs_fee_dtl_doc_id	●			請求明細毎に請求者が付与した管理番号	X(10)	1		
45	課税･非課税区分コード	cls_of_taxn_tax_free_cd			*	当該費目が消費税の課税対象か課税対象外かを示すコード	X(1)	0/1		
46	明細別合計金額	line_item_totl_fee_amnt				明細別の合計金額	9(10)	0/1		
47	明細別消費税額	line_item_cncp_tax_amnt				明細別の消費税額	9(10)	0/1		
48	入庫予定	esti_inlet_cls						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
49	入庫予定番号	esti_inlet_id				寄託者が入庫予定メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
50	流通加工依頼	dist_proc_isr_doc						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	

35.倉庫料金支払情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
51	流通加工依頼番号	dist_proc_instruction_doc_id				寄託者が流通加工依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
52	出荷依頼	shpm_isr						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
53	出荷依頼番号	shpm_instruction_id				寄託者が出荷依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(50)	0/1		
54	貨物明細	cns_line_item						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
55	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		
56	個別注文番号	sev_ord_num_id				発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1		
57	ロット番号	lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号	X(20)	0/1		
58	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
59	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		
60	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
61	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
62	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
63	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
64	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		
65	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		
66	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
67	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
68	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
69	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
70	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
71	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
72	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
73	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く）	X(14)	0/1		
74	RTI数量	totl_rti_quan_quan				リターナブル物流容器（RTI）の数量	9(5)	0/1		
75	保管料明細	strg_fee_line_item						0/1	運賃・倉庫料金明細情報	
76	保管料項目コード	strg_fee_elmt_ctgr_cd				保管料の項目を表すコード（倉庫保管費、野積保管費など）	X(2)	0/1		
77	入庫年月日（起算）	inlet_base_date_rkg_dttm				受寄物の入庫の起算年月日	X(8)	0/1		○
78	出庫年月日（終算）	shpm_base_date_rkg_dttm				受寄物の出庫の終算年月日	X(8)	0/1		○
79	保管料期数	strg_fee_trm_cut_quan				保管料の期数	9(3)	0/1		
80	請求単価単位	bill_unt_prc_ctgr_cd				請求単価の単位	X(2)	0/1		
81	保管積数	strg_intg_cut_meas				保管料の個数積数又は数量積数	9(9)V(3)	0/1		
82	保管積数控除	strg_intg_cut_ddc_meas				保管積数より控除する数量	9(9)V(3)	0/1		
83	保管料料率	strg_fee_rate_meas				保管料の料率	9(6)V(2)	0/1		
84	保管料金額	strg_fee_mny_apld_amnt				保管料の金額	9(10)	0/1		
85	保管料項目名（漢字）	strg_fee_elmt_name_dcpt_txt				保管料の項目漢字名	K(18)	0/1		
86	前月末残高個数	last_mo_end_blc_quan				前月末の受寄物の残高個数	9(9)	0/1		
87	上期残高個数	ely_trm_blc_quan				上期の受寄物の残高個数	9(9)	0/1		
88	中期残高個数	mdd_trm_blc_quan				中期の受寄物の残高個数	9(9)	0/1		
89	下期残高個数	late_trm_blc_quan				下期の受寄物の残高個数	9(9)	0/1		
90	当月入庫高個数	this_mo_inlet_num_quan				当月の受寄物の入庫個数	9(9)	0/1		
91	当月出庫高個数	this_mo_shpm_num_quan				当月の受寄物の出庫個数	9(9)	0/1		
92	出庫個数	shpm_num_quan				受寄物の出庫個数	9(9)	0/1		
93	前月末残高数量	last_mo_end_blc_meas				前月末の受寄物の残高数量	9(9)V(3)	0/1		
94	上期残高数量	ely_trm_blc_meas				上期の受寄物の残高数量	9(9)V(3)	0/1		
95	中期残高数量	mdd_trm_blc_meas				中期の受寄物の残高数量	9(9)V(3)	0/1		
96	下期残高数量	late_trm_blc_meas				下期の受寄物の残高数量	9(9)V(3)	0/1		
97	当月入庫高数量	this_mo_inlet_num_meas				当月の受寄物の入庫数量	9(9)V(3)	0/1		
98	当月出庫高数量	this_mo_shpm_num_meas				当月の受寄物の出庫数量	9(9)V(3)	0/1		
99	出庫数量	shpm_num_meas				受寄物の出庫数量	9(9)V(3)	0/1		
100	荷役料明細	load_fee_line_item						0-9	運賃・倉庫料金明細情報	
101	荷役料項目コード	load_fee_elmt_ctgr_cd				荷役料の項目を表すコード	X(2)	0/1		

35.倉庫料金支払情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
102	荷役料数量	load_fee_quan_meas				荷役料の個数又は数量	9(9)V(3)	0/1		
103	荷役料数量控除	load_fee_ddc_meas				荷役料数量より控除する数量	9(9)V(3)	0/1		
104	荷役料単位	load_fee_unt_ctgr_cd				荷役料の単位	X(2)	0/1		
105	荷役料料率	load_fee_rate_meas				荷役料の料率	9(6)V(2)	0/1		
106	荷役料金額	load_fee_mny_apld_amnt				荷役料の金額	9(10)	0/1		
107	荷役料項目名（漢字）	load_fee_elmt_name_dcpt_txt				荷役料の項目漢字名	K(18)	0/1		
108	その他作業料明細	otr_wrk_fee_line_item						0-9	運賃・倉庫料金明細情報	
109	その他作業料項目コード	otr_wrk_fee_elmt_ctgr_cd				その他作業料の項目を表すコード	X(2)	0/1		
110	その他作業料数量	otr_wrk_fee_meas				その他作業料の個数又は数量	9(9)V(3)	0/1		
111	その他作業量単位	otr_wrk_fee_unt_ctgr_cd				その他作業料の単位	X(2)	0/1		
112	その他作業料料率	otr_wrk_fee_rate_meas				その他作業料の料率	9(6)V(2)	0/1		
113	その他作業料金額	otr_wrk_fee_apld_amnt				その他作業料の金額	9(10)	0/1		
114	その他作業料項目名（漢字）	otr_wrk_fee_elmt_name_dcpt_txt				その他作業料の項目漢字名	K(18)	0/1		
115	寄託者	dpsr_prty						0/1	倉庫料金支払情報	
116	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
117	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
118	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
119	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
120	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
121	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	倉庫料金支払情報	
122	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
123	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
124	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
125	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
126	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
127	倉庫事業者	wrhs_prty	●					1	倉庫料金支払情報	
128	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
129	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
130	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt	●			倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	1		
131	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
132	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
133	倉庫料金請求先	wrhs_fee_clim_to_prty	●					1	倉庫料金支払情報	
134	倉庫料金請求先コード（本社）	wrhs_fee_clim_to_prty_head_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	0/1		
135	倉庫料金請求先コード（事業所）	wrhs_fee_clim_to_prty_brnc_off_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
136	倉庫料金請求先名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_prty_name_txt	●			倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先(企業及び事業所･事業部門等)の名称	K(320)	1		
137	倉庫料金請求先部門コード	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_id				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
138	倉庫料金請求先部門名（漢字）	wrhs_fee_clim_to_sct_sped_org_name_txt				倉庫料金(保管料､荷役料等)の負担先の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		

36.品名マスター情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	品名マスター情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	貨物明細	cns_line_item	●					1-9999999	品名マスター情報	
9	GTIN	gtin_item_cd	●			単品の商品はGTIN-13、集合包装の商品はGTIN-14	X(14)	1		○
10	明細番号	line_item_num_id				繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1		
11	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
12	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
13	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
14	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			＊	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		
15	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		
16	受注者商品分類コード	cls_of_sell_item_cd				受注者が商品を分類するために採番した管理コード	X(4)	0/1		
17	商品分類名	item_cls_txt				商品の分類を表す名称	X(20)	0/1		○
18	商品名（漢字）	item_name_txt	●			商品を表す漢字名称	K(200)	1		○
19	商品名（カナ）	item_name_kana_txt				商品を表すカナ名称	K(200)	0/1		○
20	商品略号	shrt_item_name_txt				商品を表す略号	X(20)	0/1		○
21	取扱品目コード	shpm_item_major_cls_cd				商品の大カテゴリー	X(3)	0/1		△
22	JICFS分類	shpm_item_jicfs_ifdb_idcr				JICFS/IFDB で管理している商品分類（カテゴリー）	X(6)	0/1		△
23	GPC	shpm_item_gs1_cls_txt				GS1が管理・開発する商品分類	X(8)	0/1		△
24	ブランド名	shpm_item_god_srvc_name				商品やサービスを識別するための名称	K(80)	0/1		○
25	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		○
26	品質区分	cls_of_qual_cd				製品の品質グレードを示す区分	X(1)	0/1		
27	保管温度種別コード	cls_of_kpng_tmp_cd			＊	倉庫の保管温度の種別を表すコード(F級､C級)	X(2)	0/1		
28	ロット機番記帳有無区分コード	cls_of_lot_mch_num_rgst_exst_cd			＊	ロット機番等の単位で､記帳が必要な商品の有無を表すコード	X(1)	0/1		
29	貨物火災保険有無区分コード	cls_of_sped_cns_fire_insr_exst_ctgr_cd			＊	貨物火災保険の有無を表すコード	X(1)	0/1		
30	産地名称	prdt_cntr_name_txt				商品の産地を表す名称	X(12)	0/1		
31	製造工場ＮＯ.	mnf_fctr_num_id				商品を製造した工場の番号	X(6)	0/1		
32	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			＊	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
33	寄託重量	dps_weig_meas				受寄物の梱包材込みの重量	9(10)V(5)	0/1		○
34	個別重量単位コード	sev_weig_unt_cd			＊	重量の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
35	寄託容積	dps_vol_meas				受寄物の梱包材込みの容積	9(8)V(6)	0/1		○
36	個別容積単位コード	sev_vol_unt_cd			＊	容積の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
37	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
38	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			＊	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
39	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
40	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			＊	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
41	幅	item_lngh_wid_txt				商品を正面から見た場合の幅	9(9)V(6)	0/1		○
42	高さ	item_lngh_hght_txt				商品を正面から見た場合の高さ	9(9)V(6)	0/1		○
43	奥行き	item_lngh_dpt_txt				商品を正面から見た場合の奥行き	9(9)V(6)	0/1		○
44	寸法単位コード	sev_lngh_unt_cd			＊	寸法の単位（メートル､ミリメートル等）を表すコード	X(3)	0/1		○
45	商品説明	shpm_item_dcpt_txt				「ブランド名」、「商品名」、「表示用規格」もしくは「内容量」などを組み合わせたもの	K(800)	0/1		○
46	商品コメント	item_dcpt_note_txt				商品の特徴やキャンペーン情報、成分、原材料など	K(1000)	0/1		△
47	自社商品コード	sev_item_cd				商品を管理するための自社独自のコード	X(20)	0/1		△

36.品名マスター情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
48	消費者向け区分	shpm_item_sell_consumers_idcr			*	消費者に販売される可能性があるか否かを示すコード	X(1)	0/1		△
49	希望小売価格	item_prc_mks_rtl_prc_dsed_amnt				希望小売価格	9(8)	0/1		△
50	オープン価格	item_prc_open_prc_amnt			*	オープン価格	X(1)	0/1		△
51	軽減標準判定区分	sls_tax_rdcd_tax_rate_div_idcr			*	「軽減税率対象商品」か「標準税率対象商品」か「一体資産で食品の税抜価格が３分の２以上を占める商品」かを選択	X(1)	0/1		△
52	消費税区分	sls_tax_div_idcr			*	希望小売価格に消費税を含むか否か、もしくは「非課税」「不課税」を選択	X(1)	0/1		△
53	消費税率	sls_tax_rate_pct				消費税率(%)	9(2)V(1)	0/1		△
54	原産国	cnty_orgn_line_one_txt				原産国(地域)（国名コード：JIS X 0304を使用する。）	X(3)	0/1		○
55	販売対象国	cnty_pttl_ene_line_one_txt				販売対象国(地域)（国名コード：JIS X 0304を使用する。）	X(3)	0/1		○
56	言語	item_dcpt_lang_txt				自社Webサイトに日本語以外の言語の商品説明ページがある場合の言語（言語コード：ISO 639-1を使用する。）	X(2)	0/1		△
57	商品情報URL	item_dcpt_url_txt				自社Webサイトの商品説明ページのURL	X(500)	0/1		△
58	多言語商品情報URL	item_dcpt_mlt_lngl_url_txt				多言語表記である自社Webサイトの商品説明ページのURL	X(500)	0/1		△
59	情報公開日	shpm_date_trm_open_dttm				商品情報の共有を始めた日付	X(8)	0/1		○
60	出荷可能日	shpm_date_trm_strt_dttm				商品の出荷が可能になる日付	X(8)	0/1		○
61	出荷終了日	shpm_date_trm_end_dttm				商品の出荷が終了する日付	X(8)	0/1		○
62	GTIN使用終了日	gtin_date_trm_end_item_dttm				商品が市場で流通しなくなり、消費者を含む全ての利害関係者において当該商品情報の利用が不要であると判断した日付	X(8)	0/1		○
63	登録事業者用メモ	regi_note_txt				自社内の連絡事項の共有や、備忘録	K(500)	0/1		△
64	外観正面画像	otw_item_frnt_image				商品の外観を正面から撮った画像	画像ﾌｧｲﾙ	0/1		○
65	外観裏側画像	otw_item_bhd_image				商品の外観を裏側から撮った画像	画像ﾌｧｲﾙ	0/1		○
66	棚割正面画像	shv_alc_item_frnt_image				売り場陳列時にお客様から見て正面となる向きの商品画像	画像ﾌｧｲﾙ	0/1		○
67	棚割上面画像	shv_alc_item_top_image				売り場陳列時にお客様から見て上面となる向きの商品画像	画像ﾌｧｲﾙ	0/1		○
68	棚割右側面画像	shv_alc_item_rgt_image				売り場陳列時にお客様から見て右側面となる向きの商品画像	画像ﾌｧｲﾙ	0/1		○
69	棚割左側面画像	shv_alc_item_left_image				売り場陳列時にお客様から見て左側面となる向きの商品画像	画像ﾌｧｲﾙ	0/1		○
70	危険物積載物品名コード	car_avby_of_hzd_item_cd			*	危険物・専用運搬車の積載物品	X(2)	0/1		○
71	物流注意事項（運送）	note_on_trsp_of_god_txt				運送時の注意事項	K(100)	0/1		○
72	物流注意事項（保管）	note_on_strg_of_god_txt				保管時の注意事項	K(100)	0/1		○
73	ロット機番記帳有無区分コード	cls_of_lot_mch_num_rgst_exst_cd			*	ロット機番等の単位で、記帳が必要な商品か否かを表すコード	X(1)	0/1		○
74	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
75	荷姿名（漢字）	pcke_frm_name_cd				梱包の形態の漢字名称（段ボール箱・缶・袋・通箱等）	K(20)	0/1		○
76	GRAI	glb_retb_asse_id				リターナブル資産識別コード(シリアル番号を除く)	X(14)	0/1		○
77	寄託単位金額	dps_unt_prc_amnt				寄託金額の単位金額	9(9)	0/1		
78	寄託価額単位コード	dps_prc_unt_cd			*	寄託価額の換算単位を表す場合の単位コード	X(3)	0/1		
79	販売単価（上代）	sllg_prc_amnt				寄託者が設定した商品の販売単価	9(8)V(2)	0/1		
80	原単価（下代）	cost_amnt				寄託者が設定した商品の原単価	9(8)V(2)	0/1		
81	業界固有コード分類	shpm_item_idr_cls_cd			*	業界固有コードを識別する2桁のコード	X(2)	0/1		△
82	業界固有コード	shpm_item_sev_idr_cd				各業界の固有のコード	X(20)	0/1		△
83	輸送容器積み付け数							0-99	貨物明細	
84	荷姿コード	pcke_frm_cd			*	梱包の形態を表すコード	X(3)	0/1		○
85	資産名称	retb_cntn_name_txt				資産の名称	K(600)	0/1		○
86	輸送容器種別	retb_cntn_typ_cd				輸送容器の種別	K(20)	0/1		○
87	輸送容器自重	retb_cntn_weig_meas				資産の重量 複数種類ある場合は、最大値を記載	9(11)V(3)	0/1		○
88	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
89	輸送容器幅（外寸）	retb_cntn_wid_meas				資産を正面から見た場合の幅	9(5)V(3)	0/1		○
90	輸送容器高さ（外寸）	retb_cntn_hght_meas				資産を正面から見た場合の高さ	9(5)V(3)	0/1		○
91	輸送容器奥行き（外寸）	retb_cntn_lngh_meas				資産を正面から見た場合の奥行き	9(5)V(3)	0/1		○
92	輸送容器積載可能重量（静荷重）	retb_cntn_max_static_load_cp_meas				資産の最大積載重量（静荷重）	9(11)V(3)	0/1		○

36.品名マスター情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
93	輸送容器積載可能重量（動荷重）	retb_cntn_max_dynamic_load_cp_meas				資産の最大積載重量（動荷重）	9(11)V(3)	0/1		○
94	輸送容器幅（内寸）	retb_cntn_inn_wid_meas				輸送容器の荷室の幅	9(5)V(3)	0/1		○
95	輸送容器高さ（内寸）	retb_cntn_inn_hght_meas				輸送容器の荷室の高さ	9(5)V(3)	0/1		○
96	輸送容器奥行き（内寸）	retb_cntn_inn_lngh_meas				輸送容器の荷室の奥行き	9(5)V(3)	0/1		○
97	長さ単位コード	car_lngh_unt_cd			*	長さの単位を表すコード	X(3)	0/1		○
98	総積み付け数	totl_num_of_stk_quan				輸送容器に対する貨物の積み付け総数	9(4)	0/1		○
99	積み付け数（面あたりの個数）	num_of_stk_in_one_lay_quan				輸送容器1面あたりに置く貨物の個数	9(2)	0/1		○
100	積み付け数（段数）	num_of_lay_quan				輸送容器に積み上げる段数	9(2)	0/1		○
101	積み付け後高さ	stked_item_hght_meas				輸送容器に貨物を積み付けた後の高さ（cm）	9(3)V(2)	0/1		○
102	寄託者	dpsr_prty	●					1	品名マスター情報	
103	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id	●			寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	1		
104	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
105	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
106	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
107	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
108	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	品名マスター情報	
109	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
110	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
111	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
112	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
113	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
114	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	品名マスター情報	
115	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
116	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
117	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
118	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
119	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		

37.荷届先マスター情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	荷届先マスター情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	荷届先	ship_to_prty	●					1-999	荷届先マスター情報	
9	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id	●			荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	1		
10	社名	jpn_gbizinfo_name				gBizINFO登録済みの漢字名称	K(320)	0/1		
11	社名（ふりがな）	jpn_gbizinfo_jpn_syllabary_name				gBizINFO登録済みの社名のふりがな	K(320)	0/1		
12	社名（英語）	jpn_gbizinfo_english_name				gBizINFO登録済みの社名の英語表記	X(160)	0/1		
13	gBizINFO郵便番号	jpn_gbizinfo_head_off_pstc_cd				gBizINFO登録済みの本社住所の郵便番号(ハイフン無し)	X(7)	0/1		
14	gBizINFO住所	jpn_gbizinfo_head_off_adrs_line_one_txt				gBizINFO登録済みの住所	K(500)	0/1		
15	国名コード	iso_3166_1_cnty_cds_cd				ISOコード(ISO3166－1)またはJISコード(JIS X 0304)によって各国に割り当てられた2桁の英字	X(2)	0/1		
16	JIS都道府県コード	jis_x0401_area_cds_cd				JISコード（JIS X 0401）によって各都道府県に割り当てられた2桁の番号	X(2)	0/1		
17	JIS市区町村コード	jis_x0401_cty_cds_cd				JISコード（JIS X 0402）によって各市区町村に割り当てられた3桁の番号	X(3)	0/1		
18	郵便番号コード	jpn_sip_head_off_pstc_hus_num_cd				郵便番号と住所表示番号で構成される23桁の番号	X(23)	0/1		
19	荷届先事業所	ship_to_prty_adrs_brnc_off	●					1-999	荷届先	
20	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id	●			荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	1		○
21	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		○
22	荷届先部門コード	ship_to_sct_id				荷届先の事業部門、部課名を表すコード	X(12)	0/1		○
23	荷届先部門名（漢字）	ship_to_sct_name_txt				荷届先の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		○
24	荷届先担当者コード	ship_to_prim_cnt_id				荷届先の担当者を表すコード	X(12)	0/1		
25	荷届先担当者名（漢字）	ship_to_prim_cnt_pers_name_txt				荷届先の担当者の漢字氏名	K(20)	0/1		
26	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
27	荷届先FAX番号	ship_to_fax_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先FAX番号	X(20)	0/1		
28	国名コード	iso_3166_1_cnty_cds_cd				ISOコード(ISO3166－1)またはJISコード(JIS X 0304)によって各国に割り当てられた2桁の英字	X(2)	0/1		○
29	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		○
30	荷届先住所コード	ship_to_pstl_adrs_id				荷届先の住所を表すコード	X(20)	0/1		○
31	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		○
32	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		○
33	UN/LOCODE	location_cd_un_locode_cd				海港、空港、内陸通関デポ、貨物ターミナル及び貨物の受渡場所の地名・場所コード	X(5)	0/1		○
34	建築物の主要用途	jpn_sip_brnc_pps_txt				建築確認済証に記載されている建築物の主要用途	K(100)	0/1		○
35	事業所備考	prty_brnc_off_note_txt				事業所に関わる物流関係の注意事項などを記載	K(500)	0/1		
36	詳細場所情報（GLN含む）	plc_info_gln						0-99	荷届先事業所	
37	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		○
38	場所名称	location_name				詳細な場所を示す名称（GLNがある場合はその名称）	K(100)	0/1		○
39	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		○
40	LAT	psi_info_lat_txt				緯度(度・分・秒)	9(6)V(4)	0/1		○
41	LON	psi_info_lngt_txt				経度(度・分・秒)	9(7)V(4)	0/1		○
42	他サービス関連情報	otr_srvc_info						0-99	荷届先事業所	
43	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		△
44	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		△

37.荷届先マスター情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
45	位置情報	jp_uplc						0-9999	荷届先事業所	
46	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		○
47	位置情報名称	jpn_uplc_name_txt				位置情報の地点を示す施設，地物等の名称	K(100)	0/1		○
48	LAT	psi_info_lat_txt				緯度(度・分・秒)	9(6)V(4)	0/1		○
49	LON	psi_info_lngt_txt				経度(度・分・秒)	9(7)V(4)	0/1		○
50	標高(m)	jpn_uplc_psi_info_alt_txt				位置情報の標高	X(16)	0/1		○
51	階数	jpn_uplc_psi_info_fl_num_txt				屋内または屋外の階数情報	X(3)	0/1		○
52	中間階	jpn_uplc_psi_info_mdd_fl_txt				屋内の中間階表示(0,0.5,-0.5)	X(4)	0/1		○
53	備考	jpn_uplc_psi_info_note_txt				同一名称の位置情報を区別するための詳細な名称と、利用目的の2点記入必須。名称は<>でくくること。 例：<A倉庫 バース番号1>大型トラックの積み下ろし（使用する場合、必須）	K(500)	0/1		○
54	運送サービス	trsp_srvc						0/1	荷届先事業所	
55	運送サービスコード	trsp_srvc_typ_cd			*	当該運送における付帯サービスを表すコード	X(2)	0/1		○
56	運送手段コード	trsp_means_typ_cd			*	当該運送に使用する輸送機関（トラック、鉄道、海運、航空等）を表すコード	X(2)	0/1		○
57	運送ルートコード	trsp_root_prio_cd				運送の経路を表すコード	X(50)	0/1		
58	車輌種別（文章標記）	car_cls_dcpt_txt				当該運送に使用する車輌の種別（2t､10t等または積載､荷台等）を示す。	X(20)	0/1		
59	元払着払種別コード	pyr_cls_srvc_rqrm_cd			*	運賃料金の支払方法を識別するコード	X(2)	0/1		
60	荷届（納入）条件（漢字）	trms_of_ship_to_dcpt_txt				配達先場所・配達条件・着店荷扱い指示等の荷届（納入）に関する条件の内容（漢字表記）	K(40)	0/1		
61	出荷場所	ship_from_prty						0/1	荷届先事業所	
62	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1		
63	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
64	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
65	出荷場所部門コード	ship_from_sct_id				出荷場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
66	出荷場所部門名（漢字）	ship_from_sct_name_txt				出荷場所の事業部門・部課の漢字名	K(100)	0/1		
67	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
68	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
69	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
70	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
71	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
72	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
73	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
74	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
75	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
76	荷受人	cnee_prty						0/1	荷届先事業所	
77	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
78	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
79	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
80	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
81	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
82	寄託者	dpsr_prty						0/1	荷届先マスター情報	
83	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
84	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
85	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
86	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		

37.荷届先マスター情報（明細型）

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
87	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
88	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	荷届先マスター情報	
89	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
90	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
91	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
92	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
93	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
94	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	荷届先マスター情報	
95	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
96	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
97	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
98	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
99	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		

38.貨物照会情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	貨物照会情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		
7	貨物照会	cns_inq	●					1	貨物照会情報	
8	貨物照会番号	cns_inq_num_id	●	◆		貨物照会情報・貨物照会回答情報をユニークに識別する番号	X(20)	1		
9	運送依頼	trsp_isr						0/1	貨物照会情報	
10	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
11	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
12	貨物明細	cns_line_item						0/1	貨物照会情報	
13	梱包管理番号（荷送人）	pcke_ctrl_num_id				荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
14	ライセンスプレートナンバー	lcns_plt_id				出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子	X(35)	0/1		
15	荷送人	cnsg_prty						0/1	貨物照会情報	
16	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
17	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
18	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
19	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
20	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
21	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	貨物照会情報	
22	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
23	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
24	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
25	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
26	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
27	荷受人	cnee_prty						0/1	貨物照会情報	
28	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
29	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
30	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
31	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
32	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
33	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	貨物照会情報	
34	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
35	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
36	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
37	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
38	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
39	運送事業者	road_carr						0/1	貨物照会情報	
40	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
41	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
42	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
43	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
44	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		

39.貨物照会回答情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	貨物照会回答情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1		
8	貨物照会	cns_inq	●					1	貨物照会回答情報	
9	貨物照会番号	cns_inq_num_id	●	◆		貨物照会情報・貨物照会回答情報をユニークに識別する番号	X(20)	1		
10	運送依頼	trsp_isr						0/1	貨物照会回答情報	
11	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
12	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
13	運送サービス	trsp_srvc						0/1	貨物照会回答情報	
14	運送正常異常区分コード	trsp_normal_abnm_cls_srvc_rqrm_cd			*	運送の状態が正常か否かを表すコード	X(1)	0/1		
15	委託貨物	cns	●					1	貨物照会回答情報	
16	運送梱包総個数（報告）	rped_totl_pcks_quan				運送梱包の個数単位に基づく報告（実績）総個数	9(9)	0/1		○
17	個数単位コード	num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
18	貨物明細	cns_line_item						0-9999999	委託貨物	
19	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
20	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
21	梱包管理番号（荷送人）	pcke_ctrl_num_id				荷送人が運送梱包毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
22	ライセンスプレートナンバー	lcns_plt_id				出荷者等が出荷時に輸送単位（運送梱包等）ごとに付与した識別子	X(35)	0/1		
23	貨物追跡状況	cns_trkg_date_ref_stas						0-999	貨物明細	
24	運送状態種別コード	trsp_stt_cls_cnd_cd			*	運送品の運送状態の種別を表すコード	X(2)	0/1		
25	運送異常原因種別コード	trsp_abnm_cas_cls_rsn_cd			*	運送の異常原因の種別を表すコード	X(2)	0/1		
26	貨物追跡日	cns_trkg_date_ref_dttm				貨物追跡データを取得した日付	X(8)	0/1		
27	貨物追跡時刻	cns_trkg_time_ref_dttm				貨物追跡データを取得した時刻	X(4)	0/1		
28	追跡ポイントコード	trkg_stt_pnt_cnd_cd				貨物追跡データを取得したポイントの場所コード	X(12)	0/1		
29	追跡ポイント名（漢字）	trkg_stt_pnt_dcpt_txt				貨物追跡データを取得したポイントの場所の漢字名	K(20)	0/1		
30	荷送人	cnsg_prty						0/1	貨物照会回答情報	
31	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
32	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
33	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
34	荷送人部門コード	cnsg_sct_sped_org_id				荷送人の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
35	荷送人部門名（漢字）	cnsg_sct_sped_org_name_txt				荷送人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
36	運送依頼者	trsp_rqr_prty						0/1	貨物照会回答情報	
37	運送依頼者コード（本社）	trsp_rqr_prty_head_off_id				運送依頼者の本社を表すコード	X(13)	0/1		
38	運送依頼者コード（事業所）	trsp_rqr_prty_brnc_off_id				運送依頼者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
39	運送依頼者名（漢字）	trsp_rqr_prty_name_txt				運送依頼者の漢字名称	K(320)	0/1		
40	運送依頼者部門コード	trsp_rqr_sct_sped_org_id				運送依頼者の事業部門、部課を表すコード	X(12)	0/1		
41	運送依頼者部門名（漢字）	trsp_rqr_sct_sped_org_name_txt				運送依頼者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
42	荷受人	cnee_prty						0/1	貨物照会回答情報	
43	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		

39.貨物照会回答情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
44	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
45	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
46	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
47	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
48	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	貨物照会回答情報	
49	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
50	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
51	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
52	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
53	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
54	運送事業者	road_carr						0/1	貨物照会回答情報	
55	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
56	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
57	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
58	運送事業者発店コード	road_carr_depa_sped_org_id				集荷を担当する支店・営業所・事務所等のコード	X(12)	0/1		
59	運送事業者発店名（漢字）	road_carr_depa_sped_org_name_txt				集荷を担当する支店・事務所等の漢字名称	K(320)	0/1		

40.在庫照会情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	公開情報
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	在庫照会情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		
7	在庫照会	stock_inq	●					1	在庫照会情報	
8	在庫照会番号	stock_inq_num_id	●	◆		在庫照会情報をユニークに識別する番号	X(20)	1		
9	貨物明細	cns_line_item	●					1	在庫照会情報	
10	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		
11	ロット番号	lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号	X(20)	0/1		
12	在庫種別コード	cls_of_stock_cd			*	在庫の種類を表すコード	X(1)	0/1		
13	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
14	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
15	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
16	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		
17	保管場所	strg_plc_prty						0/1	在庫照会情報	
18	保管場所コード	strg_plc_prty_id				保管場所(企業及び事業所･事業部門等)を表すコード	X(12)	0/1		
19	保管場所部門コード	strg_plc_sct_sped_org_id				保管場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
20	寄託者	dpsr_prty						0/1	在庫照会情報	
21	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
22	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
23	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		
24	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
25	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
26	荷受人	cnee_prty						0/1	在庫照会情報	
27	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
28	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
29	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
30	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
31	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
32	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	在庫照会情報	
33	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
34	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
35	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
36	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
37	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
38	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	在庫照会情報	
39	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
40	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
41	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
42	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
43	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		

41.在庫回答情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	在庫回答情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1		○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1		○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1		○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1		○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1		
7	在庫照会	stock_inq	●					1	在庫回答情報	
8	在庫照会番号	stock_inq_num_id	●	◆		在庫照会情報をユニークに識別する番号	X(20)	1		
9	在庫サービス	stock_srvc						0/1	在庫回答情報	
10	在庫データ取得日	stock_data_cptr_date_prfm_dttm				在庫データを取得した日	X(8)	0/1		○
11	在庫データ取得時刻	stock_data_cptr_time_prfm_dttm				在庫データを取得した時刻	9(6)	0/1		○
12	貨物明細	cns_line_item	●					1-999	在庫回答情報	
13	明細番号	line_item_num_id	☆			繰り返しの明細情報を識別する管理番号	X(10)	0/1	☆どちらか必須	
14	入庫番号	inlet_num_id				倉庫会社が入庫時に受寄物毎に付与する管理番号	X(20)	0/1		
15	個別注文番号	sev_ord_num_id	☆			発注者が注文毎に付与した管理番号（繰り返しの中で使用する）	X(23)	0/1	☆どちらか必須	
16	ロット番号	lot_num_id				商品個々又は製造期間毎などに付けた管理番号	X(20)	0/1		
17	在庫種別コード	cls_of_stock_cd			*	在庫の種類を表すコード	X(1)	0/1		
18	発注者品名コード	buy_assi_item_cd				発注者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
19	受注者品名コード	sell_assi_item_cd				受注者又は寄託者が採番した商品の管理コード	X(55)	0/1		
20	倉庫事業者品名コード	wrhs_assi_item_cd				倉庫事業者が採番した商品の管理コード	X(25)	0/1		
21	規格	stnd_txt				商品の規格、大きさ､入数等を表す	K(50)	0/1		
22	商品名（漢字）	item_name_txt				商品を表す漢字名称	K(200)	0/1		
23	個数（報告）	num_of_rped_quan	☆			運送品又は受寄物の報告（実績）個数	9(9)	0/1	☆3つのうちいずれか必須	○
24	個別個数単位コード	sev_num_unt_cd			*	個数の単位を表すコード（繰り返しの中で使用する）	X(3)	0/1		○
25	内容入り数	cnte_meas_per_pcke_meas				１個(内容数量単位コードで指定の単位)の中に入っている内容量・重量数	9(9)V(3)	0/1		○
26	数量（報告）	rped_quan_meas	☆			運送梱包又は受寄物の報告(実績)数量	9(11)V(4)	0/1	☆3つのうちいずれか必須	○
27	内容数量単位コード	cnte_num_unt_cd			*	運送品又は受寄物の数量の単位	X(3)	0/1		○
28	入り数	cnte_num_per_pcke_quan				１個(バラ単位コードで指定の単位)の中に入っているバラ数	9(9)	0/1		○
29	バラ数（報告）	rped_bulk_num_quan	☆			受寄物の報告(実績)総バラ数又は報告(実績)端数バラ数	9(9)	0/1	☆3つのうちいずれか必須	○
30	バラ単位コード	rped_bulk_num_unt_cd			*	受寄物のバラの単位	X(3)	0/1		○
31	良品不良品種別コード	cls_of_item_qual_cd			*	良品か不良品か、および不良品の種別を表すコード	X(1)	0/1		
32	保管場所	strg_plc_prty	●					1	貨物明細	
33	保管場所コード（本社）	strg_plc_prty_head_off_id	●			保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を表すコード	X(13)	1		
34	保管場所コード（事業所）	strg_plc_prty_brnc_off_id	●			保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	1		
35	保管場所名（漢字）	strg_plc_prty_name_txt				保管場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1		
36	保管場所部門コード	strg_plc_sct_sped_org_id				保管場所の事業部門・部課を表すコード	X(12)	0/1		
37	保管場所部門名（漢字）	strg_plc_sct_sped_org_name_txt				保管場所の事業部門・部課の名	K(100)	0/1		
38	場所コード	plc_cd_prty_id				事業所内の詳細場所を示すコード	X(4)	0/1		
39	GLNコード	gln_prty_id				企業・事業所識別コード	X(13)	0/1		
40	位置情報コード	jpn_uplc_cd				各位置情報を示すユニークコード	X(16)	0/1		
41	サービス識別コード	jpn_van_srvc_cd			*	関連するVANサービスの識別コード	X(2)	0/1		
42	個別管理コード	jpn_van_vans_cd				VANサービスで管理しているコード	X(12)	0/1		
43	寄託者	dpsr_prty						0/1	在庫回答情報	
44	寄託者コード（本社）	dpsr_prty_head_off_id				寄託者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
45	寄託者コード（事業所）	dpsr_prty_brnc_off_id				寄託者(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
46	寄託者名（漢字）	dpsr_prty_name_txt				寄託者の漢字名称	K(320)	0/1		

41.在庫回答情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
47	寄託者部門コード	dpsr_sct_sped_org_id				寄託者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
48	寄託者部門名（漢字）	dpsr_sct_sped_org_name_txt				寄託者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		
49	荷受人	cnee_prty						0/1	在庫回答情報	
50	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	0/1		
51	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
52	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
53	荷受人部門コード	cnee_sct_id				荷受人の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
54	荷受人部門名（漢字）	cnee_sct_name_txt				荷受人の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
55	物流サービス提供者	logs_srvc_prv						0/1	在庫回答情報	
56	物流サービス提供者コード（本社）	logs_srvc_prv_prty_head_off_id				物流サービス提供者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
57	物流サービス提供者コード（事業所）	logs_srvc_prv_prty_brnc_off_id				物流サービス提供者の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
58	物流サービス提供者名（漢字）	logs_srvc_prv_prty_name_txt				物流サービス提供者の漢字名称	K(320)	0/1		
59	物流サービス提供者部門コード	logs_srvc_prv_sct_sped_org_id				物流サービス提供者の事業部門、部課を示すコード	X(12)	0/1		
60	物流サービス提供者部門名（漢字）	logs_srvc_prv_sct_sped_org_name_txt				物流サービス提供者の事業部門、部課の漢字名称	K(100)	0/1		
61	倉庫事業者	wrhs_prty						0/1	在庫回答情報	
62	倉庫事業者コード（本社）	wrhs_prty_head_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1		
63	倉庫事業者コード（事業所）	wrhs_prty_brnc_off_id				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
64	倉庫事業者名（漢字）	wrhs_prty_name_txt				倉庫事業者（企業及び事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1		
65	倉庫事業者部門コード	wrhs_sct_sped_org_id				倉庫事業者の部課名等を表すコード	X(12)	0/1		
66	倉庫事業者部門名（漢字）	wrhs_sct_sped_org_name_txt				倉庫事業者の部課名等の漢字名称	K(100)	0/1		

51.事前納品通知情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 （親クラス）	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	事前納品通知情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1	既存データ項目	○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		＊	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1	既存データ項目	○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1	既存データ項目	○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1	既存データ項目	○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		＊	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1	既存データ項目	○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1	既存データ項目	
8	納品伝票ヘッダー	vou_header	●					1	事前納品通知情報	
9	納品伝票データ種別	cls_of_vou_cd	●		＊	ファイルのデータ種類を表す（納品伝票データ）	X(2)	1		
10	納品伝票データ作成日付	vou_date_iss_dttm				提供企業がデータを入力した日付	X(8)	0/1		
11	提供企業コード（標準）	item_prv_prty_head_off_id	●			提供企業の企業コード（標準コード）	X(13)	1		
12	提供企業コード（商流）	item_prv_prty_head_off_for_ordering_id				〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
13	提供企業事業所コード（標準）	item_prv_prty_brnc_off_id	●			提供企業の取引発生事業所コード（標準コード）	X(17)	1		
14	提供企業事業所コード（商流）	item_prv_prty_brnc_off_for_ordering_id				〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）	X(17)	0/1		
15	提供企業名	item_prv_prty_head_off_name_txt	●			提供企業の企業名	K(320)	1		
16	提供企業事業所名	item_prv_prty_brnc_off_name_txt	●			提供企業事業所の事業所名	K(320)	1		
17	納品伝票ステータス	vou_stas_cd	●		＊	データの出力契機、作業工程上の位置を表す情報	X(3)	1		
18	納品伝票データ取り扱い区分	vou_fn_stas_cd	●		＊	データの新規登録、更新、削除を表す情報	X(2)	1		
19	納品伝票フォーマットバージョン	vou_format_version_cd	●			固定（システムにより数値は異なる）※納品伝票情報専用	X(15)	1		
20	運送依頼	trsp_isr						0/1	納品伝票ヘッダー	
21	運送依頼番号	trsp_instruction_id				荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
22	運送依頼年月日	trsp_instruction_date_subm_dttm				荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付	X(8)	0/1		○
23	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
24	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
25	車輌情報	car_info	●					1-999	納品伝票ヘッダー	
26	輸送ID	trsp_ctrl_num_id	☆			1回の輸送を識別するグローバルでユニークなID ※システムで附番	X(128)	0/1	☆いずれか必須	
27	輸送識別番号	trsp_formation_num_id	☆			1回の輸送を識別する企業内でユニークな値	X(20)	0/1	☆いずれか必須	
28	運送事業者コード（本社）	trsp_cli_prty_head_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を示すコード	X(13)	0/1	既存データ項目	
29	運送事業者コード（事業所）	trsp_cli_prty_brnc_off_id				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	既存データ項目	
30	運送事業者コード（自社ローカル）	trsp_cli_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
31	運送事業者名（漢字）	trsp_cli_prty_name_txt				運送事業者（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1	既存データ項目	
32	運送日	trsp_dttm				運送する日（最初の日）	X(8)	0/1		○
33	自動車登録番号	car_license_plt_num_id				当該運送に使用する車輌№（登録ナンバー、管理番号等）	K(24)	0/1	既存データ項目	
34	車輌種類	cls_of_car_txt				車輌の種類等（10tウィングなど）	K(40)	0/1		○
35	乗務員名	drv_name_txt				乗務員（ドライバー）の氏名	K(40)	0/1		
36	乗務員電話番号	drv_tel_cmm_cmp_num_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（電話番号）	X(20)	0/1		
37	乗務員メールアドレス	drv_mail_adrs_txt				乗務員（ドライバー）の連絡先（メールアドレス）	X(254)	0/1		
38	運送ルート	trsp_route_cd				運送ルート等の情報	X(8)	0/1		
39	届け先別情報	dest_info						0-999	車輌情報	
40	配送順番号	trsp_sequence_cd				配送ルート上の順序番号	X(3)	0/1		○
41	納品ケース数	unt_quan_per_ship_quan				届け先あたりのケース数	X(9)	0/1		○
42	総ユニット数	totl_unt_quan_quan				ユニットの総数、但し、車輌は含めない（パレット、カゴ車等の数量合計）	X(5)	0/1		○
43	ユニット・路線便情報	unt_long_haul_trsf_info	●			路線便とは、現在は特別積合せ貨物運送（旧一般路線貨物自動車運送事業の運送機能を受け継ぐもの）と呼称される運送		1-999	届け先別情報	
44	荷姿コード	pcke_frm_cd	●		＊	梱包の形態を表すコード	X(3)	1		○
45	ユニット種別	unt_typ_cd			＊	パレット、カゴ車等の種別（パレット：11型など）	X(4)	0/1		○
46	ユニット管理No区分	cls_of_unt_ctrl_cd			＊	パレット管理Noのコード区分（'総量'、'GRAI'、'SSCC'等の別）	X(2)	0/1		○

51.事前納品通知情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
47	ユニット管理No	unt_ctrl_num_id				当該ユニットのユニークなNo（GRAI、SSCC等の個体番号）ユニット管理No区分が'総量'の場合は指定不要	X(46)	0/1		
48	ユニット数	unt_quan_quan				ユニット管理No区分が'総量'の場合のユニット数　以外の場合は1固定	X(5)	0/1		○
49	路線便利用区分	cls_of_long_haul_trsf_apld_cd	●		*	路線便利用の有無　'有'、'無'	X(2)	1		○
50	路線便業者コード（本社）	long_haul_trsf_prty_head_off_id				路線便業者の本社を示すコード	X(13)	0/1		
51	路線便業者コード（事業所）	long_haul_trsf_prty_brnc_off_id				路線便業者の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1		
52	路線便業者コード（ローカル）	long_haul_trsf_private_cd_id				路線便業者の事業所等を示すコード（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
53	路線便業者名（漢字）	long_haul_trsf_prty_name_txt				路線便業者の名称	K(320)	0/1		
54	路線便送り状番号	long_haul_trsf_inv_num_id				路線便の送り状番号・問合せ番号	X(20)	0/1		
55	路線便個口数	long_haul_trsf_ship_quan_quan				路線便で発送した個口数	X(5)	0/1		○
56	路線便発送日	long_haul_trsf_ship_dttm				路線便で発送した日（YYYYMMDD）	X(8)	0/1		○
57	総商品アイテム数	totl_num_of_item_quan				ユニット、路線便利用時の商品アイテム総数	X(5)	0/1		○
58	納品伝票情報	vou_info	●					1-999	ユニット・路線便情報	
59	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id	●			荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	1	既存データ項目	
60	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id	●			荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	1	既存データ項目	
61	荷送人コード（ローカル）	cnsg_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
62	荷送人コード（商流）	cnsg_prty_cd_for_ordering_id				〃（卸業者/メーカー共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
63	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1	既存データ項目	
64	荷送人電話番号	cnsg_tel_cmm_cmp_num_txt				荷送人の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
65	荷送人住所（漢字）	cnsg_pstl_adrs_line_one_txt				荷送人の漢字住所	K(500)	0/1		
66	荷送人郵便番号	cnsg_pstc_cd				荷送人住所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
67	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id	●			荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	1	既存データ項目	
68	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id	●			荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	1	既存データ項目	
69	荷受人コード（ローカル）	cnee_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
70	荷受人コード（商流）	cnee_prty_cd_for_ordering_id				〃（卸業者/メーカー共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
71	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1	既存データ項目	
72	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1	既存データ項目	
73	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	既存データ項目	
74	出荷場所コード（ローカル）	ship_from_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
75	出荷場所コード（商流）	ship_from_prty_cd_for_ordering_id				〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
76	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1	既存データ項目	
77	出荷場所電話番号	ship_from_tel_cmm_cmp_num_txt				出荷場所の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
78	出荷場所住所（漢字）	ship_from_pstl_adrs_line_one_txt				出荷場所の漢字住所	K(500)	0/1		
79	出荷場所市区町村コード	ship_from_pstl_adrs_cty_id				出荷場所住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
80	出荷場所郵便番号	ship_from_pstc_cd				出荷場所の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
81	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1	既存データ項目	
82	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	既存データ項目	
83	荷届先コード（ローカル）	ship_to_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
84	荷届先コード（商流）	ship_to_prty_cd_for_ordering_id				〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
85	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1	既存データ項目	
86	荷届先電話番号	ship_to_tel_cmm_cmp_num_txt				荷届先の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
87	荷届先住所（漢字）	ship_to_pstl_adrs_line_one_txt				荷届先の漢字住所	K(500)	0/1		
88	荷届先市区町村コード	ship_to_pstl_adrs_cty_id				荷届先住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		

51.事前納品通知情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考（親クラス）	情報公開
89	荷届先郵便番号	ship_to_pstc_cd				荷届先の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
90	中継拠点	rly_point						0-999	納品伝票情報	
91	中継拠点順番号	cnn_prty_sequence_cd				中継拠点（企業及び工場・事業所・事業部門）の経由順序番号	X(3)	0/1		
92	中継拠点コード（本社）	cnn_prty_head_off_cd_id				中継拠点（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を表すコード	X(13)	0/1	既存データ項目	
93	中継拠点コード（事業所）	cnn_prty_brnc_off_cd_id				中継拠点（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	既存データ項目	
94	中継拠点コード（ローカル）	cnn_prty_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
95	中継拠点名	cnn_prty_cd_name_txt				中継拠点の名称	K(320)	0/1		
96	中継拠点電話番号	cnn_prty_tel_cmm_cmp_num_txt				中継拠点の連絡先電話番号	X(20)	0/1		
97	中継拠点住所（漢字）	cnn_prty_pstl_adrs_line_one_txt				中継拠点の漢字住所	K(500)	0/1		
98	中継拠点市区町村コード	cnn_prty_pstl_adrs_cty_id				中継拠点住所に対応したコードで、JIS X 0401（都道府県コード）２桁＋JIS X 0402（市区町村コード）３桁で表す	X(5)	0/1		
99	中継拠点郵便番号	cnn_prty_pstc_cd				中継拠点の郵便番号（ハイフン無し）	X(7)	0/1		
100	納品伝票個別情報	ind_vou_info	●					1-999	納品伝票情報	
101	運送区分	cls_of_trsp_cd			*	在庫移動、販売物流の区分	X(2)	0/1		○
102	納入予定日	esti_del_date_dttm	●			納入の予定日	X(8)	1		○
103	納品伝票番号	del_slip_num_id	●	◆		受注者が付与した納品伝票番号	X(36)	1		
104	発注番号	ord_num_id				発注者における発注番号（受注伝票番号）	X(23)	0/1		
105	合計商品数量	totl_pcke_quan_quan				商品の「数量」の合計	9(9)	0/1		○
106	合計商品バラ数量	totl_bulk_quan_quan				商品の「総バラ数量」の合計	9(12)	0/1		○
107	合計商品重量	totl_bulk_weig_meas				商品明細全体の商品重量	9(13)	0/1		○
108	重量単位コード	weig_unt_cd			*	重量の単位を表すコード（繰り返しの外で使用する）	X(3)	0/1		○
109	確認印情報	vou_rcpt_stamp_txt				届け先で受領した際の受領サイン等のイメージ情報が格納されている場所を示すURL	X(100)	0/1		
110	納品伝票備考	vou_note_txt				納品伝票の備考欄	K(200)	0/1		
111	商品明細	item_line_item						0-99999	納品伝票個別情報	
112	GTIN-13	gtin13_item_cd				出荷した商品のJANコード（GTIN-13）	X(13)	0/1	既存データ項目	
113	GTIN-14	gtin14_item_cd				単箱のコード　ITFコード（GTIN-14）	X(14)	0/1	既存データ項目	
114	商品コード（ローカル：メーカーP）	item_private_cd_cd				メーカーのプライベートコード	X(16)	0/1		
115	商品コード（ローカル：卸P）	item_wholesale_cd_cd				卸のプライベートコード	X(16)	0/1		
116	外装コード	shpm_item_ctrl_num_id				出荷した商品の外装コード	X(16)	0/1		
117	商品名	shpm_item_name_txt				商品名称	K(100)	0/1		
118	規格・容量・荷姿	pcke_frm_annotation_txt				規格や容量、荷姿を表す表記	K(40)	0/1		
119	入数（出荷単位）	pcke_intn_cp_quan				出荷単位に入っているバラ数	9(5)	0/1		○
120	単位（出荷単位）	pcke_unt_cd			*	出荷単位　ケース、ボール、バラ、Kgなど	X(3)	0/1		○
121	数量（出荷単位）	pcke_quan_quan				出荷単位の数量	9(7)	0/1		○
122	総バラ数量（出荷単位）	bulk_num_quan				商品の総バラ数　発注側と出荷側で荷姿が異なる場合に総バラ数で比較する	9(10)	0/1		○
123	製造日	mnf_date_dttm				製造日	X(8)	0/1		
124	賞味期限／有効期限	vld_trm_dttm				賞味期限／有効期限	X(8)	0/1	既存データ項目	
125	消費期限	expn_trm_dttm				消費期限	X(8)	0/1		
126	ロット番号	lot_num_id				製造時のロット番号及びそれに準じる番号	X(20)	0/1	既存データ項目	
127	温度帯区分	trms_of_tmp_cd			*	常温、冷蔵、冷凍	X(2)	0/1		
128	納品伝票明細備考	vou_line_item_note_txt				納品伝票の商品明細の備考	K(200)	0/1		

55.納品確認通知情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
1	メッセージ情報	msg_info	●					1	納品確認通知情報	
2	データ処理ＮＯ.	msg_id	●			受信者での受信メッセージの処理順序を表す番号	9(5)	1	既存データ項目	○
3	情報区分コード	msg_info_cls_typ_cd	●		*	メッセージの種類を示すコード	X(4)	1	既存データ項目	○
4	データ作成日	msg_date_iss_dttm				メッセージを作成した日付	X(8)	0/1	既存データ項目	○
5	データ作成時刻	msg_time_iss_dttm				メッセージを作成した時刻（時、分、秒）	9(6)	0/1	既存データ項目	○
6	訂正コード	msg_fn_stas_cd	●		*	メッセージの新規、変更、取消を示すコード	X(1)	1	既存データ項目	○
7	備考（漢字）	note_dcpt_txt				参考情報を格納する漢字スペース 訂正コードで取消を示した場合、取消理由を記載	K(500)	0/1	既存データ項目	
8	納品伝票ヘッダー	vou_header	●					1	納品確認通知情報	
9	納品伝票データ種別	cls_of_vou_cd	●		*	ファイルのデータ種類を表す（納品伝票データ）	X(2)	1		
10	納品伝票データ作成日付	vou_date_iss_dttm				提供企業がデータを入力した日付	X(8)	0/1		
11	提供企業コード（標準）	item_prv_prty_head_off_id	●			提供企業の企業コード（標準コード）	X(13)	1		
12	提供企業コード（商流）	item_prv_prty_head_off_for_ordering_id				〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
13	提供企業事業所コード（標準）	item_prv_prty_brnc_off_id	●			提供企業の取引発生事業所コード（標準コード）	X(17)	1		
14	提供企業事業所コード（商流）	item_prv_prty_brnc_off_for_ordering_id				〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）	X(17)	0/1		
15	提供企業名	item_prv_prty_head_off_name_txt	●			提供企業の企業名	K(320)	1		
16	提供企業事業所名	item_prv_prty_brnc_off_name_txt	●			提供企業事業所の事業所名	K(320)	1		
17	納品伝票ステータス	vou_stas_cd	●		*	データの出力契機、作業工程上の位置を表す情報	X(3)	1		
18	納品伝票データ取り扱い区分	vou_fn_stas_cd	●		*	データの新規登録、更新、削除を表す情報	X(2)	1		
19	納品伝票フォーマットバージョン	vou_format_version_cd	●			固定（システムにより数値は異なる）※納品伝票情報専用	X(15)	1		
20	運送依頼	trsp_isr						0/1	納品伝票ヘッダー	
21	運送依頼番号	trsp_instruction_id				荷送人が運送依頼メッセージ毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
22	運送依頼年月日	trsp_instruction_date_subm_dttm				荷送人が運送事業者に対して運送を依頼した日付	X(8)	0/1		○
23	運送送り状番号	inv_num_id				運送事業者が運送送り状毎に付与した管理番号	X(20)	0/1		
24	共用送り状番号	cmn_inv_num_id				運送事業者等が共通に使用できるように統一された運送送り状番号	X(20)	0/1		
25	納品伝票情報	vou_info	●					1-999	納品伝票ヘッダー	
26	荷送人コード（本社）	cnsg_prty_head_off_id	●			荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	1	既存データ項目	
27	荷送人コード（事業所）	cnsg_prty_brnc_off_id	●			荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	1	既存データ項目	
28	荷送人コード（ローカル）	cnsg_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
29	荷送人コード（商流）	cnsg_prty_cd_for_ordering_id				〃（卸業者/メーカー共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
30	荷送人名（漢字）	cnsg_prty_name_txt				荷送人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1	既存データ項目	
31	荷受人コード（本社）	cnee_prty_head_off_id	●			荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の本社を示すコード	X(13)	1	既存データ項目	
32	荷受人コード（事業所）	cnee_prty_brnc_off_id	●			荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門）の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	1	既存データ項目	
33	荷受人コード（ローカル）	cnee_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
34	荷受人コード（商流）	cnee_prty_cd_for_ordering_id				〃（卸業者/メーカー共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
35	荷受人名（漢字）	cnee_prty_name_txt				荷受人（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1	既存データ項目	
36	出荷場所コード（本社）	ship_from_prty_head_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の本社を示すコード	X(13)	0/1	既存データ項目	
37	出荷場所コード（事業所）	ship_from_prty_brnc_off_id				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の事業所を示すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	既存データ項目	
38	出荷場所コード（ローカル）	ship_from_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
39	出荷場所コード（商流）	ship_from_prty_cd_for_ordering_id				〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
40	出荷場所名（漢字）	ship_from_prty_name_txt				出荷場所(企業及び事業所･事業部門等)の漢字名称	K(320)	0/1	既存データ項目	
41	荷届先コード（本社）	ship_to_prty_head_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の本社を表すコード	X(13)	0/1	既存データ項目	

55.納品確認通知情報

項番	項目名	項目名(短縮英語)	必須	キー	CD	項目定義	値の型	出現回数	備考 (親クラス)	情報公開
42	荷届先コード（事業所）	ship_to_prty_brnc_off_id				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の事業所を表すコード（事業所コード分類＋事業所コード）	X(17)	0/1	既存データ項目	
43	荷届先コード（ローカル）	ship_to_private_cd_id				〃（自社のローカルコード）	X(36)	0/1		
44	荷届先コード（商流）	ship_to_prty_cd_for_ordering_id				〃（発注者/受注者共通認識の商流系のコード）	X(13)	0/1		
45	荷届先名（漢字）	ship_to_prty_name_txt				荷届先（企業及び工場・事業所・事業部門等）の漢字名称	K(320)	0/1	既存データ項目	
46	納品伝票個別情報	ind_vou_info	●					1-999	納品伝票情報	
47	発注番号	ord_num_id	●	◆		発注者における発注番号（受注伝票番号）	X(23)	1		
48	発注日	ord_date_prfm_dttm	●			発注者が発注した日付	X(8)	1		○
49	納入日	del_date_dttm	●			納入した日付	X(8)	1		○
50	納品伝票番号	del_slip_num_id				受注者が付与した納品伝票番号	X(36)	0/1		
51	商品明細	item_line_item						0-99999	納品伝票個別情報	
52	GTIN-13	gtin13_item_cd				納入・入荷した商品のJANコード（GTIN-13）	X(13)	0/1	既存データ項目	
53	GTIN-14	gtin14_item_cd				単箱のコード　ITFコード（GTIN-14）	X(14)	0/1	既存データ項目	
54	商品コード（ローカル：メーカーP）	item_private_cd_cd				メーカーのプライベートコード	X(16)	0/1		
55	商品コード（ローカル：卸P）	item_wholesale_cd_cd				卸のプライベートコード	X(16)	0/1		
56	商品名	shpm_item_name_txt				商品名称	K(100)	0/1		
57	納品完了時訂正有無	cret_upon_del_cmpd_cd				納品完了時の納入・入荷数量訂正の有無	X(1)	0/1		
58	納品完了時訂正理由	the_rsn_of_cret_upon_del_cmpd_txt				納品完了時の納入・入荷数量訂正の理由	K(50)	0/1		
59	入数（出荷単位）	pcke_intn_cp_quan				出荷単位に入っているバラ数	9(5)	0/1		○
60	単位（出荷単位）	pcke_unt_cd			*	出荷単位　ケース、ボール、バラ、Kgなど	X(3)	0/1		○
61	数量（出荷単位）	pcke_quan_quan				出荷単位の数量	9(7)	0/1		○
62	総バラ数量（出荷単位）	bulk_num_quan				商品の総バラ数　発注側と出荷側で荷姿が異なる場合に総バラ数で比較する	9(10)	0/1		○